




FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522810



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
2522810	500	250	65	1,8

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir



### Caractéristiques :

- Passe câbles haute résistance
- Embout pour 2522791
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 10T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc
- Coloris noir
- 2 passes-câbles  $\varnothing 35$  mm
- 2 Liaisons fournies
- Possibilité de fixation au sol grâce à 2 trous ou avec de la colle




ENGLISH

Datasheet

**RS PRO**

Customs : 4016999790

RS Stock No: 2522810



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2522810	500	250	65	1,8

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black



**Specifications:**

- Heavy duty cable bridge
- Ending for 2522791
- Can resist up to 10 tons per axle
- Made of rubber
- Color: black
- 2 cable grooves  $\varnothing 35$  mm
- 2 Links included
- 2 fixation holes to be fixed on the ground with fixing bolts or glue



ESPAÑOL

Ficha tecnica

**RS PRO**

Aduanas : 4016999790

RS Stock No: 2522810



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2522810	500	250	65	1,8

- **Hecho de** : caucho
- **Colores** : negro



**Características :**

- Pasacable de alta resistencia
- Tapa final para 2522791
- Resiste el paso de vehículos de hasta 10T por eje
- Hecho de caucho
- Color negro
- 2 pasacable  $\varnothing 35$  mm
- 2 Enlaces proporcionados
- Se puede fijar al suelo con 2 agujeros o con pegamento




DEUTSCH

# Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522810



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2522810	500	250	65	1,8

- **Hergestellt aus:** gummi
- **Farben:** schwarz



## Produktbeschreibung:

- Kabelbrücke mit hohem Widerstand
- Endkappe für 2522791
- Belastung durch Fahrzeuge bis zu 10 T pro Achse
- 2 Kabelkanäle  $\varnothing 35$  mm
- Inkl. 2 Stück H-Verbindungselemente
- Befestigung am Boden durch Schrauben oder mit einem Kleber