



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS PRO

RS Stock No: 2041780

Code douane : 7308900000



BASOL40DOGAL

Pour barrière Ø (mm)	Nb trous de fixation x Ø (mm)	Poids (kg)
40	4x12	1,8
40	4x12	2,3

- **Fabriqué en :** Acier galvanisé
- **Coloris :** Noir

### Caractéristiques :

- Fourreaux de fixation double pour des barrières de protection série BAS400 par exemple.
- En acier galvanisé robuste
- Ils permettent de retirer les barrières et de les rendre amovibles si besoin
- 8 trous de fixation



BASOL40GAL



SPIKES4SB



FSAFE4SB



ENGLISH

## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2041780

Customs : 7308900000



BASOL40DOGAL

For barrier $\varnothing$ (mm)	Nb of fixing holes x $\varnothing$ (mm)	Weight (kg)
40	4x12	1,8
40	4x12	2,3

- **Made of :** galvanized steel
- **Colors :** black

### Specifications :

- Double socket for 1 barrier leg, for example Made of robust galvanized steel
- They allow to remove the barriers when necessary
- 8 fixing holes



BASOL40GAL



SPIKES4SB



FSAFE4SB



ESPAÑOL

Ficha tecnica

**RS PRO**

RS Stock No:2041780

Aduanas : 7308900000



BASOL40DOGAL

Para barrera Ø (mm)	Número de agujeros de montaje x Ø (mm)	Peso (kg)
40	4x12	1,8
40	4x12	2,3

- **Hecho en :** Acero galvanizado
- **Colores :** negro

**Características :**

- Mangas de fijación doble para delimitación utilizando barreras serie BAS400, por ejemplo.
- Hecho de robusto acero galvanizado
- Permiten quitar las barreras y hacerlas removibles si es necesario
- 8 agujeros de fijación



BASOL40GAL



SPIKES4SB



FSAFE4SB



ITALIEN

Scheda tecnica

**RS PRO**

RS Stock No:2041780

Codice doganale : 7308900000



BASOL40DOGAL

(mm)	(mm)	(kg)
40	4x12	1,8
40	4x12	2,3

- Fatto di :
- Colore :

**Caratteristica :**



BASOL40GAL



SPIKES4SB



FSAFE4SB

# Typenblatt RS PRO

RS Stock No: 2041780

Zoll : 7308900000



BASOL40DOGAL

Für Barriere Ø (mm)	Anzahl der Befestigungslöcher x Ø (mm)	Gewicht (kg)
40	4x12	1,8
40	4x12	2,3

- **Hergestellt aus:** Metall verzinkt
- **Farben:** schwarz

### Produktbeschreibung:

- **Doppel-Befestigungshülse** mit Grundplatte :
  - zum Bsp. für die Aufnahme von
  - Sicherheitsgelände Serie BAS400.
- Aus robustem verzinktem Stahl
- Die Befestigungshülsen ermöglichen einen schnellen Ab- und Abbau des Geländes
- 8 Befestigungslöcher



BASOL40GAL



SPIKES4SB



FSAFE4SB