




LEITFÄHIGE VERPACKUNGEN + SMD BOXEN

conductive boxes + SMD-Boxes


- SMD-KLAPPBOXEN
- SMD-VERPACKUNGEN
- SMD-SCHRÄNKE
- SMD-SPULENSTÄNDER
- LEITFÄHIGE AUFBAUSCHRÄNKE
- LEITFÄHIGE VERPACKUNGEN
- LEITFÄHIGE KOFFER




SMD-BOXEN – NICHT LEITFÄHIG

		Art.-Nr.	Deckel	Unterteil	Innenmaße	Ausführung
N 1		SMD-Box N 1-2-3-2-1	transparent	○	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-3-4-1	transparent	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-3-6-1	transparent	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-3-7-1	transparent	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-3-8-1	transparent	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-2-2-2	○	○	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-2-4-4	●	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-2-6-6	●	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-2-7-7	●	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 1-2-2-8-8	●	●	16 x 12 x 15	nicht leitf.
N 2		SMD-Box N 2-2-3-2-1	transparent	○	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-3-4-1	transparent	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-3-6-1	transparent	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-3-7-1	transparent	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-3-8-1	transparent	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-2-2-2	○	○	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-2-4-4	●	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-2-6-6	●	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-2-7-7	●	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 2-2-2-8-8	●	●	37 x 12 x 15	nicht leitf.
N 3		SMD-Box N 3-2-3-2-1	transparent	○	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-3-4-1	transparent	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-3-6-1	transparent	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-3-7-1	transparent	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-3-8-1	transparent	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-2-2-2	○	○	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-2-4-4	●	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-2-6-6	●	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-2-7-7	●	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 3-2-2-8-8	●	●	41 x 37 x 15	nicht leitf.
N 4		SMD-Box N 4-2-3-2-1	transparent	○	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-3-4-1	transparent	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-3-6-1	transparent	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-3-7-1	transparent	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-3-8-1	transparent	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-2-2-2	○	○	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-2-4-4	●	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-2-6-6	●	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-2-7-7	●	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 4-2-2-8-8	●	●	68 x 57 x 15	nicht leitf.
N 5		SMD-Box N 5-2-3-2-1	transparent	○	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-3-4-1	transparent	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-3-6-1	transparent	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-3-7-1	transparent	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-3-8-1	transparent	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-2-2-2	○	○	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-2-4-4	●	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-2-6-6	●	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-2-7-7	●	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.
		SMD-Box N 5-2-2-8-8	●	●	180 x 68 x 15	nicht leitf.

SMD-SCHRÄNKE MIT CHIP-CONTAINERN




Art.-Nr. **144 SMD-Boxen N1**
genau passend in **A 1-4/16-6-10**
Innenmaß 340 x 250 x 22




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 Bunt 144**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 144 = 432 Stück




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 ESD 144**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 144 = 432 Stück




Art.-Nr. **72 SMD-Boxen N2**
genau passend in **A 1-4/16-6-10**
Innenmaß 340 x 250 x 22




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 Bunt 72**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 72 = 216 Stück




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 ESD 72**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 72 = 216 Stück




Art.-Nr. **36 SMD-Boxen N3**
genau passend in **A 1-4/16-6-10**
Innenmaß 340 x 250 x 22




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 Bunt 36**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 36 = 108 Stück




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 ESD 36**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 36 = 108 Stück




Art.-Nr. **16 SMD-Boxen N4**
genau passend in **A 1-4/16-6-10**
Innenmaß 340 x 250 x 22




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 Bunt 16**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 16 = 48 Stück




Art.-Nr. **SMD-Schrank A 1-4 ESD 16**
Schrank mit 3 Schubladen inkl.
3 x 16 = 48 Stück



Art.-Nr. **A 1-4/4 Bunt MIX**
 Bunter Schrank (nicht ESD) mit 4 Schubladen,
 je Schublade unterschiedliche SMD-Klappboxen Größen N1-N4
 (vgl. hierzu S. 60)



Art.-Nr. **A 1-4/4 ESD MIX**
 Leitfähiger Schrank mit 4 Schubladen,
 je Schublade unterschiedliche SMD-Klappboxen Größen N1-N4
 (vgl. hierzu S. 75)



Art.-Nr. **144 SMD-Boxen N1** **72 SMD-Boxen N2** **36 SMD-Boxen N3** **16 SMD-Boxen N4**



Art.-Nr. **SMD-Rollboy Single N1**
 Art.-Nr. **SMD-Rollboy Single N2**
 Art.-Nr. **SMD-Rollboy Single N3**
 Art.-Nr. **SMD-Rollboy Single N4**
 Art.-Nr. **SMD-Rollboy Single Mix** (auf Anfrage)



Art.-Nr. **SMD-EGB-Rollboy Single N1**
 Art.-Nr. **SMD-EGB-Rollboy Single N2**
 Art.-Nr. **SMD-EGB-Rollboy Single N3**
 Art.-Nr. **SMD-EGB-Rollboy Single N4**
 Art.-Nr. **SMD-EGB-Rollboy Single Mix** (auf Anfrage)

Maße in mm.

SMD-SPULENABLAGESTÄNDER



Art.-Nr. **V 11-4** (nicht EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 250 mm Ø)
Grundmaße 450 x 240
Farbe



Art.-Nr. **V 11-7**
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 330 mm Ø)
Grundmaße 455 x 315
Farbe



Art.-Nr. **V 11-14**
mit 10 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 380 mm Ø)
Grundmaße 455 x 360
Farbe



Art.-Nr. **V 11-4-6-10** (EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 250 mm Ø)
Grundmaße 450 x 240
Farbe



Art.-Nr. **V 11-7-6-10** (EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 330 mm Ø)
Grundmaße 455 x 315
Farbe



Art.-Nr. **V 11-14-6-10** (ESD)
mit 10 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis 380 mm Ø)
Grundmaße 455 x 360
Farbe



Art.-Nr. **V 11-8-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 180 mm (First in / First out)
Außenmaße 186 x 173 x 210
Innenmaße 182 x 169 x 190



Art.-Nr. **V 11-9-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 330 mm (First in / First out)
Außenmaße 339 x 319 x 210
Innenmaße 335 x 315 x 190



Art.-Nr. **V 11-15-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 380 mm (First in / First out)
Außenmaße 380 x 370 x 250
Innenmaße 375 x 365 x 230

SMD-SCHRÄNKE MIT CHIP-RUNDDOSEN




Art.-Nr. **A 11-5**
SMD-Verpackungs-Set mit 32 Vertiefungen 18 Ø x 12 mm mit Einzeldeckel (nicht leitfähig)



Art.-Nr. **A 1-3 SMD**
für 6 Stück **V 11-5** (ohne Deckel)


Art.-Nr. **A 1-3 SMD NORMAL**
nicht leitfähig




Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD** Liastat
6-fach Schrank mit Einlagen und 6 x 42 Runddosen **V 1-12-6-10** 27 Ø x 13




Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD white**



Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD yellow**



Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD green**




Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD red**



Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD blue**



Art.-Nr. SMD-Schrank **A 1-1 SMD/5 bunt**



Art.-Nr. **V 11-3**
SMD-Verpackungs-Set mit 60 Dosen

Art.-Nr. **V 4-1**
6 x 6 x 19 mm und Schaumstoffraster (nicht leitfähig)



Art.-Nr. **V 11-1**
SMD-Verpackungs-Set mit 130 Dosen

Art.-Nr. **V 4-1**
6 x 6 x 19 mm und Schaumstoffraster (nicht leitfähig)



SERIE A 1-1 SCHUBLADENFORMAT



Art.-Nr. **V 1-1 S** 6-fach Liastat

Schublade 261 x 238 x 20 (innen)

Ausführung leitfähig




Art.-Nr. **SK 730-6-10**

Schublade 261 x 238 x 20 (innen)

Ausführung leitfähig

Bemerkungen Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen




Art.-Nr. **A 1-1 SMD** komplett mit Runddosen

Schublade 261 x 238 x 20 (innen)

Ausführung leitfähig


Bemerkungen Kennzeichnungsschilder separat bestellen, weitere Ausführungen (Klarsichtdosen mit Leitschicht) s. Seite 73



Art.-Nr. **V 1-1/16-6-10** als Stapelbehälter

Innenmaße 261 x 238 x 20

Ausführung leitfähig



Art.-Nr. **V 1-1/16-6-10** Unterteil

Art.-Nr. **+ V 1-1/4-6-10** Deckel

als Flachbehälter

Innenmaße 261 x 238 x 20

Ausführung leitfähig



Art.-Nr. **V 1-1/16-6-10** Unterteil

Art.-Nr. **+ V 1-1/4-6-10** Deckel


Art.-Nr. **+ TE ... W-6-10** Einsatz

siehe unten als Sortimentskästen


Innenmaße 261 x 238 x 20

Ausführung leitfähig

TIEFGEZOGENE SCHUBLADENSTANDARDEINSÄTZE Leitfähige Ausführung Liastat *) schwarz, Innenmaße der Fächer, Innentiefe 16 mm




SERIE A 1-4 SCHUBLADENFORMAT




Art.-Nr. **V 1-4** 9-fach Liastat
 Schublade 340 x 250 x 22 (innen)
 Ausführung leitfähig
 Bemerkungen Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen




Art.-Nr. **SK 734-6-10**
 Schublade 340 x 250 x 22 (innen)
 Ausführung leitfähig
 Bemerkungen Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen, Scharnier seitlich



Art.-Nr. **A 1-4 Liacarry**
 Schublade 340 x 250 x 22 (innen)
 Ausführung leitfähig
 Bemerkungen Einsätze, Kennzeichnungsschilder und Begleitpapiertasche separat bestellen, Scharnier seitlich



Art.-Nr. Schublade **A 1-4/16-6-10**
 als Stapelbehälter
 Innenmaße 340 x 250 x 22
 Ausführung leitfähig
 Bemerkungen




Art.-Nr. **A 1-4/6 ESD insert** Ersatzteil-Schrank
 Innenmaße 340 x 250 x 22
 Ausführung leitfähig/antistatisch
 3 Schubfächer je 42-fach Einlage
 2 Schubfächer je 25-fach Einlage
 1 Schubfach je 16-fach Einlage




Art.-Nr. **V 1-4/16-6-10** Unterteil
 Art.-Nr. **+ V 1-2/4-6-10** Deckel
 Art.-Nr. **+ TE ... 4-6-10** Einsatz
 siehe unten als Sortimentskästen
 Innenmaße 340 x 250 x 22
 Ausführung leitfähig

TIEFGEZOGENE SCHUBLADENSTANDARDEINSÄTZE Innenmaße der Fächer, Innentiefe 17 mm, leitfähige Ausführung Liastat *) schwarz




SERIE A 1-2 SCHUBLADENFORMAT



Art.-Nr.	V 1-2 S 6-fach Liastat
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen






Art.-Nr.	SK 731-6-10
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen, Scharnier seitlich



Art.-Nr.	A 1-2 Liacarry
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder und Begleitpapiertasche sep. bestellen


LOSE SCHUBLADENEINSÄTZE Leitf. Ausführung Liastat *) schwarz, Normalausführung grau u. weiß

	24	12	6
grau	SE 24-2-2-9	SE 12-2-2-9	SE 6-2-2-9
weiß	SE 24-2-2-2	SE 12-2-2-2	SE 6-2-2-2
EGB	SE 24-2-6-10	SE 12-2-6-10	SE 6-2-6-10
Außen	62 x 56 x 33 mm	112 x 62 x 33 mm	124 x 112 x 33 mm
Innen	59 x 53 x 31 mm	109 x 59 x 31 mm	121 x 109 x 31 mm


Sondergröße **V 6-28/2**; 110 x 42 x 35 mm außen 18 Stück pro Kasten

Schubf. **A 1-2/16-6-10** m. Deckel, **A 1-2/4-6-10** als Flachbehälter oder m. Einsätzen als Sortimentkasten




Art.-Nr.	A 1-2/ESD selective cups Service-Schrank mit 2 Schubl. je 24, 2 Schubl. je 12 und 2 Schubl. je 6 losen Einsätzen
Innenmaße	340 x 250 x 40
Ausführung	leitfähig/antistatisch


TIEFGEZOGENE SCHUBLADENSTANDARDEINSÄTZE Leitfähige Ausführung Liastat *) schwarz, Innenmaße der Fächer, Innentiefe 16 mm




Leitfähiges Material




TE 3 S-6-10




TE 6 S-6-10




TE 9 S-6-10




TE 12 S-6-10




TE 16 S-6-10



TE 22 S-6-10
Fächer am Boden gerundet




TE 25 S-6-10



TE 30 S-6-10
Fächer am Boden gerundet

* Material Liastat = leitfähig / antistatisches Material, schwarz. Oberflächenwiderstand je nach Verarbeitungskriterien 10³-10⁸ Ohm.


SERIE A 1-60 SCHUBLADENFORMAT



Art.-Nr.	V 1-60 4-fach Liastat
Schublade	340 x 250 x 62 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen



Art.-Nr.	SK 732-6-10
Schublade	340 x 250 x 62 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen, Scharnier seitlich



Art.-Nr.	A 1-60 Liacarry
Schublade	340 x 250 x 62 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder und Begleitpapiertasche sep. bestellen

LOSE SCHUBLADENEINSÄTZE leitfähig, Normalausführung weiß

	58	30	15	6
weiß	SE 58-60-1-2	SE 30-60-1-2	SE 15-60-1-2	SE 6-60-1-2
EGB	SE 58-60-6-10	SE 30-60-6-10	SE 15-60-6-10	SE 6-60-6-10
Außen	59 x 23 x 60 mm	56 x 50 x 54 mm	113 x 50 x 54 mm	125 x 113 x 54 mm
Innen	54 x 18 x 58 mm	53 x 47 x 52 mm	109 x 47 x 52 mm	121 x 109 x 52 mm

TIEFGEZOGENE SCHUBLADENSTANDARDEINSÄTZE Leitfähige Ausführung Liastat *) schwarz, Innenhöhe 53 mm

TE 4-60-6-10

TE 6-60-6-10

TE 9-60-6-10

TE 12 K 6-10

EGB-ROLLBOYS + EGB-SCHUBLADENSCHRÄNKE



Art.-Nr. **EGB-Rollboy Single 4**
mit 18 Schubladen
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 75)
Außenmaße 318 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen
leitf. Arbeitsmatte auf Anfrage



Art.-Nr. **EGB-Rollboy Single 1**
mit 12 Schubladen
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 76)
Außenmaße 318 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen
leitf. Arbeitsmatte auf Anfrage



Art.-Nr. **EGB-Rollboy Single 2**
mit 8 Schubladen
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 77)
Außenmaße 318 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen
leitf. Arbeitsmatte auf Anfrage



Art.-Nr. **Spiralkabel** hochelastisch
2,4 m x 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Erd.-Kontaktanschluß: 10 mm Druckknopf



Art.-Nr. **Handgelenkarmband** verstellbar,
elastisch, eingewebte versilberte
Kunststoffasern, antiallergenisch



Art.-Nr. **EGB-Rollboy 4** mit 36 Schubladen
mit Arbeitsmatte 585 x 365
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 75)
Außenmaße 585 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen



Art.-Nr. **EGB-Rollboy 1** mit 24 Schubladen
mit Arbeitsmatte 585 x 365
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 76)
Außenmaße 585 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen



Art.-Nr. **EGB-Rollboy 2** mit 16 Schubladen
mit Arbeitsmatte 585 x 365
(vgl. Innenmaße Schubf. Seite 77)
Außenmaße 585 x 365 x 806
Bemerkungen Einlagen bitte gesondert bestellen

LEITFÄHIGE KÄSTEN + EINTEILUNGEN




EURO-Kästen (leitfähig)

Art.-Nr.	EK 1-6-10	EK 2-6-10	D 1-2-6-10	EK 3-6-10	EK 4-6-10	D 3-4-6-10
Außenmaße	400 x 300 x 120	400 x 300 x 220	Deckel	600 x 400 x 120	600 x 400 x 270	Deckel



Paletten für kleine Leiterplatten

Art.-Nr.	TL 1 für 16 Leiterplatten 105 x 50
Maße	350 x 225 x 30
Art.-Nr.	TL 2 für 15 Leiterplatten 100 x 40
Maße	350 x 250 x 30
Art.-Nr.	TL 3 für 45 Leiterplatten 50 x 30
Maße	350 x 250 x 23



Leiterplatten-L-Profil

Art.-Nr.	LP 1
Maße	200 x 274 x 93
Art.-Nr.	LP 2
Maße	350 x 263 x 125
	25 Rillen für Leiterplatten Transport/ Lagerung Kundendienstwerkstatt



Leiterplattenverpackungen

Art.-Nr.	V 11-20*	175 x 100 x 26 innen
Art.-Nr.	V 11-21*	175 x 100 x 47 innen
Art.-Nr.	V 11-22*	175 x 100 x 67 innen
Art.-Nr.	V 11-23*	220 x 100 x 26 innen
Art.-Nr.	V 11-24*	220 x 100 x 47 innen
Art.-Nr.	V 11-25*	220 x 100 x 67 innen

Ausführung nicht leitfähig, Unterteil weiß, Deckel glasklar

*) leitfähige Ausführung, d.h. Unterteil leitf./antist. schwarz, Deckel leitfähig, schwarz
Bestellanleitung: z. B. **V 11 - 20 - 6 - 7 - 10 - 1**

leitfähige Ausführung



Art.-Nr.	ET-1-6-10 Einsatztablett für Eurokästen EK 1-2/LWB (400 x 300) stapelbar,
Innenmaße	310 x 250 x 20



Art.-Nr.	ET-3-6-10 Einsatztablett für Eurokästen EK 3-4/LWB stapelbar,
Innenmaße	520 x 345 x 60

LEITFÄHIGE KÄSTEN + EINTEILUNGEN



Art.-Nr. **A 4-1-6-10**

Grundfläche 175 x 100

oberer Rand 250 x 125

Innenhöhe 34 mm

Farbe ●



Art.-Nr. **A 4-2-6-10**

Grundfläche 190 x 120

Innenhöhe 50 mm

Farbe ●

Bemerkungen ineinander und nach Drehung auch mit
Inhalt stapelbar



Art.-Nr. **A 4-3-6-10**

Grundfläche 210 x 150

oberer Rand 260 x 200

Innenhöhe 40 mm

Farbe ●



Art.-Nr. **A 4-4 N-6-10**

Außenmaße 260 x 165

Höhe außen 45 mm

Farbe ●



Art.-Nr. **A 4-4 N ESD TRAY**

leitf./antist. mobiles Lagersystem:
verchromtes Gestell

Außenmaße 635 x 185 x 270 für max. 10 ESD-

Arbeitschalen **A 4-4 N-6-10** (s. S. 54)




Art.-Nr. **EGB Papierkorb 14 I**

Außenmaße 300 Ø x 320

Innenmaße 255 Ø x 310

Farbe ●

Bemerkungen Volumen ca. 14 l, leitfähiges Polypropylen mit EGB-Warnsymbol




ESD-Behälter (leitfähig/antistatisch)

Art.-Nr. **A 3-1/2-6-10** 282 x 130 x 70 innen

Art.-Nr. **A 3-1/4-6-10** Deckel

Art.-Nr. **A 3-1/11** Tragegestell

Art.-Nr. **A 3-1/10-6-10** Querstege auf Wunsch



ESD-Behälter (leitfähig/antistatisch)

Art.-Nr. **A 3-3/2-6-10** 282 x 130 x 90 innen

Art.-Nr. **A 3-1/4-6-10** Deckel

Art.-Nr. **A 3-1/11** Tragegestell

Art.-Nr. **A 3-1/10-6-10** Querstege auf Wunsch


EGB VERPACKUNGEN FÜR ELEKTRONIK-BEDARF (LIASTAT *)



Art.-Nr.	V 3-12-6-6-10-10	V 3-18-6-6-10-10	V 3-30-6-6-10-10	V 3-40-6-6-10-10
Innenmaße	50 x 30 x 16	57 x 36 x 17	73 x 42 x 17	80 x 50 x 27
Art.-Nr.	V 3-12/9-6-10	V 3-18/9-6-10	V 3-30/9-6-10	V 3-40/9-6-10
Steckschaum	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Farbe	●	●	●	●



Art.-Nr.	V 8-14 SCH + V-6-6-10-10	V 9-40 SCH + V-6-6-10-10	V 8-12 SCH + V-6-6-10-10
Außenmaße	295 x 175 x 20	295 x 175 x 20	
Innenmaße	292 x 160 x 16	73 x 42 x 17	80 x 50 x 27
Farbe	●	●	●
Bemerkungen	diverse Fächereinsätze s. S. 29-30 leitf. auf Anfrage	54 Fächer 28 x 23 x 15	diverse Fächereinsätze s. S. 28-29 leitf. auf Anfrage



Art.-Nr.	V 8-8-6-6-10-10	V 8-9 SCH + V-6-6-10-10	V 8-15-6-6-10-10
Innenmaße	183 x 108 x 30	196 x 136 x 49 (Außenmaße 203 x 152 x 53)	220 x 130 x 35
Art.-Nr.	V 8-8/9-6-10		
Steckschaum	8 mm		
Farbe	●	●	●



Stapeldosen, Stülpedeckel

EGB-Schaumstoffeinlagen auf Anfrage

Art.-Nr.	V 3-16-6-6-10-10	55 x 55 x 25/16 innen
Art.-Nr.	V 3-17-6-6-10-10	55 x 55 x 35/26 innen
Art.-Nr.	V 3-59-6-6-10-10	115 x 55 x 35/26 innen
Art.-Nr.	V 3-60-6-6-10-10	115 x 55 x 55/46 innen
Art.-Nr.	V 3-61-6-6-10-10	115 x 115 x 55/46 innen



Stapeldosen, Stülpedeckel

EGB-Schaumstoffeinlagen auf Anfrage

Art.-Nr.	V 8-1-6-6-10-10	75 x 50 x 33 innen
Art.-Nr.	V 8-2-6-6-10-10	75 x 50 x 45 innen
Art.-Nr.	V 8-5-6-6-10-10	106 x 75 x 46 innen
Art.-Nr.	V 8-7-6-6-10-10	56 x 106 x 46 innen



Liastat-Scharnierboxen


Art.-Nr.	V 20-29-6-10	130 x 80 x 14 innen
Art.-Nr.	V 20-30-6-10	130 x 80 x 30 innen
Art.-Nr.	V 20-31-6-10	130 x 80 x 50 innen
Art.-Nr.	V 20-32-6-10	178 x 133 x 78 innen
Art.-Nr.	V 20-33-6-10	221 x 121 x 55 innen

LEITFÄHIGE RUND-, FÄCHER-, RECHTECKDOSEN UND KOFFER


auf Wunsch mit Schaumstoffeinlagen; weich oder steckfest



	Liastat-Runddosen mit Stülpdeckel	
Art.-Nr.	V 1-11-6-6-10-10	V 1-12-6-10
Maße	26 Ø x 17,5 mm	26 Ø x 13 mm
Farbe	●	




	Liastat-Fächerdose
Art.-Nr.	V 6-4-6-6-10-10
	6 Fächer je 19 x 15 x 5 mm innen




	Liastat-Rechteckdose
Art.-Nr.	V 3-37-6-6-10-10
Innenmaße	75 x 75 x 27
Bemerkungen	Weitere Größen s. S. 12-15 auf Anfrage



	Liastat-Runddosen mit Schraubdeckel	
Art.-Nr.	V 2-101-6-6-10-10	52 Ø x 40 mm
Art.-Nr.	V 2-102-6-6-10-10	52 Ø x 67 mm



	Liastat-Fächerdose
Art.-Nr.	V 6-5-6-6-10-10
	12 Fächer je 25 x 10 x 10 mm innen




	Liastat-Rechteckdose
Art.-Nr.	V 3-54-6-6-10-10
Innenmaße	102 x 85 x 47
Bemerkungen	Weitere Größen s. S. 12-15 auf Anfrage




	K 771 ESD	K 2001 ESD	K 772 ESD	K 773 ESD	K 774 ESD	K 2000 ESD	K 775 ESD
Innenmaße	220 x 140 x 40	240 x 170 x 42	260 x 180 x 45	300 x 220 x 72	340 x 230 x 72	340 x 250 x 53	375 x 270 x 90
Farben	●	●	●	●	●	●	●
Ausstattung	-	TE...K1-6-10	-	-	-	TE...K-6-10	-

Tiefgezogene Standardeinlagen


Für die Modelle **K 2001 ESD** und **K 2000 ESD** stehen diverse Tiefzieheinlagen zur Verfügung. (s. rechts)




TE 6 K1-6-10
f. **K 2001 ESD**




TE 9 K1-6-10
f. **K 2001 ESD**



TE 12 K1-6-10
f. **K 2001 ESD**




TE 6 K-6-10
f. **K 2000 ESD**



TE 9 K-6-10
f. **K 2000 ESD**



TE 12 K-6-10
f. **K 2000 ESD**



TE 24 K-6-10
f. **K 2000 ESD**



Leitfähiges Material