



FRANÇAIS

Fiche Technique RS Pro

RS Stock No: 174-5998



Code douane : 3926909790
EAN : 3321360019349

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions base (mm)	Poids (kg)
1000	80	140x140	3

- **Fabriqué en** : polyuréthane
- **Coloris** : noir et jaune
- **Caractéristiques :**
 - Potelet industriel flexible – tête cylindrique
 - Protège les installations et minimise les dommages
 - Reste intacte après une collision
 - Utilisation intérieur/extérieur
 - Platine avec 4 fixations béton non incluses référence TPUFIX1SB
 - Convient à l'industrie alimentaire
 - Résiste à la corrosion
 - Températures d'utilisation -20/+70°C



TPUFIX1SB



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No: 174-5998



Customs : 3926909790
EAN : 3321360019349

Length (mm)	Diameter (mm)	Dimensions base (mm)	Weight (kg)
1000	80	140x140	3

- **Made of** polyurethane
- **Color** : black and yellow

- **Specifications :**

- Flexible industrial post - cylindrical head
- Protects installations and minimizes damage
- Remains intact after a collision
- Indoor/outdoor use
- Plate with 4 concrete fasteners not included, reference TPUFIX1SB
- Suitable for the food industry
- Corrosion resistant
- Operating temperatures -20/+70°C



TPUFIX1SB



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No: 174-5998



Aduanas : 3926909790
EAN : 3321360019349

Largo (mm)	Diámetro (mm)	Dimensiones base (mm)	Peso (kg)
1000	80	140x140	3

- **Hecho en :** poliuretano
- **Color :** negro y amarillo
- **Características :**
 - Poste industrial flexible - cabeza cilíndrica
 - Protege las instalaciones y minimiza los daños
 - Permanece intacto después de una colisión
 - Uso en interiores y exteriores
 - Placa con 4 fijaciones de hormigón no incluidas, referencia TPUFIX1SB
 - Apto para la industria alimentaria
 - Resistente a la corrosión
 - Temperaturas de funcionamiento -20/+70°C



TPUFIX1SB



DEUTSCH

Typenblatt RS Pro

RS Stock No: 174-5998



Zoll : 3926909790
EAN : 3321360019349

Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Abmessungen Basis (mm)	Gewicht (kg)
1000	80	140x140	3

- **Material** : Polyurethan
- **Farbe**: schwarz und gelb
- **Merkmale** :
 - Flexibler Industriefosten - zylindrischer Kopf
 - Schützt Installationen und minimiert Schäden.
 - Bleibt nach einer Kollision intakt
 - Verwendung im Innen- und Außenbereich
 - Platte mit 4 Betonbefestigungen nicht enthalten, Referenz TPUFIX1SB
 - Geeignet für die Lebensmittelindustrie
 - Korrosionsbeständig
 - Betriebstemperaturen -20/+70°C



TPUFIX1SB