



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

Code douane : 3926909090

RS Stock No : 204-1811



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel



Réf RS	Ø poteau (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
204-1811	100	600 (400 + 200)	2,4


- **Fabriqué en polyuréthane**
- **Coloris : jaune**

Caractéristiques :

- Poteau de protection flexible : ne se casse pas, ne se tord pas
- A sceller dans le sol directement, ou à poser dans la base TPBOX100 afin de rendre les poteaux amovibles
- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Résiste aux températures comprises entre -20/+50°C



204-1818





ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No : 204-1811

Customs : 3926909090



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel



Réf RS	Ø post (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
204-1811	100	600 (400 + 200)	2,4


- **Made of polyurethan**
- **Colors : yellow**

Specifications :

- Protection flexible bollard : cannot be broken nor twisted
- To embed in the ground directly, or using a box (option : TPBOX100) allowing to remove the bollards
- Outdoor / indoor use
- Resists corrosion
- Use temperatures between -20/+50°C



204-1818





ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No : 204-1811

Aduanas : 3926909090



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel



Réf RS	Ø poste (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
204-1811	100	600 (400 + 200)	2,4

- Hecho de poliuretano
- Colores : amarillo

Características :

- Poste de protección flexible : no se rompe, no se tuerce
- Para ser sellado directamente en el suelo, o para ser instalado en la base de la TPBOX100 para hacer los postes removibles.
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a la corrosión
- Resiste temperaturas entre -20/+50°C



204-1818

