




FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS Pro

Code douane : 4016999790

RS Stock No : 1745970



Épaisseur  
40 mm

Épaisseur  
40 mm

RS Stock N°	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur(mm)	Poids (kg)
1745970	1000	150	150	20,3

- **Fabriqué en :** caoutchouc haute résistance
- **Coloris :** noir

### Caractéristiques :

- Protège les quais et docks et autres installations sensibles
- Fixer avec 3 boulons non fournis. Trous  $\varnothing$  40 mm
- Résiste aux températures de  $-40/+ 80$  °C




## Datasheet

# RS Pro

RS Stock No : 1745970

Customs : 4016999790



Thichness  
40 mm

Thickness  
40 mm

RS Stock N°	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
1745970	1000	150	150	20,3

- **Made of :** heavy duty rubber
- **Colors :** black

### Specifications :

- Recommended for the protection of docks and other hard conditions of use
- Fixations with 3 bolts. Holes  $\varnothing$  40 mm (not supplied)
- Temperature of use  $-40/+80^{\circ}\text{C}$







ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro

RS Stock No : 1745970

Aduanas : 4016999790



Grosor  
40 mm

RS Stock N°	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
1745970	1000	150	150	20,3

- Hecho en caucho de alta resistencia
- Colories : negro

### Características :

- Protege muelles y muelles y otras instalaciones sensibles.
- Asegure con 3 pernos no suministrados. Agujeros  $\varnothing$  40 mm
- Resiste temperaturas de  $-40 / + 80$  ° C

