

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Safety Data Sheet, Kerawax 4105, versiunea 3.0, revizuită 26.10.2021. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

1. Identificarea substanței/preparatului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificatorul produsului

Denumirea produsului	Kerawax 4105
Nume înregistrat REACH	Nedeterminat
Nr. de înregistrare REACH	Nedeterminat
Număr CAS	Nedeterminat

Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare (utilizări) identificată (identificate): Amestec formulat pentru lumânări în recipient. SU3, SU5, SU7, SU8, SU10, SU11, SU12, SU17, SU19

1.2 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea	Kerax Limited
Adresa	Moorland Gate House, Cowling Road, Chorley, Lancashire, PR6 9DR
Telefon	+44 (0) 1257 237350
Distribuitor în România	ERFELLO STORE S.R.L.
Sediu social	Calea Plevnei nr. 145B, bl. 3, et. 8, ap. 3085, sector 6, 010243 București, România
Nr. Reg. Com. / C.I.F.	J2019001809408 · RO40630552
Telefon	+40 737 750 112
E-mail	office@erfello.com
Site web	www.erfellostore.ro

1.3 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Kerax Limited	+44 (0) 7811 262958 (24 de ore)
ERFELLO STORE S.R.L.	+40 737 750 112
Informare toxicologică	Institutul Național de Sănătate Publică: +40 21 318 36 06 (luni–vineri, 08:00–15:00)
Adresă de e-mail	laboratory@kerax.co.uk

2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului: Regulamentul CLP 1272/2008/EC

Conține componente care sunt periculoși conform Regulamentului CLP 1272/2008/EC: ulei mineral alb, pericol prin aspirare.

2.2 Elemente pentru etichetă

Nu necesită etichetă de avertizare a pericolului în conformitate cu Regulamentul CLP 1272/2008/EC.

2.3 Alte pericole

- PBT: Acest produs nu este identificat ca substanță PBT / vPvB.
- Lichidul fierbinte poate provoca arsuri termice.

3. Compoziție

3.1 Substanțe: Nu se aplică

3.2 Amestecuri: Un amestec de ceară de hidrocarburi, ulei mineral și oleochimicale.

Nr. CAS	Denumirea substanței	Interval %	Nr. CE	Nr. înregistrare REACH
8042-47-5	Ulei mineral alb (petrol)	1–20	232-455-8	01-2119487078-27

Nu sunt prezente alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului, să fie clasificate și să contribuie la clasificarea substanței și care, prin urmare, să trebuiască raportate în această secțiune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale	Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată / îmbibată. În caz de accident sau de stare de rău, solicitați imediat sfatul medicului.
Inhalare	Scoateți persoana afectată la aer curat, țineți-o la căldură și în repaus. Dacă nu își revine rapid, solicitați asistență medicală.
Contactul cu pielea	Spălați zonele afectate ale corpului cu apă și săpun. Nu sunt necesare măsuri de urgență, dar dacă apar efecte adverse asupra pielii, adresați-vă medicului.
Contactul cu ochii	Clătiți imediat ochii cu apă curată timp de cel puțin 5 minute, ținând pleoapele deschise. Nu sunt necesare măsuri de urgență, dar dacă apar efecte adverse asupra ochilor, adresați-vă medicului.
Ingestie	Nu provocați vomă. Nu sunt necesare măsuri de urgență, dar dacă apar efecte adverse asupra sănătății sau dacă au fost înghițite cantități mari, adresați-vă medicului.
Autoprotecția persoanei care acordă primul ajutor	Persoana care acordă primul ajutor trebuie să fie atentă la propria protecție.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Inhalare	Uleiul supraîncălzit poate produce vapori care pot fi iritanți la inhalare.
Contactul cu pielea	Poate provoca o iritație ușoară a pielii.
Ingestie	Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.
Contactul cu ochii	Poate provoca o iritație ușoară a ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de contact cu lichidul fierbinte sau de stropire cu acesta:

Contactul cu pielea	Răciți imediat pielea cu apă rece. Tratați arsurile în funcție de gravitatea lor. Solicitați asistență medicală. Nu încercați niciodată să îndepărtați materialul cu solvenți.
Contactul cu ochii	Răciți imediat zona cu apă rece. Cereți sfatul unui medic oftalmolog.
Tratament specific	Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor.
Note pentru medic	Tratați simptomatic.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor: Spumă, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon, apă pulverizată (ceață de apă).
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză: Pericol ușor de inflamabilitate la expunerea la căldură sau flacără. În timpul unui incendiu, prin descompunere termică sau ardere se pot degaja gaze toxice (monoxid de carbon, gaze nitroase).
- 5.3 Recomandări destinate pompierilor: Doar personalul instruit corespunzător trebuie să încerce stingerea incendiilor. Nu rămâneți în zona periculoasă fără echipament de protecție respiratorie și îmbrăcăminte de protecție.

6. Măsuri în caz de eliberare accidentală

- 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Suprafețele pot deveni alunecoase după scurgere.
- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Se poate folosi apă pentru a îndepărta scurgerile de sursele de aprindere. Nu permiteți pătrunderea produsului în sistemul public de canalizare sau în cursurile de apă deschise.

6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățenie: Folosiți nisip sau argilă activă pentru a absorbi substanța scursă și transferați-o în recipiente pentru eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni: A se vedea secțiunile 8 și 13.

7. Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate: Evitați contactul cu pielea. Evitați inhalarea vaporilor, a ceții sau a fumului. Nu purtați îmbrăcăminte contaminată. Evitați contactul cu ochii: purtați ochelari de protecție chimică atunci când manipulați produsul. Dacă se anticipează contactul cu pielea, trebuie purtată îmbrăcăminte de protecție, de exemplu mănuși impermeabile. Îmbrăcăminte de protecție trebuie inspectată și întreținută periodic; articolele din piele îmbibate cu ulei se aruncă. Folosirea cremelor de protecție și a celor de după lucru poate fi benefică. Spălați-vă pe mâini după lucrul cu materialul.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: Păstrați recipientele bine închise. Evitați căldura și sursele de aprindere. Depozitați în recipientele originale sau în alte recipiente din oțel moale ori din polietilenă de înaltă densitate, care se pot închide și sunt etichetate clar. Curățați imediat orice material vărsat.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): Acest material este formulat pentru diverse utilizări.

8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control: TWA TLV (ACGIH): 2 mg/m³ (fum de ceară de parafină). Totuși, în toate situațiile, expunerea trebuie menținută la cel mai scăzut nivel posibil în mod rezonabil, prin ventilație bună și practici de lucru sigure.

Valori PNEC	Nu există date disponibile
-------------	----------------------------

Valori DNEL	Nu există date disponibile
-------------	----------------------------

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri tehnice corespunzătoare	Spațiile în care se depozitează sau se utilizează acest material trebuie dotate cu o instalație de spălare a ochilor.
--------------------------------	---

Protecția respiratorie	Inhalarea vaporilor, a fumului sau a ceții trebuie evitată prin practici de lucru sigure și ventilație bună.
------------------------	--

Protecția ochilor	Purtați ochelari de protecție adecvați.
-------------------	---

Protecția pielii	Nu sunt necesare precauții speciale în afara condițiilor de lucru curate și a practicilor de manipulare sigure. Schimbați îmbrăcăminte puternic contaminată.
------------------	--

Protecția mâinilor	Folosiți mănuși impermeabile [conforme cu EN374]. PVC-ul este potrivit pentru contactul ocazional. Pentru contact direct mai lung de 2 ore se recomandă mănuși din neopren sau nitril.
--------------------	--

8.3 Controlul expunerii mediului: A se vedea secțiunile 6, 7, 12 și 13.

9. Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Lichid (la temperatură ridicată); solid alb-murdar (off-white) (la temperatura ambiantă)
--------	--

Miros	De ceară
-------	----------

Pragul de acceptare a mirosului	Nedeterminat
---------------------------------	--------------

pH	Neutru
----	--------

Punct de topire / punct de congelare	47 °C
--------------------------------------	-------

Punct / interval de fierbere	Punct inițial de fierbere >300 °C
------------------------------	-----------------------------------

Punct de inflamabilitate	> 150 °C (ASTM D92, COC)
--------------------------	--------------------------

Punct de evaporare	Nedeterminat
--------------------	--------------

Inflamabilitate (solid, gaz)	Poate fi combustibil la temperaturi ridicate
------------------------------	--

Limite de explozie	Nedeterminat
--------------------	--------------

Presiunea de vapori	Neglijabilă
---------------------	-------------

Densitatea relativă (la 15 °C)	0.83–0.86
--------------------------------	-----------

Solubilitatea în apă	<1 mg/l
Solubilitatea în alți solvenți	Eter de petrol, acetat de etil
Coeficient de partiție n-octanol/apă	Nedeterminat
Temperatura de autoaprindere	>200 °C
Temperatura de descompunere	Nedeterminat
Vâscozitate (cinematică, la 100 °C)	7.0 cSt (tipic)
Proprietăți explozive	Nedeterminat
Proprietăți oxidante	Nedeterminat

9.2 Alte informații: Niciuna

10. Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate: Acest produs nu este reactiv în condiții normale de depozitare și manipulare (a se vedea secțiunea 7).

10.2 Stabilitate chimică: În condiții normale de depozitare și manipulare, acest produs este stabil. Poate reacționa cu agenți oxidanți puternici, în special la temperaturi ridicate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se așteaptă să apară reacții periculoase specifice.

10.4 Condiții de evitat: Temperaturile extreme. Produsul este combustibil când este încălzit la >300 °C.

10.5 Materiale incompatibile: Poate reacționa cu oxidanți puternici (de exemplu clorați, peroxizi).

10.6 Produși de descompunere periculoși: Descompunerea termică sau arderea incompletă poate produce monoxid de carbon, gaze nitroase și fum iritant.

11. Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice: ulei mineral alb

Toxicitate acută

Toxicitate acută (orală)	LD50>5000mg/kg
Toxicitate acută (dermică)	LD50>2000mg/kg
Toxicitate acută (inhalație)	LC50 >5200mg/m3/4hr
Corodarea / iritarea pielii	Neiritant
Lezarea gravă / iritarea ochilor	Contactul repetat sau prelungit cu spray-ul, ceața sau vaporii poate provoca iritarea ochilor, dar fără leziuni permanente.
Sensibilizarea căilor respiratorii	Acest material are o presiune de vapori scăzută și nu provoacă iritarea căilor respiratorii. Aspirarea spray-ului, a ceții sau a vaporilor poate provoca pneumonită chimică.
Sensibilizarea pielii	Nesensibilizant
Toxicitate la doză repetată	Contactul prelungit cu pielea sau cu ochii poate provoca iritație și posibil dermatită.
Mutagenitate	Negativ la testul Ames modificat
Cancerogenitate	Nu conține substanțe chimice incluse pe lista IARC în Grupele 1, 2(a) sau 2(b). Hidrocarburi aromatice policiclice conform IP346 <1.0%.
Toxicitate pentru reproducere	Acest material nu prezintă un risc cunoscut pentru reproducere.

12. Informații ecologice

12.1 Toxicitate: ulei mineral alb

Comportament în mediu: datorită densității sale, acest material plutește pe apă. Deoarece este format din substanțe parafinice cu masă moleculară relativ mică, scurgerile mici în apă se vor dispersa prin evaporare și biodegradare.

Toxicitate acvatică (pești)	LC50 >400,000ppm în 96h - păstrăv curcubeu (Rainbow Trout) (0% mortalitate)
Toxicitate acvatică (alge)	nestabilită.

Toxicitate acvatică (nevertebrate)	LC50 > 500,000ppm în 96h - Mysidopsis bahia.
Mobilitate	Acest material plutește pe apă. Pentru alte proprietăți fizico-chimice, a se vedea secțiunea 9.
Biodegradare	Biodegradabil intrinsec (OECD 301B 50% în 28 de zile)
Potențial de bioacumulare	Bioacumularea este puțin probabilă din cauza solubilității foarte scăzute în apă a acestui produs. Biodisponibilitatea pentru organisme acvatice este minimă.
Alte informații ecologice	Deși nu este toxic pentru vertebrate și nevertebrate, materialul vărsat poate afecta organismele (în special nevertebratele mici) prin sufocare fizică sau prin dezoxigenarea apei de sub pelicula de ulei.
Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Această substanță nu îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată ca substanță PBT sau vPvB.

13. Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor: Transportați la un loc autorizat pentru deșeuri sau incinerati în condiții controlate (se aplică Directivele UE 2000/76/EC și 1999/31/EC). Nr. în Catalogul European al Deșeurilor: 050199/130899.

14. Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU	Neclasificat.
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	Neclasificat
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	Neclasificat
14.4 Grupul de ambalare	Neclasificat
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător	Niciunul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Niciuna
14.7 Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 și cu codul IBC	Neclasificat

15. Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementări UE	Regulamentul [CE] 1272/2008
	Regulamentul [CE] 1907/2006

15.2 Evaluarea securității chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a securității chimice pentru această substanță.

16. Alte informații

Indicarea modificărilor

V2.0 - Actualizare generală și revizuire

Abrevieri și acronime

Abreviere	Semnificație
PNEC	Nivel predictibil fără efect (Predicted No Effect Level)
DNEL	Nivel calculat fără efect (Derived No Effect Level)
LD50	Doza letală mediană
LC50	Concentrația letală mediană
CAS No	Număr Chemical Abstracts Service
CLP	Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
ES	Scenariu de expunere
EC	Comisia Europeană
EC No	Număr chimic european - EINECS - ELINCS
ECHA	Agenția Europeană pentru Produse Chimice
EINECS	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
ELINCS	Lista europeană a substanțelor chimice notificate
SU	Sector de utilizare

Declinarea responsabilității

Informațiile și recomandările cuprinse în prezentul document sunt, după cunoștințele și convingerea Kerax Limited, exacte și fiabile la data emiterii, dar sunt oferite fără nicio garanție. Ele se referă la materialul specific indicat și pot să nu fie valabile pentru acest material atunci când este utilizat în combinație cu alte materiale sau în orice proces. Condițiile de utilizare a materialului se află sub controlul utilizatorului. Prin urmare, este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că aceste informații sunt adecvate și complete pentru propria sa utilizare.