


Lançamento oblíquo

Prof. Jadoski
Física

MUV + MU

E se, ao mesmo tempo que o objeto sobe (por 3s), ele também se deslocar para a direita com 2m/s



Um objeto é lançado verticalmente pra cima com velocidade de 30m/s.


Qual o tempo de subida?

E o tempo de descida?

A altura máxima?

A altura pós 1s de subida?

E a altura após 4s do lançamento?



Um objeto é lançado verticalmente pra cima com velocidade de 30m/s.


Qual o tempo de subida?

E o tempo de descida?


Qual a altura máxima?

Qual a velocidade após 1s de subida?



Qual a altura após 4s do lançamento?





E se, ao mesmo tempo que o objeto sobe (por 3s), ele também se deslocar para a direita com 2m/s







E se, ao mesmo tempo que o objeto sobe (por 3s), ele também se deslocar para a direita com 2m/s












$$\text{sen}\theta = \frac{co}{h}$$

$$\text{cos}\theta = \frac{ca}{h}$$




$$\text{sen}\theta = \frac{co}{h}$$

$$\text{sen}30 = \frac{V_y}{V}$$

$$\text{cos}\theta = \frac{ca}{h}$$

$$\text{cos}30 = \frac{V_x}{V}$$



$$\text{sen}\theta = \frac{co}{h}$$


$$\text{sen}30 = \frac{V_y}{V}$$

$$V_y = 50\text{m/s}$$


$$\text{cos}\theta = \frac{ca}{h}$$

$$\text{cos}30 = \frac{V_x}{V}$$


$$V_x = 86\text{m/s}$$




posições



posições



posições



Lançamento oblíquo

Prof. Jadoski
Física