

# Protozoários parasitas: malária

**Prof. Andre**  
Biologia

# Sporozoários - Apicomplexos

- Protozoários que não apresentam estruturas de locomoção.

**1- Malária:** Maleita, Impaludismo, Febre Palustre, Sezão

Causador: Plasmodium spp.

**Febre Muito Alta**

- P. vivax – 48h - Terça Benigna

- P. ovale - 48h – Terça Benigna – ( Não tem no Brasil)

- P. malariae – 72h – Quartã

- P. falciparum – 24h a 48h – Terça maligna

# Malária

Vetor: Fêmea Anopheles – Mosquito Prego



<https://www.infoescola.com/insetos/anopheles/>

Contágio: Picada do Mosquito Prego


Ciclo Heteroxênico

**HD - Mosquito**


**HI - Homem**

# Malária

## - Ciclo da Doença:



# Ciclo da Malária




<https://www.guarantanews.com.br/noticia-11536-estudo-explica-ligacao-entre-desmatamento-e-malaria-na-amazonia.html>

# Malária

## - Sinais e Sintomas

- Febre Alta cíclica ( $41^{\circ}\text{C}$ – $42^{\circ}\text{C}$ )
- Destruição das Hemácias
- Hipóxia – Diminuição de Oxigênio nas células
- Anemia
- Icterícia
- Necrose Tecidual



<https://brainly.com.br/tarefa/16302062>

# Malária

---

Tratamento : Medicamentoso - Quinino

Profilaxia:

- Tratamento do Doente
- Usar Repelentes e Telas em Portas e Janelas
- Evitar acúmulo de Água Parada
- **Vacina não é eficaz**

# Toxoplasmose

-  
Toxoplasmose:

**Causador:** *Toxoplasma gondii*


**FEZES DO GATO**

**Contágio:** Ingestão de cisto de Toxoplasma em água e/ou Alimentos Contaminados.

**Profilaxia:** Lavar bem Frutas e Verduras

Cuidar ao Higienizar Pertences do Gato.

Gestantes Tomar cuidados



<https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAdade-infantil/infec%C3%A7%C3%B5es-em-rec%C3%A9m-nascidos/toxoplasmose-em-rec%C3%A9m-nascidos>



# Toxoplasmose

## Pode levar:

- Diminuição da acuidade visual
- Neurotoxoplasmose – Cefaléia, Hemiplegia, Convulsões
- Má formação do feto, Aborto espontâneo



<https://www.slideserve.com/lea/toxoplasmose-cong-nita>



# OBRIGADO

**Prof. Andre**  
Biologia