




Siebbedrucktes Glas.


Das Standardprogramm.




Grafiken




Lochraster




Punktraster




Quadratraster




Streifen



Rutschhemmende Dekore



Metallicfarbene Dekore





Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	65%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	4639 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

G11



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen


Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	7%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3210 mm


Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

G22



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Lochraster





Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Lochraster


Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	1500 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	80,4%	Höhe Druckfläche	3200 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

L16



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Punktraster





Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	60,1%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P7



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	43,5%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P8



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster


Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	47,5%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	4800 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P11



Höhe
Breite

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	46,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P12



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	1600 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	34,8%	Höhe Druckfläche	3200 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P37



Höhe
Breite

10 mm

15 mm

15 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	28,3%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P204



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	13,9%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster


Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	34,9%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P209



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Quadratraster



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster


Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	17,4%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	38,1%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	36,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU4



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	59,2%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU7



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	1500 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	93,1%	Höhe Druckfläche	3200 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU250



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Streifen



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.


Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	16,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalhöhe beachten!

Design

ST202
vertikal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.


Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	16,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalbreite beachten!

Design

ST202
horizontal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.


Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2312 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	6,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalhöhe beachten!

Design

ST204
vertikal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.


Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	6,7%	Höhe Druckfläche	4802 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein


Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalbreite beachten!

Design

ST204
horizontal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

**Rutschhemmende
Dekore**



Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	11,6%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3205 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P202



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	45,1%
Rutschhemmungskl.	R10*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P205



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätztön transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	13,9%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätztön transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	17,4%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätztön transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	38,1%
Rutschhemmungskl.	R10*

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemessung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätztön transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	16%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU218



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Gepprüft ausschließlich für Ätztön transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

Flachglas (Schweiz) AG | Zentrumstrasse 2, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 00 30, Telefax +41 62 745 00 33


Flachglas Wikon AG | Industriestrasse 10, CH-4806 Wikon, Telefon +41 62 745 01 01, Telefax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG | Moosweg 21, CH-3645 Gwatt/Thun, Briefpostadresse: Postfach 4562, CH-3604 Thun, Telefon +41 33 334 50 50, Telefax +41 33 334 50 55

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

**Metallicfarbene
Dekore**



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	11,6%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3205 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P202



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	45,1%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P205



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	13,9%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	17,4%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.


Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore

Gewebe	43 T	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	38,1%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	ja
				Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore


Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	16%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU218



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemassung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.