Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 629/852-0.0/25

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

CERAMICA FONDOVALLE SPA
12 VIA RIO PIODO
41053 TORRE MAINA
Italie

Site
Site

852
58 VIA GIARDINI
41042 FIORANO (MO)
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

CSTB
le futur en construction

Décision d'admission initiale **629/852-0.0/25** du **24/07/2025**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **23/10/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **24/07/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 629/852-0.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* FONDOVALLE

Serie : ROYAL TRAVERTINO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	8.5	Rectifié		ROT025	Ebur cross	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié		ROT026	Navona cross	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié		ROT027	Griseo cross	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : BACKGROUND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	8.5	Rectifié		BAG033	Snowy	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		BAG034	Cream	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		BAG035	Cloud	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		BAG036	Caviar	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : HOMESCAPE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	8.5	Rectifié		HOM097	Sugar	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		HOM098	Clay	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		HOM099	Coal	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		HOM100	Matcha	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		HOM101	Caramel	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 629/852-0.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : KEYNOTE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	800	8.5	Rectifié		CEY177	Pearl	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		CEY178	Amber	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		CEY180	Arctic	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		CEY181	Cool Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		CEY165	Pearl	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		CEY166	Amber	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		CEY168	Arctic	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		CEY169	Cool Grey	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : PLANETO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	8.5	Rectifié		PNT297	Venus	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PNT298	Moon	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PNT299	Mars	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PNT300	Jupiter	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PNT301	Pluto	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 629/852-0.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : PORTLAND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	800	8.5	Rectifié		PTL382	Helen	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		PTL383	Hood	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		PTL384	Jordan	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		PTL385	Lassen	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		PTL386	Tabor	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PTL370	Helen	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PTL371	Hood	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PTL372	Jordan	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PTL373	Lassen	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		PTL374	Tabor	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : REFRAME

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Commercial Ref.*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	800	8.5	Rectifié		REF095	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		REF096	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
400	800	8.5	Rectifié		REF097	Graphite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		REF092	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		REF093	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié		REF094	Graphite	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS