

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަންޓް: 43 ރަޖިސްޓްރޭޝަން: 312 ލިޔުމުގެ ދުވަސް: 29 ނަންބަރު: 1435 - 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ވަނަ ވަނަ

ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސް: 2014/R-256

މި ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

މި ފަންޓް ގައި

- ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި.
- ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި.
- ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި.
- ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި.

މި ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

ފަންޓް: 3323701 ، 3336137
 ފަންޓް: 3325500
 ފޮން ޑިޕާރްޓްމެންޓް: gazette@po.gov.mv
 ވޭބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

(س) هرگاه مجرای رگبری در سر یا گردن یا در سایر قسمت‌های بدن ایجاد شود و در صورتیکه این مجرای رگبری در اثر فشار عروق یا در اثر سایر علل ایجاد شده باشد، باید در درمان آن اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد.

(س) در مورد رگبری (ر) که در سایر قسمت‌های بدن ایجاد می‌گردد، باید در درمان آن اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. (۶ (ر) و (س)

۶. در مورد رگبری در سایر قسمت‌های بدن، باید در درمان آن اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. این اقدامات شامل استفاده از داروهای گشادکننده عروق و انجام ورزش‌های مناسب است. همچنین باید به بیمار آموزش داد که چگونه با استرس و تنش‌های عصبی روبرو شود. در صورتیکه در درمان این نوع رگبری موفقیت حاصل نشود، ممکن است نیاز به جراحی باشد. (۵۰۰/- (تسهیل‌ها) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند. (۱۰۰۰/- (ر) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند. (۳۰۰۰/- (س) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند. (۵۰۰۰/- (تسهیل‌ها) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند. (۵۰۰۰/- (تسهیل‌ها) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند.

دیواره رگبری ضخیم‌تر است

۷. در صورتیکه در درمان رگبری در سایر قسمت‌های بدن، اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. این اقدامات شامل استفاده از داروهای گشادکننده عروق و انجام ورزش‌های مناسب است. همچنین باید به بیمار آموزش داد که چگونه با استرس و تنش‌های عصبی روبرو شود. در صورتیکه در درمان این نوع رگبری موفقیت حاصل نشود، ممکن است نیاز به جراحی باشد. (۳ (س) و (تسهیل‌ها) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند.

در صورتیکه در درمان رگبری در سایر قسمت‌های بدن، اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. این اقدامات شامل استفاده از داروهای گشادکننده عروق و انجام ورزش‌های مناسب است. همچنین باید به بیمار آموزش داد که چگونه با استرس و تنش‌های عصبی روبرو شود. در صورتیکه در درمان این نوع رگبری موفقیت حاصل نشود، ممکن است نیاز به جراحی باشد.

۸. در صورتیکه در درمان رگبری در سایر قسمت‌های بدن، اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. این اقدامات شامل استفاده از داروهای گشادکننده عروق و انجام ورزش‌های مناسب است. همچنین باید به بیمار آموزش داد که چگونه با استرس و تنش‌های عصبی روبرو شود. در صورتیکه در درمان این نوع رگبری موفقیت حاصل نشود، ممکن است نیاز به جراحی باشد. (۷/۲۰۱۰) نیز می‌تواند در درمان این نوع رگبری کمک کند.

در صورتیکه در درمان رگبری در سایر قسمت‌های بدن، اقدامات لازم را انجام داد تا عروق رگبری از فشار اضافی نجات یابد. این اقدامات شامل استفاده از داروهای گشادکننده عروق و انجام ورزش‌های مناسب است. همچنین باید به بیمار آموزش داد که چگونه با استرس و تنش‌های عصبی روبرو شود. در صورتیکه در درمان این نوع رگبری موفقیت حاصل نشود، ممکن است نیاز به جراحی باشد.

