



دیسریٹھ پر آئو ٹے سٹریجی، فوڈ پر ڈسٹریٹھ سوسٹیو سروسز
ڈو، مرفورسٹریٹھ

دبیرٹھ ڈو سٹریٹھ

دیسریٹھ پر آئو ٹے سٹریجی سروسز سٹریٹھ سٹریٹھ ڈو سٹریٹھ

دبیرٹھ سٹریٹھ: (IUL)459-PL/459/2022/88

18 آئو ٹے سٹریٹھ 2022

آئو ٹے سٹریٹھ سٹریٹھ/ڈو سٹریٹھ سٹریٹھ

24 آئو ٹے سٹریٹھ 2022

08:30



دیسریٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں
دو، ترقی پزیر

دہائی

• دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

دیسریٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

دیسریٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں (IUL)459-PL/459/2022/88

18 دہائی 2022

1. دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

1.1 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں 1 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2. دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2.1 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2.2 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں 3 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2.3 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2.4 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

2.5 دیسیٹھ پر حق ہے، فوجی دستوں سے محفوظ رہیں

සමස්ත ප්‍රවේශයන් සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

3.12 ජාතික සංවර්ධන කොමිෂන් සභාවේ සේවයේ සිටින අය සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් (වැඩිදුරටත්) 05 (වැඩිදුරටත්) අරමුණු සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

සංවර්ධන කොමිෂන් සභාවේ සේවයේ සිටින අය සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4. වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.1 60 වැඩිදුරටත් (වැඩිදුරටත්) සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.2 20 වැඩිදුරටත් (වැඩිදුරටත්) සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.3 10 වැඩිදුරටත් (වැඩිදුරටත්) සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

05 (වැඩිදුරටත්) අරමුණු සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.4 10 වැඩිදුරටත් (වැඩිදුරටත්) සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.5 ජාතික සංවර්ධන කොමිෂන් සභාවේ සේවයේ සිටින අය සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

4.6 4.4 සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය. 3027536 දුරකථන අංකය සඳහා bid@gender.gov.mv ලිපිනය භාවිත කර ගන්න.

වැඩිදුරටත් ප්‍රවේශයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

Core Switch Minimum Specification (Quantity: 2 BUNDLE - Unifi L3 Aggregation Switch)

Type	Layer 3 Aggregation Switch
Ports	(28) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet (4) 1/10/25 Gbps SFP28 Ethernet
Modules	04 x 10Gbps Direct Attach Cable per each switch
Throughput	Switching Capacity: 760Gbps, Forwarding Rate: 565Mpps
Interface	Convenient mobile app and web-based GUI for set up, management
Form Factor	Mounts in an EIA standard 19-inch rack, mounting accessories should be provided
Protocols and Features	SNMPv1, v2 and v3 Dual flash image, Port mirroring NTP, IEEE 802.1AB, QoS, IEEE 802.3X ACL, IEEE 802.1X, ARP Protection, STP BPDU, STP root guard L2 Switching, IEEE 802.1Q, STP, L2 Static routing, Link aggregation: LACP
Other Requirements	Installation and Configuration
Warranty	2-year parts, 2-year labor, 2-year onsite support, 2-Year local technical support