



<p>درد و سوزش</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- در این مرحله، بیمار قادر به تحمل درد است و نیاز به مسکن ندارد. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود.</li> <li>2- در این مرحله، بیمار قادر به تحمل درد است و نیاز به مسکن ندارد. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود. در صورت نیاز به مسکن، باید در دوزهای مشخصه استفاده شود.</li> </ol>
<p>تشنج و گرفتگی عضلات</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>2- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>3- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>4- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> </ol>
<p>فشار خون بالا، تپش قلب، سردی اندام</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- با استفاده از داروهای ضد تشنج (مانند فنیل توکامید) در دوزهای مشخصه.</li> <li>2- با استفاده از داروهای ضد تشنج (مانند فنیل توکامید) در دوزهای مشخصه (5%)</li> <li>3- با استفاده از داروهای ضد تشنج (مانند فنیل توکامید) در دوزهای مشخصه (16%)</li> <li>4- با استفاده از داروهای ضد تشنج (مانند فنیل توکامید) در دوزهای مشخصه (53%)</li> </ol>
<p>تشنج، سردی اندام، سردی اندام</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>2- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>3- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>4- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> <li>5- تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج قابل درمان است. در صورت تشنج شدید، باید به بیمار داروهای ضد تشنج داده شود.</li> </ol>





	مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش بىر تەرەپلىك:
	دۆلەت:
	مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش
J-273122	دۆلەت مەبلەغ تەكشۈرۈش:
1 (مەبلەغ)	تەكشۈرۈش مەبلەغ:
مۆھرىملىك	بىر تەرەپلىك:
دۆلەت مەبلەغ تەكشۈرۈش-1	دۆلەت مەبلەغ تەكشۈرۈش:
سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش 1	دۆلەت مەبلەغ تەكشۈرۈش:
مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش	سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش:
مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش	مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش:
مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش	مۆھرىملىك ۋە مەبلەغ تەكشۈرۈش:
5,610-00 مۆھرىملىك	مۆھرىملىك:
2,000-00 مۆھرىملىك	مۆھرىملىك:
1- تەكشۈرۈش مەبلەغ -/60 (سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك) 2- مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك 35% 3- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش 2 -/700 مۆھرىملىك 4- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك 5- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك 6- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك	مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش:
1- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك	مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش:
1- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك 2- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك 3- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك 4- مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك	مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش:
(سەھىھەت مەبلەغ تەكشۈرۈش مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك مۆھرىملىك)	مۆھرىملىك مەبلەغ تەكشۈرۈش:



