ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

ސަރުކާރުގެ ޖޮބްފްރޭމްވޯކް ގްރޫޕް 1 (ސްކޭލް 1-8، ސްކޭލް 1-10 އަދި ސްކޭލް 1-12 އަށް)

މަޤާމު:	ރަޖިސްޓަރޑް ނަރސް
މުސާރަ:	9060

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:	މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ފެންވަރު 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު:	(IUL) NAH-A-R/NAH/2022/28
އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް:	14 ޑިސެމްބަރު 2022

#	ނަމާއި އެޑްރެސް		ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟		ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން							ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް، ފާސްވެފައިވޭތޯ؟		ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން								ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ދިނުން ޖުމްލަ މާކްސް
					ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ސަޓިފިކެޓްތައް									ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދިނުން މާކްސް								
					އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް			ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް		މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން				އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް			ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް		ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ދިނުން ޖުމްލަ މާކްސް	ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން		
					ޑިޕްލޮމާ	އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ	ފުރަތަމަ ޑިގްރީ	ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ	މާސްޓަރސް ޑިގްރީ	ގަޑިއިރު	ދުވަސް			ޑިޕްލޮމާ	އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ	ފުރަތަމަ ޑިގްރީ	ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ	މާސްޓަރސް ޑިގްރީ		ގަޑިއިރު	ދުވަސް	
		އުމުރު	އާއެކޭ	ނޫނެކޭ	އަދަދު	އަދަދު	އަދަދު	އަދަދު	އަދަދު	އަދަދު	އަދަދު	އާއެކޭ	ނޫނެކޭ	35		65		80	80	0.5	2	12
1	D15-HC/HR/2022/01		✓			1								35					35			

#	ނަމާއި އެޑްރެސް	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ			ލިބިފައިވާ ހުނަރު								
		ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު			އިންޓަރވިއު						ދިނުން ޖުމްލަ މާކްސް		
		ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ	ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ދިނުން ޖުމްލަ މާކްސް	ޕެނަލް މެންބަރު 1	ޕެނަލް މެންބަރު 2	ޕެނަލް މެންބަރު 3	ޕެނަލް މެންބަރު 4	ޕެނަލް މެންބަރު 5	އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް	އިންޓަރވިއު	ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް	ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ޖުމްލަ
		އަހަރު	2	30	....	....	....	....	....	80	....	....	100
1	D15-HC/HR/2022/01				50	78	77			68			85.00

#	ނަމާއި އެޑްރެސް	ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރަސް [illegible]		ތަޢުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ	މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ މާކްސްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވޭތޯ؟
		އާއެކޭ	ނޫނެކޭ	25	5	5	15	50	100	އާއެކޭ
1	D15-HC/HR/2022/01	✓		10.94				42.50	53.44	✓

ޝީޓް ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ހާމިދު [illegible] މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ތާރީޚް: 25.12.2022 ސޮއި:

ޝީޓް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: މުސްތަފާ މުޙައްމަދު މަޤާމު: ރަޖިސްޓަރޑް ނަރސް ތާރީޚް: 25.12.2022 ސޮއި:

N.Velidhoo Health Centre, N. Velidhoo, Maldives