

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



د پوهنې، لېوالتوب او ښوونې وزارت، زده‌کونکو د پوهنې د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ

د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو 03 لاندې د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ لاسلیک شوی د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ

د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ

د پوهنې، لېوالتوب او ښوونې وزارت، زده‌کونکو د پوهنې د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ

د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ: (IUL)471-CDS3/471/2023/102

د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ: 12 د پوهنیزو کورنیو کونفرانسونو د څارونې د ډیپارټمنټ



















<p>"The Committee" shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>27.5</p>	
<p>The committee shall be headed by a representative of the administration and shall include representatives of the various faculties and the students.</p>	<p>28.1</p>	<p>2. Faculty Council</p>
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>28.2</p>	
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>28.3</p>	
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>29.1</p>	<p>3. Student Council</p>
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>30.1</p>	<p>4. Faculty Council</p>
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>30.2</p>	
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>30.3</p>	
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>31.1</p>	<p>5. Student Council</p>
<p>The committee shall be composed of representatives of the various faculties, the administration and the students.</p>	<p>31.2</p>	

<p>فشارهای (معمولاً) در سازه‌ها در صورتی که در آنجا رخ دهد          باید در سازه‌ها و همچنین در سازه‌ها در نظر گرفته شود.</p>		
<p>31.3          اینها به سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد در نظر گرفته شود          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد.</p>		
<p>32.1          اینها در سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد در نظر گرفته شود          (اینها در سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد در نظر گرفته شود)          10.71 و در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد.</p>		<p>6. در سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد</p>
<p>32.2          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          5,000,000/- (در آنجا که در آنجا رخ دهد) در آنجا که در آنجا رخ دهد          0.005 (در آنجا که در آنجا رخ دهد) در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد  <math>CP * 0.005 * LD =</math> در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          5,000,000/- (در آنجا که در آنجا رخ دهد) در آنجا که در آنجا رخ دهد          0.0025 (در آنجا که در آنجا رخ دهد) در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد  <math>CP * 0.0025 * LD =</math> در آنجا که در آنجا رخ دهد          CP (در آنجا که در آنجا رخ دهد): در آنجا که در آنجا رخ دهد          LD (در آنجا که در آنجا رخ دهد): در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد</p>		
<p>32.3          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد.</p>		
<p>32.4          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          15% در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد.</p>		
<p>33.1          اینها در سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد در نظر گرفته شود          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد.</p>		<p>7. در سازه‌ها در آنجا که در آنجا رخ دهد          در آنجا که در آنجا رخ دهد و در آنجا رخ دهد</p>







بخش دوم

بخش اول

<b>1. بخش اول - بخش اول</b>			
	سری	1.1	
	تاریخچه	1.2	
<b>2. بخش دوم - بخش دوم</b>			
	تاریخچه	2.1	
	تاریخچه	2.2	
<b>3. بخش سوم - بخش سوم</b>			
تاریخچه	تاریخچه	تاریخچه	تاریخچه
تاریخچه:			
تاریخچه:			
<b>4. بخش چهارم - بخش چهارم</b>			
تاریخچه		4.1	
تاریخچه		4.2	
<b>5. بخش پنجم - بخش پنجم</b>			
تاریخچه		تاریخچه:	
		تاریخچه:	
		تاریخچه:	
		تاریخچه:	





4 بیانات

دراصلیہ بیانات

دراصلیہ بیانات درج ذیل فرم میں پُر کرنا ہوں گے۔

Each Applicant must fill in this form

Financial Data for Previous 3 Years [MVR Equivalent]			
	Year 2022:	Year 2021:	Year 2020:

Information from Balance Sheet

Total Assets			
Total Liabilities			
Net Worth			
Current Assets			
Current Liabilities			
Working Capital			

Information from Income Statement

Total Revenues			
Profits Before Taxes			
Profits After Taxes			

Attached are copies of financial statements (balance sheets including all related notes, and income statements) for the last three years, as indicated above, complying with the following conditions.

- All such documents reflect the financial situation of the Bidder.
- Historic financial statements must be complete, including all notes to the financial statements.

- Historic financial statements must correspond to accounting periods

بخش پنجم

Average Annual Turnover

Each Bidder must fill in this form

Annual Turnover Data for the Last 3 Years		
Year	Amount Currency	MVR Equivalent
2022		
2021		
2020		
Average Annual Turnover		

The information supplied should be the Annual Turnover of the Bidder in terms of the amounts billed to clients for each year for contracts in progress or completed at the end of the period reported.







ընթացում) անդամ չէլիքը կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող  
կազմակերպության ֆունկցիաների կատարումը:

2) ընդունված (1) օրենքի սահմանում և ընդունված օրենքի կողմից կատարվող ֆունկցիաների  
և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը, ընդ  
ընդունված անդամների 10% (երեք տոկոս) անդամ չէլիքը կազմակերպության անդամների կողմից  
կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:

3) ընդունված (1) օրենքի սահմանում (2) օրենքի սահմանում և ընդունված օրենքի կողմից  
կատարվող ֆունկցիաների կատարումը և ընդունված օրենքի կողմից կատարվող ֆունկցիաների  
կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը, ընդ  
ընթացում) անդամ չէլիքը կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:

4) ընդունված (1) օրենքի սահմանում (2) օրենքի սահմանում (3) օրենքի սահմանում և ընդունված օրենքի կողմից  
կատարվող ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:

5) ընդունված (1) օրենքի սահմանում (2) օրենքի սահմանում (3) օրենքի սահմանում (4) օրենքի սահմանում  
և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:

**ՎՍԱՆՔԱՆՈՒՄԻ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՐՈՒՄԻ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՐՈՒՄԻ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՐՈՒՄԻ**

- 1) ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:
- 2) ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:
- 3) ընդունված (ա) և (բ) օրենքի սահմանում և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:
  - ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը 1 օրենքի կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:
  - ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը 1 օրենքի կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:
  - ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը և ներքին կազմակերպության անդամների կողմից կատարվող ֆունկցիաների կատարումը:





## Specification of i5 Computer Systems

**\*\*\*\* Quantity 1 \*\*\*\***

### Tower

<b>Processor</b>	Intel i5 (10 <sup>th</sup> Gen) / AMD Ryzen 5 (5000 Series) or Higher
<b>Memory</b>	8 GB DDR4
<b>Hard Drive</b>	500 GB M.2 SSD (Primary for Operating System) 1 TB HDD 7200 RPM (Secondary)
<b>Network Interface</b>	Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
<b>Graphics</b>	Dedicated 2 GB
<b>Power Supply</b>	80+ Certified
<b>Internal I/O Ports</b>	X4 USB X1 Audio IN/OUT (Separate slot for IN & Out is also applicable)
<b>External I/O Ports</b>	x2 USB x1 Audio IN/OUT (Separate slot for IN & Out is also applicable)
<b>Compatibility</b>	Both the graphics card and the dual monitors must have a matching I/O port
<b>Operating System</b>	Genuine Windows 10/11 Professional
<b>Warranty</b>	2 Years





## **Monitor**

<b>Quantity</b>	X2 (Dual Monitor Setup for Each Computer System)
<b>Screen Size</b>	24 Inches
<b>Resolution</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Connectivity / Ports</b>	Must be able to connect (Dual Monitors) to the Graphics Cards with the provided cables

## **Peripheral Devices**

<b>Keyboard</b>	USB Wired QWERTY Keyboard
<b>Mouse</b>	USB Wired Optical Mouse

## **Uninterruptable Power Supply (UPS)**

<b>Output Power</b>	650VA
<b>Output Connectors</b>	X4 Universal Outlets
<b>Input Connectors</b>	Power Cable (Refers to the Battery IN Cable of the UPS) Plug Must be UK Type-G





## **Monitor**

<b>Quantity</b>	X2 (Dual Monitor Setup for Each Computer System)
<b>Screen Size</b>	24 Inches
<b>Resolution</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Connectivity / Ports</b>	Must be able to connect (Dual Monitors) to the Graphics Cards with the provided cables

## **Peripheral Devices**

<b>Keyboard</b>	USB Wired QWERTY Keyboard
<b>Mouse</b>	USB Wired Optical Mouse

## **Uninterruptable Power Supply (UPS)**

<b>Output Power</b>	650VA
<b>Output Connectors</b>	X4 Universal Outlets
<b>Input Connectors</b>	Power Cable (Refers to the Battery IN Cable of the UPS) Plug Must be UK Type-G