ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

(ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް)

މަޤާމުގެ ނަން: އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)F1HC-AHR/F1HC/2023/02

އަސާސީ މުސާރަ: 4465.00
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 04 އޭޕްރިލް 2023

އަސާސީ ޝަރުތު: އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައި.

#	ފުރިހަމަ ނަން	ޢުމުރު	މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ؟		އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމުން ދޭ ޕޮއިންޓް	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދަކަށް އޮތުމަށް ދޭ 5 ޕޮއިންޓް	އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ފޯމިއުލާ)	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދޭ ޕޮއިންޓް (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓް)	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 1	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 2	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 3	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 4	އިމްތިޙާން	އިންޓަރވިއު		
#	ފުރިހަމަ ނަން	ޢުމުރު	އާނ	ނޫން	30	5		އަހަރަކަށް 1	75	75	75	-	25	35	100	ވަނަ
1	(IUL)F1HC-AHR/F1HC/2023/02-ACSO-01	25	އާނ		30	5	1.23	1.23	66	57	64	-	-	29.09	65.32	1
2	(IUL)F1HC-AHR/F1HC/2023/02-ACSO-02	26	އާނ		30	5	-	-	އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރު ނުވާ				-	-	-	-

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝީޓް ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޝާކިރާ މޫސާ	މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ	ތާރީޚު: 08 މޭ 2023	ސޮއި:
ޝީޓް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އާދަމް ޝިފާއު	މަޤާމު: އ. ކޯމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ	ތާރީޚު: 08 މޭ 2023	ސޮއި:

Baa Kudarikilu Health Centre, Maldives