ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

(އެމް.އެސް. 1 ން އެމް.އެސް. 2 އަށް)

އަސާސީ ޝަރުތު:

1- މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ލެވެލް 6 އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ / އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

މަޤާމުގެ ނަން: ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)F8-HC-2023-07

އަސާސީ މުސާރަ: -/5610ރ

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 08 ޖޫން 2023 (14:00)

#	ފޯމު ނަންބަރު	މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ؟		އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން ލިބޭ ޕޮއިންޓް	މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިނާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ލިބޭ 5 ޕޮއިންޓް	އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓް)	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 1	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 2	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 3	އިމްތިޙާނު	އިންޓަވިއު		
		އާން	ނޫން	30	5	5		އަހަރަކަށް 1	80	80	80	20	35	100	ވަނަ
1	PER-SCO-01	✓		30	5	5	0.97		66	66	68	17.50	29.16	86.66	1
2	PER-SCO-02		✓	ޝަރުތުހަމަނުވޭ											
3	PER-SCO-03		✓	ޝަރުތުހަމަނުވޭ											
4	PER-SCO-04		✓	ޝަރުތުހަމަނުވޭ											

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ވަޒީފާއަށް އިދާރާގެ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއަކުން ޖުމްލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނަމައެވެ.

ޝީޓް ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢިނާޔާ މުޙައްމަދު	މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ	ތާރީޚު: 13 ޖުލައި 2023	ސޮއި:
ޝީޓް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އަލީ ޝާކިރު	މަޤާމު: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ	ތާރީޚު: 13 ޖުލައި 2023	ސޮއި:

Baa Dharavandhoo Health Centre, Maldives