ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

(އެލް.އެސް. 1 ން އެލް.އެސް. 2 އަށް)

އަސާސީ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ލެވެލް 6 ގެ / އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ / އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

އަސާސީ މުސާރަ: -/5610

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 03 އޮގަސްޓް 2023

މަޤާމުގެ ނަން: ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: E1-SM/IUL/2023/06

#	ފުރިހަމަ ނަން	އުމުރު	މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ؟		އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް	މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓް	ޝަރުތުހަމަވުމުން ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓް	އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)	ޝަރުތުހަމަވުމުން ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓް)	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 1	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 2	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 3	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 4	އިމްތިޙާން	އިންޓަވިއު		
			އާނ	ނޫން	30	5	5		އަހަރަކަށް 1					20	35	100	ވަނަ
1	CSO-AHC-01	23	✓		30	5	5			59	58	55		15.00	25.08	80.08	1
2																	
3																	

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން ލިބިއްޖެ ޖުމްލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެންވާނެއެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ r.alifushihc@health.gov.mv އަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވުން ދަންނަވަމެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: މަރްޔަމް އަފްޝާނާ	މަޤާމު: އ. އެޑްމިން އޮފިސަރ	ތާރީޚު: 21 އޮގަސްޓް 2023	ސޮއި:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުﷲ އާދިލް	މަޤާމު: ސ. އެޑްމިން އޮފިސަރ	ތާރީޚު: 21 އޮގަސްޓް 2023	ސޮއި: