

آءءء آءءء آءءء آءءء

آءءء آءءء آءءء آءءء آءءء آءءء

آءءء آءءء آءءء آءءء

آءءء آءءء 16 آءءء آءءء آءءء آءءء

آءءء آءءء آءءء آءءء آءءء آءءء

آءءء آءءء: 11 آءءء آءءء 2023

آءءء: 11:30

آءءء آءءء: 99/2023/1-ADMN/7(IUL)

ඇයිජී ෧෦  
 3323939  
 info@audit.gov.mv

3323939

info@audit.gov.mv

3323939

info@audit.gov.mv

**රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග**

**1. රාජ්‍ය සේවයේ**

- 1.1 ජාතික සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග 16 වන වගුවේ අංශ 10 සහ 11 වල සඳහන් කර ඇත.
- 1.2 රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග 1 වන වගුවේ අංශ 10 සහ 11 වල සඳහන් කර ඇත.

**2. අනුමැතිය ලබා දීමේ ක්‍රියා**

<p>2.1 ඇයිජී ෧෦</p>	<p>ඇයිජී ෧෦</p>
<p>2.2 සේවකයන්ගේ නියෝග</p>	<p>රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග</p>
<p>2.3 සේවකයන්ගේ නියෝග</p>	<p>රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග</p>
<p>2.4 සේවකයන්ගේ නියෝග</p>	<p>රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග</p>
<p>2.5 සේවකයන්ගේ නියෝග</p>	<p>රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන්ගේ නියෝග</p>











**8. انسانوں کو زندگی دینا اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے:**

جہاں انسانوں کو زندگی دینا اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، وہاں ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔

**9. سائنس اور زندگی:**

سائنس اور زندگی، ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔



## Section 2: Technical Specifications

### Minimum Requirements

Item #: 1	WIFI Access Point (Indoor)
Quantity	16
Wi-Fi 6 Support	YES
Standards supported	IEEE 802.11a/b/
Supported Data Rates(maximum)	up to 2402 Mbps
Network Management	Web Interface
Wireless Security	WPA™ WPA2™ and WPA3™ (Enterprise) with 802.1x or Pre-sharedkey, WEP, Web Captive Portal, MAC block-list and allow-list
Radio Frequency Bands	2.4GHz and 5GHz (Concurrent)
Mounting Options	Ceiling, T-Rail Include mount kit for Ceiling, T-Rail
Power Supply	Power over Ethernet 802.3 af
MU-MIMO support	YES. 4 x 4
SSID Types Supported	Local-Bridge, Mesh, Tunnel
Warranty	Minimum 1 Year Parts and 3 Years Services

Notes:- - WIFI Access Point should be mounted by the vendor at AGO premises (as instructed by AGO staff). Additional charges (for cabling and mount brackets etc.) may be included for this in the quotation.

-surveying of the installation sites must be done during the information session.

### Section 3: Evaluation Criteria

Marks will be awarded individually to each item.

Below are the Evaluation Criteria for all items.

- Price (100%)

#### Delivery Period: 30 Days

Notes:

- Should include vender authorization letter
- Should include 1 year license (if any)
- Should provide training x 2
- Should provide the initial configuration and setup

## تَرْجُمَةُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

### دَوْرَةُ التَّرْجُمَةِ

الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2

التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم  
التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم.

1	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
2	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
3	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم

	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
1	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
2	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
3	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
4	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
5	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2
6	الجزء 2 - التفسيرية للمادة 2

	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
1	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
2	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
3	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
4	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
5	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم
6	التفسيرية للمادة 2 في ضوء آيات القرآن الكريم

خەتەرۆن 3 - ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى

#	مەزمۇنى	مەزمۇن ئىزىرىتىش		تەكشۈرۈلۈش نەتىجىسى	
		✓	✗	✓	✗
1	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ ئىزىرىتىش				
2	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى (ئىزىرىتىش رەپورتىنىڭ).				
3	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ ئىزىرىتىش.				
4	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
5	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
6	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى 60 كۈن ئىچىدە ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
7	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
8	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى 500,000.00 كۈن ئىچىدە ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
9	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
10	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
11	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
12	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
13	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
14	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
15	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				
16	ئىزىرىتىش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى.				