ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

(އެމް.އެސް. 1 ން އެމް.އެސް. 2 އަށް)

މަޤާމުގެ ނަން: ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1)
އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)NAII-A-AD/NAII/2023/22

އަސާސީ މުސާރަ: 5610·00
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 2023-07-18

އަސާސީ ޝަރުތު: 1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

#	ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު	މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ؟		އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމުން ދޭ ޕޮއިންޓް	މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިނާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދޭ ޕޮއިންޓް	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދޭ 5 ޕޮއިންޓް	އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ޕްރޯރޭޓާ)	ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދޭ ޕޮއިންޓް (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓް)	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 1	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 2	އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 3	އިމްތިޙާން	އިންޓަރވިއު		
		އާން	ނޫން	30	5	5		1 އަހަރަކަށް	80	80	80	20	35	100	ވަނަ
1	CSO/22/2023/01		×												
2	CSO/22/2023/02		×												
3	CSO/22/2023/03	✓		30					59	58	52	5	24.65	59.65	1

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވޭނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއަކު ޖުމްލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ.

ޝީޓް ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އާތިފާ ހަނީފާ މަޤާމު: ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 2023-08-29 ސޮއި:

ޝީޓް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އަލީ ނިޔާޒް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ތާރީޚު: 2023-08-29 ސޮއި:

Noonu Atoll Hospital, Noonu Manadhoo, Maldives

މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން އިއުތިރާޒެއް ހުށަހަޅާނަމަ މިއަދުން (2023-08-29) ފެށިގެން ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި [illegible] n·atollhospital@health·gov·mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.