

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



دیسریٹیپیشن آف ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، پناہ گزینوں کی ریاست

ڈیو، کراچی

دہائی امتحان

اسٹیٹ ایجوکیشنل آفیسر، کراچی ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، کراچی اور ایجوکیشنل آفیسر، کراچی ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، کراچی

ایڈیشنل سیکریٹری، ایجوکیشن، کراچی ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، کراچی: 04 اگست 2024

وقت: 11:00

ایڈیشنل سیکریٹری: (IUL)30 /30/2024/7

دہائی امتحان کے لیے درخواستیں: 3339257, 3339267, 3339282



މިނިސްޓްރީ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ގެޒެޓްކުރި މިނިސްޓްރީ ފޮޓޯ ޖެލް ކޮޓިންގ އޮޑިޔުޔަންޓް

މަތީ ބަޔާނުގެ ދަށުން

މަތީ ބަޔާނުގެ ދަށުން

1. ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި

- 1.1 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ސަފުޅާއެއްގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން
- 1.2 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން
- 1.3 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

ނަންބަރު	ބޭނުންކުރާ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި
4 ޖެލް ކޮޓިންގ	General Purpose Polyester Laminating Resin (SCHP 268 BQT)
4 ޖެލް ކޮޓިންގ	Unsaturated Polyester Gelcoat (Casper ISO Marine Gelcoat GP-H)
2 ޖެލް ކޮޓިންގ	Polyurethane (Elastopor H3610/0 C-B) Foam A&B
10 ޖެލް ކޮޓިންގ	Chopped Strand MAT 450g
05 ޖެލް ކޮޓިންގ	Pigment (red)
05 ޖެލް ކޮޓިންގ	Pigment (Golden Yellow)

2. ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި

2.1 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން :

2.2 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން : 4 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން : 11:00

2.3 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން : ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

ފޯމިއުލޭޝަން 7 ފޯމިއުލޭޝަން

2.4 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

2.5 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

2.6 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

2.7 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

2.8 ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން ޖެލް ކޮޓިންގ ލެއަރ ސަފުޅާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލޭޝަން

10. שנים רגילות נחשבות את שנת ה'תש"פ

10.1 כך נחשבות שנים רגילות נחשבות שנים רגילות

10.2 שנת ה'תש"פ נחשבת שנת ה'תש"פ

השנים ה'תש"פ, את שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ

החודשי ה'תש"פ, ה'תש"פ נחשבות שנים רגילות

ה'תש"פ, שנת ה'תש"פ

11. שנים רגילות נחשבות שנים רגילות

11.1 שנים רגילות נחשבות שנים רגילות

שנים רגילות נחשבות שנים רגילות

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי:

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ

$$א' (שנת) חודשי / שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי (70 \times א')$$

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי:

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי:

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
(שנת) חודשי / שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי (5 \times א')

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
(שנת) חודשי / שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי (5 \times א')

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי:

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ

שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי ה'תש"פ
(שנת) חודשי / שנת ה'תש"פ (שנת) חודשי (20 \times א')



دیسویج پر آئو و سیکرٹس اڈسٹری اڈسٹری بریسٹ

ڈو، بروریکرٹس

بے بروریکرٹس 1 - بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس

#	بے بروریکرٹس	بے بروریکرٹس بروریکرٹس		بے بروریکرٹس بروریکرٹس	
		✓	✗	✓	✗
1	بے بروریکرٹس بروریکرٹس				
2	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس (بے بروریکرٹس بروریکرٹس)				
3	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
4	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
5	بے بروریکرٹس بروریکرٹس 60 بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
6	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
7	بے بروریکرٹس بروریکرٹس 500,000.00 بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
8	بے بروریکرٹس بروریکرٹس				
9	بے بروریکرٹس بروریکرٹس				
10	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
11	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
12	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس (بے بروریکرٹس بروریکرٹس)				
13	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
14	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				
15	بے بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس بروریکرٹس				



دیسریجیہ حق و مشروعہ اہلیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ
 دس، قرو ایشیہ

ح قرو 2 - ایشیہ ایشیہ ایشیہ

ایشیہ ایشیہ ایشیہ
دس، قرو / قرو ایشیہ ایشیہ
ایشیہ ایشیہ:
ایشیہ ایشیہ:

ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ			
ایشیہ ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ ایشیہ
ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ	ایشیہ ایشیہ

ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ
س:
قرو ایشیہ:
ایشیہ ایشیہ ایشیہ:
ایشیہ ایشیہ:

ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ
دس، قرو ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ
س:

س:
(1) ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ ایشیہ

تعمیراتی مواد کی خصوصیات

تعمیراتی مواد کی خصوصیات اور ان کی استعمال کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔

1. تعمیراتی

نمبر: 04

تعمیراتی

GENERAL PURPOSE POLYESTER LAMINATING RESIN (SCHP 268 BQT)	
Appearance	Pink
Viscosity at 30°C	4-6 ps
Gel time	10-18 Minutes
Peak Exothermic temperature	135 °C-155 °C
Stability in dark below 25 °C	6 months
Thixotropic Index	≥ 2 ratio
Acid Value	20-24mgKOH/g (Styrenated resin)

2. تعمیراتی

نمبر: 04

تعمیراتی

UNSATURATED POLYESTER GELCOAT (Casper ISO Marine Gelcoat GP-H)	
Appearance	Cloudy Pinkish Liquid
Viscosity at 25°C	38000-46000 cps
Gel time	7-13 Minutes
Peak Exothermic temperature	Determine
Stability in dark below 25 °C	4 months
Thixotropic Index at 25 °C	6.3-7.3
Acid Value	12-24mgKOH/g(Styrenated resin)

3. توتو عايرتو A & B

انكرتو: عايرتو A، 02 عايرتو
عايرتو B، 02 عايرتو

موتو:

Polyurethanes (Elastopor H3610/0 C-B) Foam A and B	
Appearance	Brown Liquid
Viscosity at 25°C, Cps	170-230
NCO Content, Weight %	30.5-31.5
Total Chloride wt%	< 0.5
Flash point, °C (COC)	200
Density @ 25 °C, g/cm ³	1.23
Initial boiling point, 5mmHg, °C	190
Vapor Pressure @ 25 °C, mmHg	< 0.0001

4. توتو عايرتو (Chopped strand MAT 450E)

انكرتو: 10 موتو

Chopped Strand MAT 450g	
Glass Type	E- Glass
Bonded Type	Emulsion
Weight, 0.1 m ²	36.0 - 54.0 g
Tensile IND. (150mmx270mm)	>10.0 Kgf
Loose Surface	<0.30 %
Moisture	<0.20 %
Width (1 side trimmed)	-0/+30 mm
Width (2 side trimmed)	± 3 mm
Filament DIA	12 μm
Compatible Resin	UP / VE
Appearance	Good

5. توتو عايرتو (Pigment)

انكرتو: 5 موتو

Pigment	
Color	Red color

6. توتو عايرتو (Pigment)

انكرتو: 5 موتو

Pigment	
Color	Yellow color