އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)317-PP/317/2024/12
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ.ދޮންފަނު ، ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ކްލީނިން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެޓްގެ އެހީގެ ދަށުން
މިކައުންސިލަށް ހޯދަންބޭނުންވާ ޕިކަޕްގެ
ބީލަންފްޮތް
31 ޖެނުއަރީ 2024
1|Page

އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް:
ތަޢާރަފް 3
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 4
ޖަދުވަލް 1 ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން 8
އަންދާސީ ހުށަހަޅާ ފޯމް 13
ޖަދުވަލް 2: ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް / އައިޑީކާޑު ކޮޕީ 15
ޖަދުވަލް 3؛ ޕިކަޕް ފޮޓޯތައް 16
ޖަދުވަލް 4: ކޯޓޭޝަން 17
ޖަދުވަލް 5 : ވޮރެންޓީ ލިޔުން 18
P age | 2

1. ތަޢާރަފް :
މިއީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ /317/2024/12PP317-(IUL)އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ފޮތެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .
P age | 3

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
1. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން : ބ. ދޮންފަނުގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޕިކަޕް ހޯދުން
2. އިޢުލާން ނަމްބަރ : IUL(317-PP/317/2024/12)
3. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި : ނެތް
4. މަސައްކަތް ތަކުގެ ތަފްޞީލް :
މިބީލަން ފޮތުގެ ޖަދުވަލް 1 ގައިވާ ފެންވަރު ޕިކަޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއެކު ބ . ދޮންފަނަށް ގެނެސް ރަށަށް
ބާލާ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުން.
5. ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަނޑުތައް:
5.1 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަށް : 10 ޕޮއިންޓް
މިބައިން އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު އެއީ ބެންޗްމާރކެއް
ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް ނިސްބަތުން ބަހާލެވިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް
ލިބޭނީ އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
5.2 މަސައްކަތުގެ އަގަށް : 80 ޕޮއިންޓް
މިބައިން އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަގުއެއީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމުގައި
ބަލައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް ނިސްބަތުން ބަހާލެވިގެންނެ ވެ. މިގޮތުން އެންމެ މަތީޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ
ފަރާތަކަށެވެ .
5.3 ވޮރެންޓީ 10 ޕޮއިންޓް
) ވޮރެންޓީ 1 އަހަރަށްވުރެ ކުރުނަމަ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމެދުނަމަ، 5
ޕޮއިންޓް ، 2 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުނަމަ ، 10 ޕޮއިންޓް (
ވޮރެންޓީ މުއްދަތުގައި މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ދޭނެ ހިދުމަތްތައް ވޮރެންޓީ ލިޔުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު ވޮރެންޓީ މުއްދަތު ، ވޮރެންޓީގެ ބެންޗްމާކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނެއެވެ،
Page | 4

ޖުމްލަ : 100 މާރކްސް
.6ބީލަން ހުށަހެޅުން:
6.1 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ
ބިޑްތައް ބާޠިލް ވާނެއެވެ .
6.2 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ މިކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯރމްގައެވެ.
6.3 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި އެއީ ކޮން ކަމަކަށް ހުށަހަޅާ
ބިޑެއްކަމާއި ، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ، ފޯނުނަމްބަރ ، އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުން ފެންނަގޮތަށް ލިޔެފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ.
7. ބަދަލުގައި މީހުން ހަމަޖެއްސުން:
7.1 މިބިޑާއިގުޅިގެން އެއްވެސް މީޓިންނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ކަމަކަށްވިޔަސް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒް ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމާއި ، މީޓިންއަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތުގެ އައީޑީކާޑުގެ ޞައްޙަ ފޮޓޯކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .
8. ބިޑް ބަލައިގަތުމާއި ، ކެނޑުން:
8.1 ބިޑް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހު ގެ 13:30 ގައި މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރީ ދޮންފަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. އަދި ހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ ، ހަމަ އެދުވަހުގެ
13:35 ގައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.
8.2 ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ކަނޑާއިރު
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ބީލަންތައްވެސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .
9. އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
9.1 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީންނެވެ.
P age | 5

9.2 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ، ބިޑްތައް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފަރާތަށާއި ނުކުރެވުނު
ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
9.3 ޕިކަޕް ރަށަށް ގެނައުމުގެ ކުރިންވެސް ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ، ޕިކަޕް ޗެކްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ބިޑް
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދެއްވަން ވާނެއެވެ.
9.4 މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގަންނަ ޕިކަޕަކީ ޢާންމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ސްޕެއަރ ލިބޭ ބްރޭންޑެއްގެ ޕިކަޕަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
9.5 ޕިކަޕް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީއެއް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާ
ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ އިހުމާލުން ނޫންގޮތަކަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ
ފަރާތުން ޙައްލު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި 1 އަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސްޕެއަރ ޕާރޓް ބަދަލުކޮށްދެން ޖެހޭނެއެވެ.
9.6 މި ބިޑްގެ ދަށުން ގެނެވޭ ޕިކަޕް ، މިކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ފުރިހަމަކޮށް ރޯޑް ވާދިނަސް ފަދަ އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ، ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ އާއެކު ޕިކަޕް ކައުންސިލާ
ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
9.7 ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލް ގެ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެވޭނެއެވެ.
9.8 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިޢުލާންގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމާ، މި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުގައިވާ
އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
9.9 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯރމާއެކު ތިރީގައިވާ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
9.9.1 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
9.9.2 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ އިތުރުން އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ .
9.9.3 ޖީ އެސް ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
P age | 6

9.9.4 ކޯޓޭޝަން
9.9.5 ވޮރަންޓީގެ ލިޔުން
9.9.6 ޕިކަޕްގެ ފޮޓޯ
9.10 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ފޯނު ނަމްބަރ 4005054 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
7|Page

8 | P a g e

ޖަދުވަްލ: 1 ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން

Technical Specifications

These specifications describe the basic requirements for goods. Tenderers are requested to submit with their offers the requisite brochure for the product(s) they intend to supply which contains all the aspects of specification required by the tender.
All the dimensions, weights, size capacities and the like of the equipment to be supplied shall not be outside the tolerances given under below. Deviations from the basic requirements and outside the tolerance, if any and which is/are felt necessary, shall be explained in detail and in writing with the offer, with supporting data such as calculation sheets, the purchase reserves the right to reject the products, if such deviations shall be found critical to the use and operation of the products.
The tenderers are required to present information along with their offers as follows:
i) Shortest possible delivery period.
ii) Information on proper representative and/or workshop for backup service/repair and maintenance including their names and addresses.
iii) 100% of the items and 100% of the Quantity should be quoted.
Tolerances for the various specification requirements are ± 10% for performance data

9 | P a g e

1.PICKUP TRUCK

Specification Required

Bidders
Response
(Y/N)
Make Yes
Model Yes
Year of Manufacture 2017 OR later
Mileage Yes
Country of Origin Yes
Type Truck
Manufacturers Literature and specification supplied Yes

2. GENERAL

Specification Required

Bidders Response
(Y/N)
A standard production, of latest design, robust construction,
protection measures against rust and corrosion and in current production

Yes

Supplied new (brand new) Yes Designed for operating in tropical conditions and suitable for use in
waste management operations

Yes

Of a Make and Model familiar in Maldives and easy availability of
spare parts and services locally (equivalent to Isuzu, Suzuki, Toyota, Mitsubushi models)

Yes

Equipment to be painted in manufacturer’s colours with standard safety decal

Yes

Any information of relevance not included in this specification sheet deemed to be necessary for the enhancement of performance of the equipment shall be included along with the tender response

Yes

10 | P a g e

3.SPECIFICATIONS

Description Unit Specification

Bidders Response
(Y/N)
Payload Capacity KG 1450 - 1500
Passenger capacity nos 3
Propellant - Diesel
Transmission - Automatic

Drive - Right hand drive
Steering - Power steering
Turning Radius m 4.5 – 5.0
Length m 4.0 – 5.0
Width m 1.5 – 1.8
Height m 1.6 – 2.0
Wheel base m 2.2 – 2.6
Ground clearance cm 15 - 17
Drivetrain - 2WD

Engine Diesel, In-line, 4 cyc
Engine Displacement (cc) cc 2500 - 4000
Aspiration Natural
Engine Cooling - Water-cooled
Minimum Emission
standards

- Euro 3 or higher

Deck type - Standard deck with 3 side drop

Enclosed Driver Cab -

Air conditioning system
Sun wiser
Tilt cab
Operator Seat - Standard seat with seat belt
Equipment Power gate

4.OTHER REQUIREMENTS

Specification Required

Bidders Response
(Y/N)
Central locking Yes
Dome light (cabin) Yes
Anti-skid Braking System (ABS) Yes
SRS Airbag system Yes
Tool kit, spare wheel and jack set Yes

11 | P a g e

5.WARRANTY AND MANUALS

Specification Required

Bidders Response
(Y/N)
Each vehicle supplied to carry a statement of warranty Yes
Warranty duration min. 12 months Yes
Service Manual Yes
Driver’s Handbook/ Owner’s Manual Yes

6. Inspections and Tests

The Manufacture and/or Supplier shall carry out any test and/or inspection deemed necessary to verify that the characteristics and performance of the Goods comply with the Schedule of Requirements and Technical Specifications.

6.1 Inspections
6.1.1

Pre-delivery inspections: Before shipping the goods, a pre-delivery inspection (visual,
functional and quantitative check) should be carried out in the presence of the purchaser’s representative or it’s duly authorized technical representative in a location agreed between both parties.

6.1.2

Inspections following delivery: with the assistance of purchaser, the supplier shall inspect all the equipment and other goods within seven days of delivery.

6.1.3

Unpacking of the equipment and other goods at the site shall be subject to a visual, functional and quantitative check in the presence of the purchaser’s representative or
its duly authorized technical representative.

6.1.4

Upon inspections/ checking and verification, any defective and non-functioning equipment shall be replaced by the supplier with no cost to the Purchaser.

Should the inspected or tested components fail to conform to the requirements of the Contract, the Purchaser may reject the component(s), and the Supplier shall either replace the rejected component(s), or make alterations as necessary so that it meets
the Contract requirements free of cost to the Purchaser.

After the inspection following delivery, supplier shall obtain a Certificate of Delivery Inspection.

6.2 Operational Acceptance Tests

12 | P a g e

Pursuant to GCC Clause 28 and related SCC clauses, the Purchaser (with the assistance of the Supplier) will perform the following tests on the Equipment.

Testing will simply consist of trouble free operation for 7 consecutive working days under normal operating conditions.

There should not be any additional charges for carrying out acceptance tests. No malfunction, partial or complete failure of any part of equipment should occur.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
1. މަސައްކަތް: ބ. ދޮންފަނުގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕިކަޕް ހޯދުން
2. އިޢުލާންކުރުން IUL(317-PP/317/2024/12)
.3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
3.1 ނަން:
3.2ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:
4. ބީލަމާއި ގުޅޭ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް: 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގަޑި: 13:30 ތަން: ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5. އަގު:
މަސައްކަތް އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
ޕިކަޕްގެ އަގު
ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު
އެހެނިހެން ކަންކަމަށް (ސްޕެއަރ ފަދަ)
ޚިދުމަތުގެ އަގު (ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަމަށް)
ޖުމްލަ: ( )
6. މުއްދަތާއި / އިތުރު ހުށަހެޅުން :
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތް
އިތުރު ހުށަހެޅުމަށް ވާނަމަ އެކަމެއް
7. އިޤުރާރު :
Page | 13

މަތީގައިވާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު / ކުންފުނިން (...)
ޕްރްޕޯސަލް މިހުށަހަޅަނީ މަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް އަޅުގަނޑަށް /
ކުންފުންޏަށް ލިބިއްޖެނަމަ މިހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. \
ނަން
މަޤާމް
އައިޑީކާޑު ނަންބަރ:
ސޮއި: ތާރީޚް:
ނޯޓް: މިފޯމާއިއެކު ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
P age | 14

ޖަދުވަލު 2 : ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް / އައިޑީކާޑު ކޮޕީ
15|Page