

مِدُوسٌ سَرُسُ عَرْ: IUL)KACL-KDO/2024/05) وَمُرَّدُونُ مُرَوَّ وَبُرُورُهُمْ مَا مُرَيِّرُ مُ

1. مورد کا سرسر:

1 سَوْتُ وَرُسْمُ 4 وَصَعُ وَرِسُو وَوْعَ سَوْوَرِمْعُمْرُ.

· ﴿ عَمْدُمُ عُمْدُ وَ عُمْدُ مَا مُوْدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ ا

اَوْدِرَىٰ بَرْسُو مَنْ مِي مَوْدِي وَ الْمَارِي الْمَاسِ وَدِوْدُو مَنْ الْمَاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

3. مُوْمَ سَوْرُ مِنْ مُرْجَا مُوْمَدُ

4. حور روزور المراء المعرود المودد:

- ر. ﴿ وَمُرْ رُمْرُرُوسُونَ رُسِ 2024 وَ مَرْ هُو اللهِ وَمَرْدُو 10:30 ارْبُرُ وَ مِنْ وَهِرَدُو اللهُ اللهِ مُومَدُو اللهُ ا
- - ים. הכתל הה צעים הת ציתם הלימצה הלהה בית פית הפית

5 مرورو و درورو و درورو و درورو درورورو درورورو

- ر. چۇردى ھەرۇپرۇقى دىرسەھى دۇ دىنىدى ئۆلۈردىنى دەر ئۆلىرى دۇر ئىرۇس، ئۇھىرىدىنى ئونىۋ دىرۇسھەدىرى دەرئىمىنى دۇر دەرئىمدىنىدۇ. دۇر دۇر دۇرۇشۇمىي دۇرۇھ دىرۇس ئۆلىرد دى بوھ دەر ئىرە دەرگا ئۇرگا ئۇرۇنى ئۇرۇس كاردى ئىردۇرۇ

- 0 1×0 112 120001 (241 1112 01 713×3 500 50742 55×3 5111 1190 .1
 - ر. وارترى كري موهم لاي
 - ת. נשנת ל לב אל הלשת ב בינים בינים מינים מינים בינים ביני
- ر. دُوْدِوْ وَ دِرْدُوْدُ کَرْدِ دُوْرِدُ دُوْرِدُ دُوْرِ وَ دُرُوْدُ کَرْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

 - ر. عرب مردر مرس مروع
 - ٧٠ كُورُ وَ وَكُورُ وَ وَرُورُو وَ وَدُورُو وَ وَكُورُو وَ وَكُورُو الْوَوْرُولُ

7. موسر رترزوری دید.

8. ﴿ وَمِرْ رُوْوُسُ:

چۇش (دۇۋۇر رۇغ رۇرۇس چۇش (ئرزۇر ئانى ئو ئۇھۇلائ ئانى ئۇدۇر. وىخى ئۇلۇ ئۇھۇلا (ئرزۇ چۇۋر ئائىدى ئەسۇرىش دەنۇرۇكە —ئۇلىمىش ئاشىشودى رىسۇدى دۇر دۇنۇرۇكە ئۇلۇلى چەردار ئادى دۇلۇگىدى دەنۇرۇكىدى ئۇلامىش

9. שלת תפלחש על בצת בנת שם בל שי צים:

. בְּתִישׁ בִּתְינֹב בֹּתְ שׁלְינִ עִינִפּרָה.

90 بۆرسىرىھ

2. وُسَرُرُمُو مُونِي مِوْقِ مِرْمُارُرِ

5 برسرع (5 مرتر)

3. ۋەكىرى 60 ئۇۋ (ھىرى ئۇۋۇھۇ، رۇسۇرۇش)

5 بَرِّرِسُرُجُ وَيُرُودُسُرُ 3 وَسُ

4. ﴿ يُرَسُّرُجِ

ברתם שי לת הפי

וּ תַּתֵּכ תַב עוֹ בַעָּב בְּעָב 1 בּעָר מָב 1

دُوَرُ بِرِدِرُهُ وَمِرْوُورُ هُوْسُ دُسْوِلٍ دُسُو لَا دُوَرُورُ وَكُورُ دُورُورُورُ وَكُورُ دُورُ وَكُورُ دُورُ وَكُورُ دُورُ وَكُورُ دُورُ وَكُورُ وَكُورُ دُورُ وَكُورُ و

و و و المرزو مرود را المرد ال

وَسَمَدُونَ وَ مَعْ مَرْدَدُ وَ وَرَدُ وَ مَرْدُودُ وَ هُوسُونَ وَ وَرَدُونُ مَرْدُونُونُ وَهُوهُودُ وَهُونُون وَسَمَدُودُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُونُ وَوَرَوْسُونَ وَ وَرَدُونُ وَوَجَوْدُ وَوَجَوْدُ وَرَدُونُونَ وَوَرَوْسُونَ وَ وَرَدُونُ وَوَجَوْدُ وَرَدُونُ وَوَرَوْسُونَ وَوَرَوْسُ وَوَرَوْسُ وَرَدُونُ وَمَوْدُ وَرَدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلَالِونُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْونُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَولُونُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونُونُ وَلَولُونُونُونُ وَلُولُونُ وَلَولُونُ وَلَالُونُ وَلِولُونُونُ وَلُو

وَدِرْةُ: (وِرَدُوْرِ رَرَيْر / 5 رَرَيْر) × 5

צָּרְשֵׁלֵשׁ בְּשִׁלָבֹצִרְ 5 ה'.'' אַלְנָבָּע בְשׁ ה'.' גַ פְּהְצַּעְצֵרְפֶּ שׁלְכֹפֹבּף צַּשְׁלְ הְשֶׁלֵב בְשׁ ה' בִּלִבְיִ 5 (צִרְה) ה'.'' אַפָּי 5 ה'.' אַלְנָבּא ב'בָנֵשׁ צַאְלֶפּאִיל צָּרְשֵׁשׁ בְּשְׁרְ פְתִנֹּאַצְבֹרְ פֹּצְרְפּׁ ה'.' גַצּׁ שִרִים בּבּעִּלִעל פּ

3. دُرْمُرُهُ (فِي دُرُدُورُهُ مِنْ هُدُرِ فَرُسُونُ دُرُدُرُهُ وَرُمُرُهُ وَرُمُرُهُ وَرُمُرُهُ وَرُمُرُهُ وَرُمُرُهُ

 ۵٬۵۶۶ و ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰ و ۱٬۰ و

 $\frac{4}{6^{2}x^{2}x^{2}} \frac{(6)}{6^{2}x^{2}x^{2}} \frac{(6)}{6^{2}x^{2}x^{2}x^{2}} \frac{(6)}{6^{2}x^{2}x^{2}} \frac{(6)}{6^{2}x^{2}} \frac{(6)}{6^{2}x$

10. و سرور من المرور من المرور المرسر:

ر. رُسَمُرُمُو رُوُوْرُمُوْسِ صِوْرُوَرِ دُووْرُمُو دُرُوْرُهُرِ مُرَدُّوُرُ رُبِرٌ دُرُوْرُهُمْ فَهِرُورُسِ صِوْسِ دُرُرُرُورُو وَبُرُهُمُورُو هُمُرِمِرْ مِوْرُمُ سَمِسُورُ مِسْوَدُ دِسْ بِجَرِمِرُهُ وَسُ وَبُرُمُرُو. بر. باعد مُوْرُمُو مُوعِ مِرْدُر وَعَدِيدُ مُوفِرِمُ وَعَدِيدُ وَمِوْرُمُونِ مُودَدُهُ صَوْسِمُورُ.

11. هُوْرٌ رِسُوعٌ لَمَرْسُرُ:

ליתים ב

Technical Specifications (Surface mounted four post vehicle lift)

The required specifications for 1 Surface mounted four post vehicle lift are listed below:

Lifting Capacity: 5000kg (5 Ton) Lifting Height: 1700mm - 1900mm Overall height: 2220mm - 2490mm Overall Width: 2800mm - 3363mm Total length: 5190mm - 6235mm Runway length: 4800mm - 5200mm Runway width: 2100mm- 2700mm Width Between post: 3000mm – 3400mm Max Width Between Runway: 1150mm – 2780mm(adjustable) Lifting Time: 60 sec - 120 sec Lowering Time: 90 sec – 150 sec Lock: Mechanical safety lock Electric Motor Power: 400v 60Hz, 1.8KW - 4 KW (3 Phase) Rolling Jack: 2000kg - 3500 kg Roling jack height: 150mm – 230mm (measured from runway) Warranty: Minimum 3 months

