



ހަރުދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން (IUL)KACL-KDO/2024/06 ގެ ދަރިވަރު ހަރުދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

1. ވަނަ ފަހަރު:

1 ވަނަ ފަހަރު 2024 ވަނަ ފަހަރު 4 ވަނަ ފަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.

2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން (1 ވަނަ ފަހަރު) ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.

3. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން:

ދަރިވަރު ހަރުދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން / ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.

4. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން:

- 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 2024 ވަނަ ފަހަރު 25 ވަނަ ފަހަރު 10:30 ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.
- 2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.
- 3. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.

5. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން:

- 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.
- 2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.
- 3. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.

مستند المناقصة (IUL)KACL-KDO/2024/06. سداد المبالغ المستحقة للمورد في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام المستند النهائي للمورد.

في حالة عدم استيفاء المورد للالتزامات الواردة في وثيقة المناقصة، فإن المورد يتحمل مسؤولية دفع المبالغ المستحقة للمورد في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام المستند النهائي للمورد. (IUL)KACL-KDO/2024/06

4. مستند المناقصة (IUL)KACL-KDO/2024/06

مستند المناقصة هو وثيقة أساسية للمورد في مناقصة كدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن شروط وأحكام المناقصة، وتفاصيل المشروع، والوثائق الفنية والمالية المتعلقة بالمورد.

10. دفع المبالغ المستحقة:

سداد المبالغ المستحقة للمورد في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام المستند النهائي للمورد. (IUL)KACL-KDO/2024/06

11. معلومات إضافية:

معلومات إضافية تتعلق بالمورد في مناقصة كدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن شروط وأحكام المناقصة، وتفاصيل المشروع، والوثائق الفنية والمالية المتعلقة بالمورد.

Technical Specifications (Surface mounted four post vehicle lift)

The required specifications for 1 Surface mounted four post vehicle lift are listed below:

Lifting Capacity: 5000kg (5 Ton)
Lifting Height : 1700mm – 1900mm
Overall height: 2220mm – 2490mm
Overall Width: 2800mm - 3363mm
Total length: 5190mm - 6235mm
Runway length: 4800mm – 5200mm
Runway width: 2100mm- 2700mm
Width Between post: 3000mm – 3400mm
Max Width Between Runway: 1150mm – 2780mm(adjustable)
Lifting Time: 60 sec – 120 sec
Lowering Time: 90 sec – 150 sec
Lock: Mechanical safety lock
Electric Motor Power: 400v 60Hz, 1.8KW – 4 KW (3 Phase)
Rolling Jack: 2000kg - 3500 kg
Rolling jack height: 150mm – 230mm (measured from runway)
Warranty: Minimum 3 months

