



دِسْپِیچِ پَرِ جِدُو دِی پَرِ سَوَکِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ
 دُو، جَرُو اِسْتِزْمِہِ

دِدُو دِدُو دِدُو

دِسْپِیچِ پَرِ جِدُو دِی پَرِ سَوَکِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ 10 رَیْطِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ
 اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ

اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ : 25 جُو 2024 (اِسْتِزْمِہِ)

10:30

اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ : (IUL)492-PS /492/2024/93

دِدُو دِدُو دِدُو اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ اِسْتِزْمِہِ : 3339279, 3339282

- سولج: - ايسو سٽر ٽي اير ايسو سٽر ٽي ڪوٺا سٽر - ڪوٺا سٽر ٽي ڪوٺا سٽر ٽي ٺاڻو سٽر ٽي ڪوٺا سٽر ٽي	پيپو سٽر ٽي 6" ايسو سٽر 1" رٽر (6" ٽي ايسو سٽر ٽي 1" ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ڪوٺا سٽر ٽي)			40
	پيپو سٽر ٽي 6"			7
	پيپو سٽر ٽي 6" (1 ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي)			40
	پيپو سٽر ٽي 1 ايسو سٽر ٽي			10
	پيپو سٽر ٽي 1/2 ايسو سٽر ٽي			2
	پيپو سٽر ٽي 1/2 ايسو سٽر ٽي			10
	پيپو سٽر ٽي 1/2"			10
	پيپو سٽر ٽي 1"			10
	پيپو سٽر ٽي 1 ايسو سٽر ٽي			10
	پيپو سٽر ٽي 1 ايسو سٽر ٽي			20
	ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي Voltage: AC 220 - 240V Flow rate: 2000 - 2800 (L/H) Max Head: 2 - 2.8 (ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي 3/4 ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي)			10
	ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي، ٽي ايسو سٽر ٽي / ٽي ايسو سٽر ٽي (ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي 3/4 ايسو سٽر ٽي) ايسو سٽر ٽي)			80
	ٽي ايسو سٽر ٽي (ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي)			25
	ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي			16
ٽي ايسو سٽر ٽي (ٽي ايسو سٽر ٽي)			10	
ٽي ايسو سٽر ٽي 1x12x18 ايسو سٽر ٽي (ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي ٽي ايسو سٽر ٽي)			25	
ٽي ايسو سٽر ٽي			6	

		تعمیراتی ماحول (م)			1
		تعمیراتی ماحول (م) (نہیں)			5
		تعمیراتی ماحول (م) 1 (م) (م)			20
		تعمیراتی ماحول (م) 5 (م)			11
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 500 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 100 (م)			10
		تعمیراتی ماحول (م) 3/4 (م)			70
		تعمیراتی ماحول (م) 1/2 (م)			110
		تعمیراتی ماحول (م) 1.5 x 2" x 10 (م)			65
		تعمیراتی ماحول (م) 1.5 x 5 (م)			150
		تعمیراتی ماحول (م) 1 (م)			1
		تعمیراتی ماحول (م) 21 (م) 200 (م)			150
		تعمیراتی ماحول (م) 3/4 (م)			350
		تعمیراتی ماحول (م) 5/32 x 9/16 (م)			1750
		تعمیراتی ماحول (م) (م)			12
		تعمیراتی ماحول (م) (م)			5
		تعمیراتی ماحول (م) (م)			1

تعمیراتی ماحول (11x18)
تعمیراتی ماحول (م) 10

تعمیراتی ماحول (م)

تعمیراتی ماحول (م) 1 (م)
تعمیراتی ماحول (م) 21 (م) 200 (م)

		پړوسه بېرته ساتونک 5/8" - 1"		1
		کونکر سپړونک		10
		کونکر سپړونک 2.5 ګرد، 2 پاڼو		3
		پړوسه ساتونک 3 ګرد،		1
		کونکر ساتونک 100 ساتونک		2
		نایترن، 2500 ګرد		10
		پړوسه کونکر ساتونک 3/4"		10
		پړوسه کونکر ساتونک 3/4"		10
		پړوسه کونکر ساتونک 3/4"		10
		پړوسه ساتونک 3/4"		1
		پړوسه ساتونک، 2"		3
		پړوسه ساتونک، (کونکر سپړونک ګرد رښه)		2
		کونکر سپړونک 12 ګرد،		600
		(کونکر سپړونک ساتونک ساتونک)		
		کونکر سپړونک ساتونک ساتونک		750
		Mesh size 50, weight 60 - 100g/m ²		
		UV Resistant / Stabilized		
		Virgin HDPE net		
		Color: White		
		Shade rate: <35%		
		Type: warp knitted		
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			
	کونکر سپړونک ساتونک ساتونک			

5. דרישות תשלום ומימון

5.1. נדרשת אסדה כחלק ממימון המימון הנדרש לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

5.2. הדרישות למימון המימון הנדרש לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

6. התקנת רשת סיבים אופטיים

6.1. הדרוש להקמת רשת סיבים אופטיים המכסה את כל שטחי הפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

7. הקמת קווי ארד והקמת קווי חשמל

7.1. הקמת קווי ארד וקווי חשמל הנדרשים לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

7.2. הקמת קווי חשמל הנדרשים לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש (250,000/- שקלים) תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

7.3. הקמת קווי ארד וקווי חשמל הנדרשים לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש (45 שקלים) תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

7.4. הקמת קווי ארד וקווי חשמל הנדרשים לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

7.5. הקמת קווי ארד וקווי חשמל הנדרשים לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש (15% מימון) תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

8. עלות מימון

8.1. עלות מימון הפרויקט היא 500,000.00 (חמש מאות אלף שקלים) ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

8.2. עלות מימון הפרויקט היא 30 (שנים) תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

8.3. עלות מימון הפרויקט היא הנדרשת לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

8.4. עלות מימון הפרויקט היא הנדרשת לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש (7 שנים) תוך התחשבנות במימון המימון הנדרש.

8.5. עלות מימון הפרויקט היא הנדרשת לפרויקט ויש להגיש את המסמכים הנדרשים למימון המימון הנדרש.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



دیسبلیس پر آئی ڈی برائے اسکولوں کی سرکاری فہرست

دعا، برائے سرکاری

جے ڈی ایف 1 - سرکاری اسکولوں کی فہرست

#	موضوع	موجودہ سرکاری اسکول		دیسبلیس پر آئی ڈی اسکول	
		✓	✗	✓	✗
1	سرکاری اسکولوں کی فہرست				
2	دس اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
3	دس اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
4	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست				
5	سرکاری اسکولوں کی فہرست (60 اسکولوں کی فہرست)				
6	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست (500,000-00 روپوں کی فہرست)				
7	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست (500,000-00 روپوں کی فہرست)				
8	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست				
9	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست				
10	سرکاری اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
11	سرکاری اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
12	جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
13	سرکاری اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				
14	دس اسکولوں کی فہرست				
15	سرکاری اسکولوں کی فہرست (جے ڈی ایف اسکولوں کی فہرست)				



دربارهٔ این آزمون و نحوهٔ نمره‌دهی آن در آزمون فوقانی

دو، هر دو برابر است

بخش دوم 2 - ارزشیابی رسالهٔ زمرهٔ اول

ارزشیابی رسالهٔ دانشجو	
نمونه‌ها / بخش‌های رساله:	
این بخش نمره دارد:	
نمرهٔ این بخش است:	

ارزشیابی رسالهٔ زمرهٔ اول و نمرهٔ دانشجو			
نمرهٔ این بخش	نمرهٔ این بخش	نمرهٔ این بخش	نمرهٔ این بخش
بخش رسالهٔ فوقانی	بخش رسالهٔ فوقانی	بخش رسالهٔ فوقانی	بخش رسالهٔ فوقانی
نمره	نمره	نمره	نمره

ارزشیابی رسالهٔ دانشجو در زمینهٔ نمرهٔ رسالهٔ دانشجو	
نمره:	
نمرهٔ این بخش:	
نمرهٔ این بخش:	
نمرهٔ این بخش:	
<p>در نمونه‌ها در زمرهٔ اول ارزشیابی رسالهٔ دانشجو در زمینهٔ نمرهٔ رسالهٔ دانشجو.</p>	
نمره:	
نمره:	
<p>(1) ارزشیابی رسالهٔ دانشجو در زمینهٔ نمرهٔ رسالهٔ دانشجو در زمینهٔ نمرهٔ رسالهٔ دانشجو.</p>	