



ސޯޝަލް ސަރުކާރުގެ ހިޔާވަވާތުގެ ދަށުން

ސަލާމަތުގެ ބިންދުގެ ދަށުން ސަލާމަތުގެ ބިންދުގެ ދަށުން ސަލާމަތުގެ ބިންދުގެ ދަށުން

އެކްސިކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރު / ސަލާމަތުގެ ބިންދު

ސޯޝަލް ސަރުކާރުގެ ހިޔާވަވާތުގެ ދަށުން - SOP-ESTATE-HK-001

ސަލާމަތުގެ ބިންދު

ދަޅުވާ ތާރީޚު 08 ޖުލައި 2022

5. Գործընթաց:

ՆԱՏՆԱՐ ԿՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆԻ ԿՈՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՏ

1.1 ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ՏՐՈՒՑ ՓՈՒՑՈՒՄԻ ԱՐԿԻՎՈՒՄԻ ՆԱԽԵՐԱՐՈՒՄ

- ա. Արժեքի հարմար ընտրության փուլում հարմար է 24 օրվա ընթացքում (4 օրվա) օրվա ընթացքում կատարվում է արժեքի հարմար ընտրությունը, որի արժեքը համարվում է որպես վերջնական արժեքը, որը համարվում է որպես վերջնական արժեքը և օգտագործվում է հարմար ընտրության փուլում:
- բ. ՀՀ կոմիտեի կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 5 օրվա ընթացքում և օրվա ընթացքում կատարվում է հարմար ընտրությունը:
- գ. Արժեքի հարմար ընտրության փուլում հարմար է ընտրությունը կատարելու 24 օրվա ընթացքում (1 օրվա) օրվա ընթացքում:
- դ. ՀՀ կոմիտեի (Ի) կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 2 օրվա ընթացքում (2 օրվա) օրվա ընթացքում:
- ե. Ինքնուրույն կատարվող հարմար ընտրության փուլում հարմար է ընտրությունը կատարելու 24 օրվա ընթացքում (1 օրվա) օրվա ընթացքում:
- զ. ՀՀ կոմիտեի կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 24 օրվա ընթացքում (1 օրվա) օրվա ընթացքում:
- ը. Արժեքի հարմար ընտրության փուլում հարմար է ընտրությունը կատարելու 3 օրվա ընթացքում (3 օրվա) օրվա ընթացքում:

1.2 ԿՈՄԻՏԵՆԻ ԿՈՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՏԻ (ՆԱԽԵՐԱՐՈՒՄ ԿՈՆՎԵՆՏ)

- ա. Կոմիտեի կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 24 օրվա ընթացքում (2 օրվա) օրվա ընթացքում:
- բ. Կոմիտեի կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 5 օրվա ընթացքում և օրվա ընթացքում կատարվում է հարմար ընտրությունը:
- գ. Կոմիտեի կողմից հարմար ընտրությունը կատարվում է 24 օրվա ընթացքում (2 օրվա) օրվա ընթացքում:

ස. චෝදනා සඳහා උරුමකරු තම උරුමයේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේදී උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 1)

ආ. උරුමකරු (ර) විසින් උරුමකරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ යුතුය, මෙය විමර්ශනය කිරීමේදී උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 2)

ඇ. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 1)

ඈ. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. 24 ක් උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 2)

1.3 උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු

ආ. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. 24 ක් උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 2)

ඇ. උරුමකරු (ර) විසින් උරුමකරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ යුතුය, මෙය විමර්ශනය කිරීමේදී උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 2)

1.4 උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු

උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු, උරුමකරු

ආ. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. 24 ක් උරුමකරු විමර්ශනය කළ යුතුය. (අංක 2)

1.6 ඉඩම්, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව

- 1. ඉඩම්, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 2. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 3. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 4. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව

1.7 ඉඩම් සම්පත් සහිතව

- 1. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 2. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 3. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව
- 4. ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව, ඉඩම් සම්පත් සහිතව

- բ. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:
- գ. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:
- դ. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:
- ե. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:
- զ. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:
- ը. Գործարարը պետք է համապատասխանեցնի իր արձեղանակները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան ընթացակարգով:

3. Ներդրումների ներդրումներ

3.1 Ներդրումներ

- ա. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- բ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- գ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- դ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- ե. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- զ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- է. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- ը. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- թ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- վ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- բ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- գ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- դ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- ե. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- զ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- է. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- ը. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- թ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:
- վ. Ներդրումները պետք է ընդգրկվեն ընդհանուր հաշվառման համակարգում:

4. اهداف کلی

- تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در سطح جامعه و ارتقای سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه
- تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در سطح جامعه و ارتقای سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه
- تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در سطح جامعه و ارتقای سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه
- تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در سطح جامعه و ارتقای سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه
- تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در سطح جامعه و ارتقای سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه

6. ضوابط:

- 6.0 سوابق و مدارک لازم جهت احراز هویت بیمارستان هلال ماه
- 6.1 "فوت سوابق و مدارک لازم جهت احراز هویت بیمارستان هلال ماه"
- 6.2 "سوابق و مدارک لازم جهت احراز هویت بیمارستان هلال ماه"
- 6.3 "سوابق و مدارک لازم جهت احراز هویت بیمارستان هلال ماه"
- 6.4 "سوابق و مدارک لازم جهت احراز هویت بیمارستان هلال ماه"

نقشه فرآیند خدمات سلامت و رفاهیت بیمارستان هلال ماه

ردیف	شرح خدمات	مسئولین

މުސާދާ ދިއުމުގެ ގޮތުން / ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން

ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން ދިއުމުގެ ގޮތުން ފެންނަ ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން	މުސާދާ ދިއުމުގެ ގޮތުން / ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން	މިސާލު	މުސާދާ ދިއުމުގެ ގޮތުން
			މުސާދާ ދިއުމުގެ ގޮތުން ފެންނަ ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން

މުސާދާ ދިއުމުގެ ގޮތުން - 1 ފެންނަ ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން ފެންނަ ބަލިމަޖުލުމުގެ ގޮތުން

Dilution of sodium hypochlorite for various purposes:

The following dilution table may be used for dilution of 4-6% sodium hypochlorite and household bleach containing 4-6% sodium hypochlorite

Ratio	Dilution	Available PPM	Applications
-------	----------	---------------	--------------

1:100 dilution (1 part of sodium hypochlorite to 99 parts of water)

To make a solution of	Add sodium hypochlorite	Add Water
1 litter	10 ml	990ml
2 liters	20 ml	1980 ml
3 liters	30 ml	2970ml
4 liters	40 ml	3960 ml
5 liters	50 ml	4950ml
6 liters	60 ml	5940 ml
7 liters	70 ml	6930ml
8 liters	80 ml	7920 ml
9 liters	90 ml	8910ml
10 liters	100 ml	9900 ml
15 liters	150 ml	14850 ml
20 liters	200 ml	19800 ml
25 liters	250 ml	24750 ml
30 liters	300 ml	29700 ml
35 liters	350 ml	34650 ml
40 liters	400 ml	39600 ml
45 liters	450 ml	44550 ml
50 liters	500 ml	49500 ml
60 liters	600 ml	59400 ml
70 liters	700 ml	69300 ml
80 liters	800 ml	79200 ml
90 liters	900 ml	89100 ml
100 liters	1000 ml	99000 ml

1:10 dilution (1 part of sodium hypochlorite to 9 parts of water)

To make a solution of	Add sodium hypochlorite	Add Water
1 liter	100 ml	900ml
2 liters	200 ml	1800 ml
3 liters	300 ml	2700ml
4 liters	400 ml	3600 ml
5 liters	500 ml	4500ml
6 liters	600 ml	5400 ml
7 liters	700 ml	6300ml
8 liters	800 ml	7200 ml
9 liters	900 ml	8100ml
10 liters	1000 ml	9000 ml
15 liters	1500 ml	13500 ml
20 liters	2000 ml	18000 ml
30 liters	3000 ml	27000 ml
40 liters	4000 ml	36000 ml
50 liters	5000 ml	45000 ml
60 liters	6000 ml	54000 ml
70 liters	7000 ml	63000 ml
80 liters	8000 ml	72000 ml
90 liters	9000 ml	81000 ml
100 liters	10000 ml	90000 ml

1:500 dilution (1 part of sodium hypochlorite to 499 parts of water)

HOW TO DILUTE 1:100 SOLUTION TO 1:500

TO MAKE A SOLUTION OF	ADD SODIUM HYPOCHLORITE 1:100	ADD WATER
2.5 liters	500 ml	2000 ml
5 liters	1 liter	4 liters
7.5 liters	1.5 liters	6 liters
10 liters	2 liters	8 liters
15 liters	3 liters	12 liters
20 liters	4 liters	16 liters
30 liters	6 liters	24 liters
40 liters	8 liters	32 liters
50 liters	10 liters	40 liters

SAFETY PRECAUTIONS:

- The area where sodium hypochlorite is diluted should be well ventilated to minimize exposure to vapors or mist
- A rubber apron, rubber boots or shoe cover, rubber gloves, and a face mask and eye shields should be worn when preparing sodium hypochlorite
- Once diluted, sodium hypochlorite container should be labeled with the content, ratio, date and a time of dilution.
- Sodium Hypochlorite reacts violently with acids, ammonia and ammonium compounds with rapid evolution of chlorine gas. Therefore, do not mix it with other acids and solutions other than water. Explosive reaction is possible if it is mixed with ammonia and ammonium compounds.
- Sodium Hypochlorite may be corrosive to metal instruments. Therefore, instruments should be thoroughly rinsed with water after soaking in sodium hypochlorite.

Stability of sodium hypochlorite

- Sodium hypochlorite solutions are unstable. When exposed to air, chlorine evaporates at a high rate from the solution, rapidly reducing the concentration of free chlorine. Because it is unstable, when used for disinfection, diluted sodium hypochlorite/bleach should be replaced after 24 hours. Solutions that are used should be changed when it becomes dirty or turbid.

Emergency Overview:

Sodium Hypochlorite will cause severe irritation to the skin, eyes, respiratory tract and digestive system.

ROUTES OF ENTRY AND FIRST AID MEASURES FOR ACCIDENTAL EXPOSURES TO SODIUM HYPOCHLORITE:

Incase accidental splash to eyes:

- Irrigate exposed or irritated eyes with saline for at least 20 minutes. Get immediate medical attention

Accidental contact with skin:

- Remove clothing from affected area and wash skin for 15-20 minutes under running water. Contaminated clothing should be washed before reuse. Obtain medical attention if irritation occurs.

Accidental inhalation:

- Move victim to fresh air. Keep the affected person warm and administer supplemental oxygen by mask to patients who have respiratory symptoms. Get immediate medical attention. Patients who have bronchospasm may require treatment with an aerosolized bronchodilator.

Accidental ingestion:

- Sodium hypochlorite is an alkaline corrosive. For exposure by ingestion do not induce vomiting, lavage or give acid antidotes. If conscious, dilute immediately by giving milk, large amount of water, melted ice cream, and beaten egg white. Do not give anything by mouth to an unconscious or convulsing person.

- نُشْرَةُ 2 - "أَقْرَبُ سَهْمِيَّةٍ تَأْتِي قَبْلَ الْغَيْرِ فِي الْوَقْفِ" نُشْرَةُ 2
- نُشْرَةُ 3 - "الْمَخْرُوجُ مِنَ الْوَقْفِ يُجِبُّ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْمَوْتِ وَالْإِنْفِاقِ فِي الْحَيَاةِ"
- نُشْرَةُ 4 - "الْوَقْفُ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْمَوْتِ وَالْإِنْفِاقِ فِي الْحَيَاةِ"
- نُشْرَةُ 5 - "الْوَقْفُ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْمَوْتِ وَالْإِنْفِاقِ فِي الْحَيَاةِ"