



سرکار پنجاب
گورنمنٹ

سرکار پنجاب کے سرپرست: ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی (سرکاری) اور ایجوکیشن سروسز سیکرٹریٹ، لاہور

سرکار پنجاب کے سرپرست: Moh/NCB/2024/16

سرکار پنجاب کے سرپرست: (IUL)23-PD(PMS)/23/2024/204

سرکار پنجاب کے سرپرست: 18 جنوری 2024

تَرْجُومَةُ

سُورَةُ مَعُونَةٍ: 1: مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ

سُورَةُ مَعُونَةٍ: 2: مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 1: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 2: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 3: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 4: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 5: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

عَنْ تَرْجُومَةٍ: 6: (مَعُونَةُ رَبِّكَ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ إِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِ)

ඉවහරු වෛද්‍ය සේවාවලදී සැපයීමේ ඉවහරු

1- සඳහා

ඉවහරු පිරිසිදු කරුණු සඳහා

ඉවහරු පිරිසිදු කරුණු	සටහන
1.0	ඉවහරු වර්ග
1.1	<p>ඉවහරු වර්ග සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය. ඉවහරු වර්ග සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p style="text-align: right;">ඉවහරු මාර්ගය: tender@health.gov.mv</p>
1.2	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය: 18 ජූනි 2024 ඉවහරු මාර්ගය 29 ජූනි 2024 ඉවහරු මාර්ගය 13:00 ට සහ 13:00 ට පසු නොවේ.</p>
1.3	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p style="text-align: right;">ඉවහරු මාර්ගය: 13:00</p>
1.4	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය: 05 ජූනි 2024 10:30</p>
1.5	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය. "Bid Registration Form" ලෙස හැඳින්වෙන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p>
1.6	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය: 14:00 ට සහ 14:00 ට පසු නොවේ.</p>
1.7	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය: 3014385, 3014386 අංකය යටතේ සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p>
2.0	ඉවහරු පිරිසිදු කරුණු
2.1	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p>
2.2	<p>ඉවහරු මාර්ගය සඳහා සඳහා කැඳවනු ලබන ඉවහරු සම්පූර්ණව පිරවීමට සූදානම් විය යුතුය.</p> <p>ඉවහරු මාර්ගය: 90 ඉවහරු මාර්ගය 90 ඉවහරු මාර්ගය 90 ඉවහරු මාර්ගය 90 ඉවහරු මාර්ගය 90</p>

<p> ܘܩܪܝܢ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ </p>	<p>16.3</p>
<p> ܘܩܪܝܢ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ ܕܥܪܘܚܐ </p>	<p>16.4</p>

تعمیرات - 03: قوتی 3 (مستقر) رازدی کویلی تاسیساتی یتاسیساتی و ساسیساتی

تاسیساتی یتاسیساتی تاسیساتی یتاسیساتی یتاسیساتی				
#	تاسیساتی ساسیساتی	تاسیساتی قوتی یتاسیساتی	تاسیساتی تاسیساتی یتاسیساتی	تاسیساتی ساسیساتی (تاسیساتی یتاسیساتی)
تعمیرات:				

تعمیرات: قوتی 3 (مستقر) رازدی کویلی تاسیساتی یتاسیساتی یتاسیساتی یتاسیساتی یتاسیساتی

4- ڄڻ ۾ ڪو به ڪم ڪرڻ کان روڪيو

ڄڻ ۾ ڪو به ڪم ڪرڻ کان روڪيو (ڪم ڪرڻ کان روڪيو)	ڪم ڪرڻ کان روڪيو	ڪم ڪرڻ کان روڪيو	#
ڪم ڪرڻ			

نوٽ: ڄڻ ۾ ڪو به ڪم ڪرڻ کان روڪيو، ڪم ڪرڻ کان روڪيو، ڪم ڪرڻ کان روڪيو، ڪم ڪرڻ کان روڪيو.

Technical specification for the ceiling mount air conditions

The vendor should supply the indoor and outdoor Air-conditioner units and the quality of the air-con units are Daikin brand, LG brand, or Equivalent (INVERTER TYPE)

#	Description	Yes / No	LG <i>(mention the country of Origin)</i>	Daikin <i>(mention the country of Origin)</i>	Equivalent <i>(mention the brand and country of Origin)</i>
1	18,000 BTU, single spilt type Ceiling cassette air conditioner unit				
2	The proposed Indoor and outdoor set with the manufacturer's specifications provided, Recommended Energy Efficiency Ratio (EER) of kw/kw 3.0 or above				
3	The vendor should Provide a minimum 1 Year parts warranty				

The vendor should submit the Authorized sales partner or distributor letter

ITEM	QTY
Supply of 18,000 BTU, single spilt type Ceiling cassette air conditioner unit	6

ענין תרומה-6 (תורת הטהרה תרומה)

שאלות בסיסיות לתורת הטהרה תרומה

1. תרומה (הוא הטהרה והטהרה תרומה) (הוא הטהרה והטהרה תרומה)

(א) ענין 2-1 הוא הטהרה והטהרה תרומה

(ב) הטהרה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

(ג) הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

(ד) הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה)

(ה) הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

(ו) הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

(ז) הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

הטהרה	הטהרה	הטהרה	הטהרה	הטהרה	הטהרה
100	10	10	15	65	

1- הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה)

הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה)

X הטהרה והטהרה תרומה

הטהרה והטהרה תרומה

2. הטהרה והטהרה תרומה

הטהרה והטהרה תרומה (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה) (הטהרה והטהרה תרומה)

3. مندرجہ ذیل (۱۰ کے تحت)

مندرجہ ذیل کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت

3.1 کے تحت 10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت

- 10 کے تحت
- 2 کے تحت
- 5 کے تحت
- 10 کے تحت

10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت

4. 10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت

5. مندرجہ ذیل (۱۰ کے تحت) (۱۰ کے تحت) 4 کے تحت

10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت

	5	
<p>10 کے تحت</p> <p>5 کے تحت</p> <p>10 کے تحت</p> <p>5 کے تحت</p>	5	<p>10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت</p> <p>1. 10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت</p> <p>2. 10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت</p> <p>3. 10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت</p>
	5	<p>10 کے تحت 5 کے تحت 2 کے تحت 5 کے تحت 10 کے تحت</p>

