ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޝީޓް

(އެމް.އެސް. 3 ނާ ޖީ.އެސް. 5 އަށް)

އަސާސީ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

މަޤާމުގެ ނަން: ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS3)	އަސާސީ މުސާރަ: 7035.00
އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)NAH-A-AD/NAH/2024/15	މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 2024-07-02

#	ފޯމުގެ ނަން	މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ؟		އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް	[illegible]	[illegible]	[illegible] (އަހަރު)	[illegible]	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 1	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 2	އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް 3	އިމްތިޙާން	[illegible]	އިންޓަވިއު		ވަނަ
		އާން	ނޫން	30	5	5	2.47	1 އަހަރަކަށް	70	70	70	15	10	30	100	
1	NAH/2024/15-01	✓		30			2.47	2.47	60	64	54	11	8.54	25.43	77.44	1

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން A2 ޝީޓުން ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
ޝީޓް ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޙަލީމާ އަޙްމަދު — މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ — ތާރީޚު: 2024-07-21 — ސޮއި:
ޝީޓް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އާމިނާ ޝަރީފް — މަޤާމު: ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ — ތާރީޚު: 2024-07-21 — ސޮއި:

މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިއަދުން (2024-07-21) ފެށިގެން ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި [illegible] n.atollhospital@health.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ ކުރިން އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި
[illegible] — ތާރީޚު: 2024-07-21

Noonu Atoll Hospital, Noonu Manadhoo, Maldives