



گورنمنٹ آف سندھ

سندھ صحت و صیانت ڈیپارٹمنٹ

دراخت سہولت فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے درخواست دہندگان کو
دراخت سہولت فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے درخواست دہندگان کو



دست‌آورد های داروخانه

(ر) در این شرایط، دست‌آورد های داروخانه، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

- در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

(س) در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود. در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

(ت) در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

(ث) در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود. در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

(ج) در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود که در این شرایط، فرآیند خرید داروهای مورد نیاز، به گونه‌ای خواهد بود.

01- Reagent Required for V -Twin TM Analyzer

No.	Description	Lot No.	Amount needed
1	Emit® II Plus Amphetamine Assay, (115ml,50ml)	9C309UL	06
2	Emit® II Plus Benzodiazepine Assay, 115ml	9F029UL	06
3	Emit® II Plus Cannabinoids Assay (THC) (115ml,50ml)	9N029UL	06
4	Emit® II Plus Opiates Assay (115ml,50ml)	9B309UL	06
5	Emit® II Plus Alcohol Assay (115ml,50ml)	9k309UL	06
6	Emit® II Plus Cocaine Assay (115ml,50ml)	J1	06
7	Emit® II Plus Methaone Assay (115ml,50ml)	9E029UL	06



02-Reagent Required for V -Twin TM Analyze

No.	Description	Cat No.	Amount needed
1	Emit® Calibrator / Control Level 0 , 14ml	9A509	02
2	Emit® Calibrator / Control Level 1 , 14ml	9A529	01
3	Emit® Calibrator / Control Level 2 , 14ml	9A549	01
4	Emit® Calibrator / Control Level 3 , 14ml	9A569	02
5	Emit® Calibrator / Control Level 4 , 14ml	9A589	01
6	Emit® Calibrator / Control Level 5 , 14ml	9A609	02
7	Emit® II Plus Alcohol LOW Control	9K049	03
8	Emit® II Plus Alcohol High Control	9K079	03
9	Emit® II Plus Alcohol Neg Calibrator	9K029	01
10	Emit® II Plus Alcohol Calibrator	9K059	01

03- Other Consumables needed

No.	Description	Cat No.	Amount needed
1	System Solution 1L		01
2	Sample Tubes 6 ml	Product 3062-033	3000
3	Sodium Hypochlorite Solution		02
4	Hydrochloric Acid, 0.1N volumetric solution		02



ສັນຍາສາມັນ 1: ຈຸດປະໜົດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ

ເມັດປະຕິບັດ	(IUL)434-PRC/434/2019/84
ເມັດປະຕິບັດ	30 ມັງກອນ 2019
ວັນຕົກລົງ	ເຈົ້າໜີ້ສັງຄົມ ພະຍາຍາມ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ

ບັນຍາຍາດ	ເນື້ອຫາ
1.0	ຈຸດປະໜົດ
1.1	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ເມັດປະຕິບັດ: fathimathshizna@nda.gov.mv ອີເມວ: info@nda.gov.mv ວິທະຍາສາອັນດີ: 3312018 / 9911277
1.2	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ (ສະເພາະ / ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ) ມັງກອນ 13 ສປປ 2019 ສະເລ່ຍ: 11:00 (ສະເພາະ)
2.0	ຈຸດປະໜົດ
2.1	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.2	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.3	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.4	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.5	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.6	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ
2.7 (a)	ເມັດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີສະເພາະ ຊຶມປະສານ ພັດທະນາການ ສະໜອງ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ ສິນຄ້າ



سوال نمبر 3: زیری و کھدی دھوؤھ:

چوئر زریئرہہ ہیردہرہو دھوؤھہ ہیردہرہو زریئرہہ زریئرہو زریئرہو:

<p>چوئر زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ:</p> <p>.....</p>	
<p>چوئر زریئرہہ زریئرہہ ہیردہرہو ہیردہرہو زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ:</p> <p>.....</p>	
<p>زریئرہہ زریئرہہ ہیردہرہو زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ہیردہرہو زریئرہہ:</p> <p>.....</p>	<p>زریئرہہ زریئرہہ:</p> <p>.....</p>
<p>زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ (زریئرہہ زریئرہہ ہیردہرہو)</p> <p>.....</p>	<p>زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ زریئرہہ (زریئرہہ زریئرہہ ہیردہرہو)</p> <p>.....</p>



بۇرۇنچۇسى: 1

- ئىشلىتىش ۋە سىرتىدا كىرىش ئىشلىتىش ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش
- ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش



سۆنمىنىڭ 4: دىئۇگىرەن خەلپە ئىشلىتىش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى:

تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئارقىلىق، ئىشلىتىش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ۋە تەكشۈرۈش ئارقىلىق تەكشۈرۈلۈشى.

دىئۇگىرەن دىئۇگىرەن ئىشلىتىش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى:
خەلپە ئىشلىتىش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى:
تەكشۈرۈش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ۋە تەكشۈرۈش تىزىمىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى:
خەلپە <input type="checkbox"/>
تەكشۈرۈش <input type="checkbox"/>



بۇ ئىشقا 2:

- بۇ ئىشقا بىر نەرسە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تەييار



نۇسخەسىم: 3

• نۆجە بىرچە ئۆزگەرتىش ئۆزگەرتىش ئۆزگەرتىش

