



ނަންބަރު: 2019/03 (A)

ގަވާއިދު

ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު

މާލެޅު:

J-309600

މާލެޅު ސަރުކާރު:

01

ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

މާލެޅު

މާލެޅު ސަރުކާރު:

2 ގަވާއިދު

މާލެޅު ސަރުކާރު:

02 ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

6295/- ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު:

2500/-

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

1. ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން 900/- ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

2. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

3. ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު ގަވާއިދު ފަދަ ގަވާއިދު ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

4. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

5. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

6. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

7. ގަވާއިދު ފަދަ ގަވާއިދު ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން:

1. ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު ގަވާއިދު ފަދަ ގަވާއިދު ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

2. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

3. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

4. ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން

މާލެޅު ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއި ގުޅިގެން



1. تعداد پرسنل، تجهیزات، مواد، دارو، تجهیزات، ...
2. ...

سرفصل

2. ...
7 ... 8 ...

تجزیه و تحلیل هزینه ها

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

(ر) ...

(س) ...

6. ...
7. ...
8. ...

9. ...

(ر) ...



ආරක්ෂා මාර්ග සහ ප්‍රවේශන විධි
පිළිබඳව දැනුම් දීම

1. මහලයකට ඇතුළු වීමේදී, ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න.
2. මහලයකට ඇතුළු වීමේදී, ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න.
3. ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න.

දැනට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්:
 දැනට අතිරික්තව පවතින කොවිඩ් 19 ව්‍යාධිය සමස්ථයෙන්ම ප්‍රවේශනයට 14:00 ට පසුව, වැඩිහිටිවරුන් වෙත ප්‍රවේශනයට අවසරයක් නොමැත. ආරක්ෂා මාර්ග පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා grh@health.gov.mv වෙත සම්බන්ධ වන්න. ආරක්ෂා මාර්ග පිළිබඳව දැනුම් දීමක් ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න.

වැඩිහිටිවරුන් වෙත ප්‍රවේශනයට අවසරයක් නොමැත.
 දැනට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්:
 09 ට පසුව, වැඩිහිටිවරුන් වෙත ප්‍රවේශනයට අවසරයක් නොමැත. 18 ට පසුව, වැඩිහිටිවරුන් වෙත ප්‍රවේශනයට අවසරයක් නොමැත.

සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා:
 දැනට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්:
 සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා පවතින මාර්ග පිළිබඳව දැනුම් දීමක් ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න.

වැඩිහිටිවරුන් වෙත ප්‍රවේශනයට අවසරයක් නොමැත.
 6800026 අංකයට ඇතුළු වීමේදී, ප්‍රවේශන කාර්ටයක් භාවිතා කරන්න. grh@health.gov.mv වෙත සම්බන්ධ වන්න.

23 කොමන්ඩර් ජාලය

26 ජූනි 2019

සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා
 ප්‍රවේශන කාර්ටයක්

