




ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ގަޑިއިރު 2019/79

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: MNU-CA-PAMD/2019/79 (23 ޖުލައި 2019) ގެ ގަޑިއިރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތު ސަފުހާ

1. ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: MNU-CA-PAMD/2019/79 ޖުލައި 23 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 23
2. ގަޑިއިރުގެ ސަފުހާ ނަންބަރު ޖުލައި 23 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 23
3. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
4. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
5. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
6. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
7. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
8. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
9. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
10. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
11. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
12. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00
13. ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 27 ޖުލައި 2019 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 27 10:00 ގަޑިއިރުގެ ނަންބަރު: 10:00

No	Item	Specification	Quantity Required
1	Spectrophotometer	<p>4 sample positions Wavelength coverage: 195 nm – 1000nm Wavelength accuracy: 0.5nm Spectral band width: 2nm Stray light: < 0.1% T at 320nm Transmittance measurement range: 0.01%T – 199.9%T Absorbance measurement range: 0.000A – 1.999A K Factor: 0 to 1999 Transmittance accuracy: ≤0.5%T /3min Transmittance reproducibility: 0.5%T</p>	1 No's



(Handwritten signature in blue ink)