

މަސައްސަދާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފުރުޞަތު ފޯމިއުލޭޝަން ދަންނަވާ ގޮތެއް



• ރާއްޖޭގެ ފުރުޞަތު ފޯމިއުލޭޝަން

މަސައްސަދާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފުރުޞަތު ފޯމިއުލޭޝަން ދަންނަވާ ގޮތެއް

ނަންބަރު: (PP)322/322/2026/1













הרשמיים המיועדים להם, והאשרות יבוצעו בהתאמה, מכיוון שיש להם תפקידים  
 זהים, והם יבוצעו על ידי אותו הארגון הממונה על ביצועם, והאשרות יבוצעו  
 באופן זה.

התקציב המיועד לתכנון והקמת המערכת יועד ל-4 שנים, והתקציב  
 המיועד לתחזוקת המערכת יועד ל-4 שנים, והתקציב המיועד לתחזוקת  
 המערכת יועד ל-4 שנים. (תוספת) 5,000 מיליון ש"ח.

8.2 הוצאות קצרות טווח  
 והוצאות ארוכות טווח

הוצאות קצרות טווח יועדו לתכנון והקמת המערכת, והוצאות ארוכות  
 טווח יועדו לתחזוקת המערכת. (תוספת) 5,000 מיליון ש"ח.

8.3 הוצאות קצרות טווח  
 והוצאות ארוכות טווח

8.3.1 הוצאות קצרות טווח יועדו לתכנון והקמת המערכת, והוצאות  
 ארוכות טווח יועדו לתחזוקת המערכת. (תוספת) 10,000 מיליון ש"ח.

8.3.2 הוצאות קצרות טווח יועדו לתכנון והקמת המערכת, והוצאות  
 ארוכות טווח יועדו לתחזוקת המערכת. (תוספת) 5,000 מיליון ש"ח.

8.4 הוצאות קצרות טווח  
 והוצאות ארוכות טווח

8.4.1 הוצאות קצרות טווח יועדו לתכנון והקמת המערכת, והוצאות  
 ארוכות טווח יועדו לתחזוקת המערכת. (תוספת) 15,000 מיליון ש"ח.























16  
16  
16

16.1

16.2

16.3

10 2026 5 4

