



- 3.2.4- ޖަދުވަލު 3.2.4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 12" (12") ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން "Gas Spring Pneumatic Stays" ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 3.2.5- ޖަދުވަލު 3.2.5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 3.2.6- ޖަދުވަލު 3.2.6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

4. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (10 ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން)

#	ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
4.1	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
4.2	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
4.3	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން	12" ގެ ދުވަލުގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6kg ގެ ޖަދުވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
100			100

