بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާජ්‌ය ރާජ්‍ය ބަދިއިން، ބަންދުކުރުން އާއި ބަންދުކުރުން

ގެންދ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބަންދުކުރުން

ދ ދިވެހިރާජ්‍ය ފަރާތުން ވަކިން ދާދި ހުށަހެޅިފައި ހުންނަ ބިލެއްގައި ބަންދުކުރުން
ހިންދަން ބާއްވާ ހަބީބުވާ ހަވާލުވާ ކޮމިޓީން ތަފުސީލުން ބަންދުކުރުން ބާއްވައިފައި
ހުންނަން ބަންދުކުރެވިގެންދިޔައުން ދަންނަވަން

ތاریخ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ތާریխ : 12 އެޕްރީލް 2026

ބިލުގެ ނަންބަރ: (IUL)30-P1/30/2026/105

ބަންދުކުރުން ގުޅުން ނަންބަރ: 3309331, 3309239

بسم الله الرحمن الرحيم

ބަހުން ބަދަލުކުރުން

1. ބަހުން ބަދަލުކުރުން ބޭނުންވާ

1.1 ތި ދިވެހިރާއްޖެގެ ތަންތަން ވަކިވެއެވެ ވަކިން ބަދަލުކުރެވިގެން ވެއެވެ ހ.ބ.ދ. ހ.ބ.ދ.ގ ދ.ބ.ދ.ބ.ދ.ބ.ދ.ب.ب.ب

2	Net Pot (White Color) Should fit the NFT channel holes	100
3	Upvc Pipe (10 feet) Should match the NFT channel outlet size	2
4	Upvc Ball Valve Should match the NFT channel outlet size and the Upvc Pipe	1
5	Upvc Elbow Should match the NFT channel outlet size and the Upvc Pipe	4
6	Upvc T Should match the NFT channel outlet size and the Upvc Pipe	4
7	Low-Density Polyethylene (LDPE) pipe (10 feet) – 25mm	10 feet
8	Micro Tube (5 mm) – 10 Feet	10 feet
9	Micro Tube connector (5 mm)	10
10	Punch tool (Micro tube connector size) (used for drip irrigation drilling)	1
11	½ inch Medium Pressure PVC pipe	1
12	½ inch PVC Elbow	2
13	½ inch PVC Cap	2
14	Water Storage Tank (White) with lid Height: no more than 2 feet Capacity: 200 Liters Lid Opening: no smaller than 18 inches (note: if white tank is not available, a black tank painted in white would also be accepted)	1
15	PVC glue 500 gram	1
16	White Paint (2 Liter)	1
17	Aquarium Pump Voltage: AC 220 – 240V Flow Rate: 2000 – 2800 (L/H) Max Head: 2 – 2.8 m	1
18	Braided Soft Tube – 6 Feet (Should fit the aquarium pump)	6 feet
19	Paint Brush (2 inch)	1
20	Paint Roller (4 inch) with 2 extra refills	2
21	Styrofoam Box (Medium Size)	2

22	Dustbin Bag (Black Color XL Size)	1
23	Hydroponic Seedling Sponge 1 x 2 x 3 feet	2
24	Bleach (500ml)	1
25	Single Socket switch 13A (3 pin)	1
26	Socket Junction box (single)	1
27	Electric Top (3 Pin)	1
28	Insulation Tape roll (black)	2
29	Planting pots (brown) Size: 22-24 inches	10
30	Unigrow 20kg bag	10
31	Cocopeat 20kg bag	10
32	Hand Shovel (Small)	2
33	Cocoepeat grow bags 1.2kg	30
34	Full Threaded Bolt with nut – 1.5 inch (5mm)	15
35	Redoxide 1 liter	1
36	Transparent polythene 200 micron (used for greenhouse) 15 feet length 21 feet wide	15 feet
37	Braided Pipe ¾ inch (40 feet)	40 feet
38	Rivet 5/32x9/16	100
39	Drill Bit for Metal Drilling (rivet size)	3
40	Drill Bit for Metal Drilling (bolt size)	2
41	Rivet Gun	1
42	PVC Pipe Cutter 5/8” – 1”	1
43	Cement Bag	1
44	Welding Rod 2.5mm 2kg	1

ﷺ ﷺ ﷺ

45	Nylon Rope 3mm roll	1
46	Fishing line 100#	1
47	EC Meter 7 in 1	1
48	1’ inch GI Pipe	3
49	¾ inch GI pipe	7
50	Bucket with lid 20-30 Liter	2
51	Pinch clip (should fit the braided pipe used in the aquarium pump)	2
52	Cutter (Large)	3
53	Cutter Blades pack	1
54	Permanent Marker (Blue or Black)	2
55	Greenhouse Twine 250 feet	250 feet
56	Sevin 100g packet	1
57	Cypermethrin 100ml bottle	1
58	B-T 100g Packet	1
59	100% neem oil 500ml	1
60	Bacillus subtilis (BS) 100g	1
61	Thiram 100g packet	1
62	Sprayer 5L + with hose	1
63	Measuring Jug 500ml	1
64	Gloves	1

65	Omex Albert Sollution 1 Kg (Vigour Brand)	5
66	Lettuce seed (1 gram packet) Variety: Green Oak Royal Company Name: Chia Tai Seeds	1
67	Chinese Cabbage Seed (10 gram packets) Variety: Maneekan hybrid seeds Company Name: Chia Tai Seeds	2
68	Lettuce (10 gram packets) Variety: Grand Rapid Company Name: Chia Tai Seeds	2
69	Cucumber Seeds (5 gram) Variety: Riches	1
70	Lemon Tree (Grafted / Air layered) Size: 2 feet +	5
71	Guava Tree (Grafted / Air layered) Size: 2 feet +	5
72	A4 Ream	1
73	Pens	45



ފެންސިންގ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ

Measurements for Rain Shed



Installation dimensions and specifications for groundmounted rain sheds



- The spacing between each pipe should be maintained at 6 feet.
- The entire structure consists of 8 pipes in total, with 4 pipes installed on each side.
- The pipes used for this installation must have a diameter of 3/4 inch.



- **The rain shed structure shall have a clearance height of 8 feet above ground level, with an additional 18 inches embedded below the surface for stability.**
- **Each of the 8 support pipes must be secured with a concrete foundation measuring 12x12x12 inches.**

Channel Stand (x4)



Height - 34 inch
Below Ground - 12 inches
} **46 inches**

3. ތަންދެން ހުށަހެޅުން ބަންދުކުރުން

3.1 ތަންދެން ހުށަހެޅުން ހުއްދަކުރެވިދާނެ: 12 ނޮވެम्ब
 2026 ވާ ބުधަ ދުވަހުގެ 11:00 ން

3.2 ތަންދެން ހުށަހެޅުން: ފިހާރަ ބަންދު ވިދާލާ، ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިން ބިން ބިން، ވާދަން 7 ވަން ފަންސާ ފުންމަ، ތަރުތީބުކުރެވެ، ދ.ދ

3.3 ތަންދެން ހުށަހެޅުން ހުއްދަކުރުން ކަން ބަދަލުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިން ހުންނަ ތަންދެން ހުށަހެޅުން ބަންދުކުރެވުންތަކެވެ.

3.4 ތަންދެން ހުށަހެޅުން ހުއްދަ ހިންދާ ބިދާއިން ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިން ބިން ބިން ބަންދުކުރެވެ.

3.5 ދ ބާ ބަދަލުން ބިން ހުންނ ހުއްދަ ވަންދާ ބަދަ ބަންދުކުރެވިފައި ބަންދުކުރެވިފައި ބިން ބަދަލުކުރެވެ.

3.6 ދ ބަންދުކުރުން ކުރުން ބަންދ ބަންދ ބަންދ ބަންދ ،ﷺ.

3.7 ދ ބަންދ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ

4.13 ފ.އެس.ފ ތަފާސްތައްތަކުން ކެނޑި. (ފ.އެس.ފ ތަފާސްތައްތަކުންނެވެ ހަމަ)

4.14 ބަންދުކުރުން ބަދަލުކުރުން. (ކުރިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުން ބަދަލުވާ ބަންދުތަކުން، ބިލްތަކުން ހުރިހާ ބިން ބަންދުކުރުން، ބަންދުކުރެއްވި ބަންދުތަކުން، ބަންދުކުރެއްވި ބަންދުތަކުން ބަދަލުކުރުން ވެސް ، ބަންދުކުރެއްވި ބަންދުތަކުން ، ބަންދުކުރެއްވި ، ބަންދުކުރެއްވި ، ބަންދުކުރެއްވި ، ، ،

6.2 . ތަރުތީބު ކުރުމުގެ ވިސްނުންތައް ދިވެހިރާއްޖެ ބަންދުވުން ބާރުން ބަދަލުގެ ފަރާތުން ބަންދުވުން ހުއްދަ ދިން ބަދަލުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ.

7. ތަންފީޒް ހިންގުން ބަދަލުކުރުން.

7.1 ރ ހަމައެއްގައި ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލު ކުރުން ތަފާތު ބަދަލުތަކުގެ ތަންފީޒް ހިންގުން ބަދަލުގެ ބިން ބަދަލުކުރެވެން ހިމެނެންވެއެވެ.

8. ބަދަލުން ފަދަ ބަދަލުން ފަރާތުން ކުރިން ހުއްދަ ހިންގުން

8.1 ބަދަލުން ފަދަ ހުރިހެން ބަދަލުތަކުން، ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފަރާތުން ބަދަލުން ބަދަލުން ފަދަ ހުރިން ؟ ؟ ؟

10. ڭىرۇڭىرىشىنى ئىشلەش.

10.1 ھۆججەتنى رەسمىيلەش ھەققى 500,000.00 (ئىككى مىليون) مەبلەغنىڭ جەمئىي ھەققىنى تاجىرلەرنىڭ ھۆججەت سېتىۋېلىش ئۇچۇرلىرىغا ئۇلانغان ئايرىم بانكا ھېسابىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەندىن كېيىن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ سىستېما ئىشلىتىشى ئۈچۈن ئېچىلغان ھېسابقا (04 كۈن ئىچىدە 4.7 كەبى ئەمەس).

10.2 ڭىرۇڭىرىشىنى ئىشلەش جەريانى، ئاۋۋالقى سۈزۈلۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. ڭىرۇڭىرىشىنى ئىشلەش رىئاللىقىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ھۆججەتلەر كېلىشىلگەن.

10.3 ڭىرۇڭىرىشىنى ئىشلەش ھازىرقى ھۆججەتنى تاجىرلەرنىڭ قۇۋۋەت دەرىجىسىگە ئۇيغۇن ئىككى خىل ئۇسۇلدا ئىشلىتىلىدۇ، جۈملىسىدىن ئەۋۋەلكى سىستېما ئىچىدە ئاپتوماتىك ھېسابلاش، ئاۋۋەلكى ھۆججەتنى رەسمىيلەش ھەققى ھەققىدە ئۇچۇر بېرىش قاتارلىقلار.

11. ھۆججەت ئەۋەتىش ۋاقىتلىرىدىكى ھەق ھۆججەت ئالماشتۇرۇش.

11.1 بۇ كەسىپنىڭ ھۆججەت رەسمىيلەش ئۇسۇلىدىكى ئۆزگەرتىشلەر ئەۋەتىش ۋاقىتلىرىدا رىياسەت تەرىپىدىن ئېلان قىلىنىدۇ.

11.2 ھۆججەت تاۋىقىش بۇ كەسىپنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلىرىدىن ئىبارەت ھۆججەت تاجىرلەر بىلەن ئۇچرىشىدۇ. ئەڭ ئېغىر ئۇچرىشىدىغىنى 3 (ئۈچ) قېتىم دۆلەتنىڭ رەسمىيلەش شۇنداق رەسمىيلەشتۈرۈلىدۇ. بۇنداق ھالدا ھۆججەت ئالماشتۇرۇش رەسمىيلەش شۇنداق رەسمىيلەشتۈرۈلۈپ ئاۋۋەلكى ھۆججەت ئۇچرىغان تاجىرلار ئاۋۋەلكى كەسىپنىڭ رەسمىيلەشتۈرۈلىدۇ.

12. ބަދަން ތިންވަނަ ކުރިން ކުރާ ބަދަލު

12.1 ބެލެން ތިންވަން ކުރިން ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެން ބޭރުން ބަދަލުކުރާން ބޭނު�ން ފައިސާ ފެތުރުން ހުރިކަން ކުރިން ބަދަލުކުރާ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން ބޭނުން ވާނަން.

ދަންނަން ބަދަން 70 (ހަތްދިހަ) ފާސްކުރުން:
ދަންނަން ބަދަން ފާސްކުރާނީ ބަދަލުތަކުން ބޭނުން ކުރާ ބަދަ ހުރިކަން ހަނދާންކުރުން ކަންކަން ކުރުން (ބަދަ (ހުރިކަން ބަދަ / ހުރިކަން ބަދަ × 70)
ބަދަ ބަދަލުކުރުން 10 (ދިހަބަން) ފާސްކުރުން
ބަދަ ބަދަލުކުރުން ފާސްކުރާނީ ދަންނަން ބަދަ ބަދަ ބަދަ ބަދަ ބަދަ ބަދަ ( ) ( ) ( )

بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާજ્ય�е ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત મફત ગેસ કનેક્શન

ઉજ્જવલા, ફરિયાદનામું

قرة 1 - رررررر

ދިވެހިރާજ އެންމެ ފުރިހަމަވެ، ތެދުވެ، ދެރަވާ ،ތ ،ؤ ،ؤ ،ؤ