މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2020/03 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަޔަރވޯލް ،ސްވިޗް ،ޔޫޕީއެސް އަދިއެހެނިހެން ހާޑްވެއަރ

ބޭނުންވެގެންވެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

1. ފޯރުކޮށްދޭންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

#	SKU	Description	Quantity
1.1	Firewall	• ASA5506-K9 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES • CAB-ACU AC Power Cord (UK), C13, BS 1363, 2.5m • SF-ASA-K-9.8.2-K8 Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5506/5508/5516 series • SF-ASA-FP6.2.2-K9 Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X • ASA5506-CTRL-LIC Cisco ASA5506 Control License • ASA5506-SSD ASA 5506-X SSD • ASA5506-SEC-PL ASA 5506 Sec. Plus Lic. w/ HA, DMZ, VLAN trunk, more conns • ASA5506-PWR-AC ASA 5506-X Power Adaptor • ASA5500-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) • CON-SSSNT-ASA5506K SOLN SUPP 8X5XNBD ASA 5506-X with FirePOWER services 8GE A	1 Nos
1.2	Switch	• Cisco SG350-28MP 28-port Gigabit Max-PoE Managed Switch • SNTC-8X5XNBD Cisco 1 Year Support for Cisco SG350-28MP	1 Nos
1.3	UPS	• SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rack	1 Nos
1.4	Wall mount network cabinet	• 6U Swing-out wall mount network cabinet	1 Nos
1.5	Professional Service	**Installation and Configuration** • Installation and configuring of ASA5506 • Configuring required VLAN and other security polices • All work must be performed by Cisco Certified engineer	
1.6	Required Documents	The Bidder must provide reference letters/ purchase orders or Completion Certificate of successful implementation of similar system and should include descriptions of system implemented. The mentioned project references must include names and contact information of the respective clients so that Customs can contact and verify the project summaries. The Bidder must have completed similar projects/services such as Networking - Value above MVR 150,000.00	
		Bidder that does not manufacture or produce the goods it offers to supply should submit the Manufacturer's Authorization Letter or supporting documents for Cisco to demonstrate that it has been duly authorize by the manufacturer or producer of the goods to supply these goods in the Republic of Maldives. And the supplier has been authorized to give support on the manufacturers behalf, with manufacturer trained staff at supplier's organizations	

		It is mandatory that the bidder must maintain the required technical team as deemed as suited based on the requirements. However, Customs expects that the bidder would have allocated the following more team compositions having specific skill sets and professional experience. Importantly it is expecting that the proposer will maintain necessary resources on-site during crucial stages of the project that requires closer interaction with Customs during installation, configuration, integration, training, testing, etc. The bidder must have at least one (1) Certified Engineers for Cisco under its payroll to carry out the proposed solution. The bidder must attach the professional certificate of the engineer for reference. The bidder must submit the following documents: a) Certification copies of the relevant training b) Letter from organization that the engineer is employed at that organization c) ID card or passport copy of the engineer d) Contact information of the staff and his/her supervisor in that organization
1.7	Maintenance and Technical Support	**Maintenance Support for all the Hardware and Technical Support for Cisco** • Minimum of one (1) year of maintenance and 24/7 Technical support for Cisco.

<div dir="rtl">

2. ސަޕްލައިކުރުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް

2.1 މި ބީލަމަކީ ބަނޑޭރިގެއާއި މިހިސާބުގައި އަދި އެކަންކުރުން ޢިމާރާތްކުރުންވެސް ކަނޑައި ދަށ ޒަންމިޔާ ވައްޒާފުގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކުރެވިފައިވާ ދިޔުރު ވިންދޭރިވަކަންވީ.

2.2 އަދި ހުއްދަކޮންވާ ދިޔުރު ނުވާނަމައިންވީ. އަދި ހުއްދަވައިވެ ފިލަޓިޔުސް ބޭނުން ޔައްށު ހުއްދަވަންވޯއިނައިވީ.

2.3 ޔުނިޓް ފޮޓަރިސްޓައްށު ޗ.އެސ.ޖ އަދުޔު ކުރުވޯޔު އަނޑުބައި ޗ.އެސ.ޖ ރޭޗޯ.

2.4 ބި ޗައިގަންކެޔު ޒަގަރަޔޯ އައިވަރްސޯޔު ޒޯޔައި އެއްވޯ ފައިސަޔައި ނުރުވަންވީ.

2.5 އައްޓޮޔެރިސޯޔޯ މަޔުވޯން 60 ދުވަހުޔެ ފުރިޔައިއެއް ނޭރޯފަންވީ.

2.6 ކައްޓޮވޯޔު ބޭޔޯ ފައިފަންޔޯޔައި އައްޓޮވޯޔަކު ރިސޯޔުޔ އެޔަކ ބޭޔ، އައްޓޮ ކޮރުދައި އަޔ ކޯރޯ އިޔުޔައި ކައްޓޮޖޯޔައި ވިޔަޔޯޔައި ވިޔައިނޯޔައި.

2.7 ޗޮޔޯޔ އަޔ -/250,000 ރުޔިޔު އަޔ ވޯ ވޯ ވޯ ޗޮޔޯޔ، ބި ސޯޔައިބިޔޯ ޔޯޔވީ 0.05% ޔިޔޯޔޯ ހުހަރުހޮންވީ. އަޔ ބި ޔައިދިޔ ކޮޔޯޔޯޔ ފިޔޯޔޯޔ ސޯޔައިބިޔ ޔޯޔވީ 2% ޔ ފުޔ ފޮޔޯވީ ނޯޔވޯޔ. ވިޔޮން ހުޔޯޔ ސޯޔައިބިޔ ވޯޔޯޔ ސޯޔޯޔ ޔޯޔޯޔޯ ބޯޔޯ އަޔ ޔޯ ފައިޔޯޔ ޔޯ ޔޯޔ (ވިޔޯޔޯޔ ޔޯޔ ޔޯޔ ސޯޔައިބިޔ، ވިޔޮން ބި ޔައިދިޔ ކޮޔޯޔޯޔ ޔޯ ފިޔޯޔޯޔ ސޯޔައިބިޔ ފުޔޯ ޔޯޔ، އަޔ ޔޯ ޔޯ ޔޯ ޔޯޔ ފަޔޯޔ ފައިޔ ޔޯ ޔޯ ޔޯ ޔޯ ޔޯ ޔޯ، އިޔޯޔ 30 ދުވަހުޔ ނިޔައިޔ ނޭރޯފަންވީ.

</div>

2.8 އެންޓަރޕްރައިޒް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އެންމެ މޮޅު މާނަ ވިޔަސް ވިޔަސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ފަރާތްތަކެއް އެއްފަރާތް ސަބަބެއް ހުރެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ، ޖޫރިމަނާ އެންމެ މަ މާނަ ވިޔަސް ފަރާތައް މަސައްކަތް ރަގަޅުކޮށް އިހުތިޔާރު ކަންތައްކޮށްއޮތް ވިޔަސްނުވާނެ.

2.9 މަސައްކަތް ނިންމަވަން އެއްބަސްވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ފަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މިބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) ހަމަވަންދެންނެވެ. އެއްބަސް ހަމަވާއިރު މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ އަދަދު 15% އަށްވުރެ ވިއަރޕައިޖެ ޔެނޭނޖެ އިމަރުމައްއޭންހާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެން މަސައްކަތްތަކުގެ ބީލަންތައް އެންމެ ނުކުރެ ނުކުރެ އެއްބަސްވުމުގެ ހަވާލުވެ ރަގަޅުވި ފަރާތުގެ އެތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރެވޭނީ:

CP*0·005*LD

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިޒް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދު

LD (ލޭޓް ޑެއިވަރީ): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

2.10 ކަންތައްކޮށްފައި ބި ކޮޅުޖެހިން ބި ކޮޅުނުޖެހިކޮށް ބި ކޮޅުޖެހިނަމަޔަކަ ފަރާތް ކަސްޑޭއެވެ ވަރަ، ޖެޔޭކަޑިއްޖާ ފަރާތް ފަރާތެއް އެއްބަސް ސަބަބެއް ކަ މަސައްކަތްކުރުވަން އަ ޖުރެ ނުނޭ ބީލަން ރުވަމެ އެއްބަސްވުމުން ބޭނުހަކުރަށް ޖެ ހަރުޖެއް ޖި، ކަންތައްކޮށްފައި އެއްބަސް ބީ އެއްގައި ބާގަޅިޔަ ވޮޅިން އެއްއާހާ ފޮޝުނޮރާ ފުމަފުޖަނގާއެވެ.

2.11 މަސައްކަތް ނިންމަވަންޖެހޭ މުއްދަތު މިއްޒުހުން ގިނަ ރުނޭ ހުކު ދުވައްކޮޅ ނުޑަނޯއެވެ.

3. އެންޓަރޕްރައިޒް ހުޅުވުން:

3.1 އެންޓަރޕްރައި ރިސޭ ހުޅުވޭނއިޅޭ **13 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ.**

3.2 އެންޓަރޕްރައި ރިސޭ ހުޅުވާނީ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ފަރާތަކަންވާނެ ހުޅުވާނީ އެންމެ އެންޓަރޕްރައިޒްކަމެވެ.

3.3 އެންޓަރޕްރައިޒް ހުޅުވުމަށް ހުޅުވާޅުމާނ ހަމަޖެހޭ އިރުޅާ ގެޑ ފަޖަޅްމެ އެންޓަރޕްރައިޒް ހުޅުވުމަށް ވެއިދެމެނޯރޯ ވަޅެއިޓާ ނޮޒަޅިން އެންޓަރޕްރައިޒް ބޮޅިމޮ ނުޑޭނޮޝޮނޮއެވެ.

3.4 އެންޓަރޕްރައިޒް ހުޅުވަޅޭޅޭ އެޅޭއެ މަސްވަރަޅިދޭ ޅޮހޮޑޮޝޭ ކޮޅުޅޮއޭށޭ/އޭޑޮ އޭ ފޮޅޮޅާށޮރޮ އޮޅޮޅޮޔޮކޮށޮ ފޮޒޮޅޮޅޮޝޮ ޅޮޝޮޅޮޅޮކޮޅޮ ޅޮޝޮޅޮޅޮށޮ ހޮޅޮޅޮށޮޅޮޝޮ ފޮޅ އޮށޮޅޮޅޮޝޮޅޮޅޮޝޮ.

4. <u>ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި</u>

4.1 މިހާސިއްޕިރު އެފް އެކްސްޕޯ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ކުރި އަދި މާޒީ ފަންތިގެ ވިޔަފާރިގެ ވިޔަފާރިކޮޅ ޔަންތޮޅއެޑަ ޔަރިޖ–ސޮޕ ޔިރ ކުނަފައިކަމު ފިޑުން.

4.2 ކުންފުނިގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިގެ ސޮފްވޮރެއް އޮރ ޔަރިޖ–ސޮޕ ޔިރ ކާޑު.

4.3 އަމިއްލަ ފަރުދުންނަރަ، ދިވެހި ރައްއިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

4.4 ޖ.އެސ.ޓި އަށ ރަޖިސޮޕިރުކުންފައިއަފާނަރަ، ސޮފްވޮރެއް އޮރ ޔަރިޖ–ސޮޕ ޔިރ ކާޑު.

4.5 އެންޓްރި ރިސޮޕ ހުށަހަޅާއިރު، ރިޒާކަޑުއ ނުވަތަ ވިޔަފާރިގެ އެއްވުހ ފުޅުމޮޅ، ކާ–ޝަޑުޗ–ސޮޅ ފެ ރިހނާ އޮޕޮކަޑުއޑަ ފާނަރަ އަކަޑުއ ހާޅު މަޑުއޮޕޮޑު އަހ ޑޮޓއ ޔޮޅއ ފިޑުންއޑައޑަ ޑޮޓއ–ކަޑ އ ޔޮޅ ޗ–ސޮޕ ޝޮޑ–ސޮޕ ޑ–ސޮޑއ ޑޮ ޝ ޔ ޑޮ ސޮޅ އ ޑ އޑ އ އޑ ހ ހ ޑ ޑ ޑ–ސޮޕ ޑ–ސޮޕ ޑ–ސޮ ޑ–ސޮ ޑ–ސ ޑ–ޑޮ ޑ–ޑޮ.

4.6 އަޑުޗ ސޮޗޖޮޗޮ ޑޮ ފިޑ–ސޮޑ ޑޮ ޝޮ ޑ–ޝޮ ޝ ޑ ސ ޑ ޑ ފ ޑ ޑ ޑ ޑ ޑ.

<u>ޝ އ ޑ އ ޑ ޑ ޑ ޝ ޑ ސ ޑ ޑ ޝ</u>

• ހުށަހަޅާ އަގު	80 ޕޮއިންޓ
• ޑ–ފ ޑ–ކ–ޑޮ ޑޮ ޑ ސ ޑ ޑ ޝ	20 ޕޮއިންޓ
ޖުމުލަ	100 ޕޮއިންޓ

<u>05 ނޮވެމްބަރ 2020</u>