

٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٠ ١٥٠ ١٦٠ ١٧٠ ١٨٠ ١٩٠ ٢٠٠ ٢١٠ ٢٢٠ ٢٣٠ ٢٤٠ ٢٥٠ ٢٦٠ ٢٧٠ ٢٨٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٣١٠ ٣٢٠ ٣٣٠ ٣٤٠ ٣٥٠ ٣٦٠ ٣٧٠ ٣٨٠ ٣٩٠ ٤٠٠ ٤١٠ ٤٢٠ ٤٣٠ ٤٤٠ ٤٥٠ ٤٦٠ ٤٧٠ ٤٨٠ ٤٩٠ ٥٠٠ ٥١٠ ٥٢٠ ٥٣٠ ٥٤٠ ٥٥٠ ٥٦٠ ٥٧٠ ٥٨٠ ٥٩٠ ٦٠٠ ٦١٠ ٦٢٠ ٦٣٠ ٦٤٠ ٦٥٠ ٦٦٠ ٦٧٠ ٦٨٠ ٦٩٠ ٧٠٠ ٧١٠ ٧٢٠ ٧٣٠ ٧٤٠ ٧٥٠ ٧٦٠ ٧٧٠ ٧٨٠ ٧٩٠ ٨٠٠ ٨١٠ ٨٢٠ ٨٣٠ ٨٤٠ ٨٥٠ ٨٦٠ ٨٧٠ ٨٨٠ ٨٩٠ ٩٠٠ ٩١٠ ٩٢٠ ٩٣٠ ٩٤٠ ٩٥٠ ٩٦٠ ٩٧٠ ٩٨٠ ٩٩٠ ١٠٠٠

(IUL)PSM-FP/PSM/2026/188	ایڈیشن سروسز :
(PROC-34-2026) BIT/2026/15	پیمائش و سروس سروسز :
16 ستمبر 2026 کو 11:00 بجے	ایڈیشن سروسز : 15 ستمبر 2026
16 ستمبر 2026 کو 11:00 بجے	ایڈیشن سروسز : 15 ستمبر 2026

Qty	Description
1	Battery 240VDC (Backup 460minutes under 35KVA load 150W lead acid battery (40 unit x 12V-150 AH)

[illegible]

٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

1	1.1	1- <u>دستور د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې</u> د ټولټاکنو د لاسوند 2- د دواړو لخوا د تړون د موافقې د تړون د ترميم لخوا د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند 3- د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند 4- د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند 5- د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند د واکړو د کړنلارې ترميم ته د موافقې د لاسوند
---	-----	---

[illegible]

[illegible]

Public Service Media, TV Building, Buruzu Magu, Male', 201144, Republic of Maldives | ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، 201144، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ