

މި ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ގޮތް

(IUL)PSM-FP/PSM/2026/233	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް :
(PROC-42-2026) BIT/2026/15	ފަންނުވަތަ ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު :
05 ނަންބަރު 2026 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 1 :
ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 2 :

Qty	Description
40	Flooded Lead-Acid Battery 12V-150 AH Battery 240VDC (Backup 460minutes under 35KVA load)

މި ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 1 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.

މި ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ގޮތް

1	1.1	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 1 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.	1
2	2.1	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 2 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.	2
3	3.1	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 3 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.	3
4	4.1	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 4 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.	4
5	5.1	އިދާރާތަކުން ދަންނަވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރު 5 ވަ ބަންދުވާ ދުވަހު 11:00 ގަޑިއިރު ހުންނަ ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު / ބަންދުވާ ދުވަހު.	5

[illegible]

[illegible]

[illegible]