بسم الله الرحمن الرحيم



ކުލަބުގެ ވަޒީފާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ބައި

ވަޒީފާ

ބިލޮއްކަން: M-2026/08

ކުލަބުގެ ވަޒީފާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ 1 ދަރަޖަ ކަނޑައަޅާ ތަކުރާރު ކުރުމާ ގުޅޭ ދަންނަވާ ލިޔުން

ބިލޮއްކަން: (IUL)392-ADM/392/2026/78 (10/11/2026)

1. ފާހަގަ:

1.1. ދިވެ ދިއުނުގެ ބިލޮއްކަން: (IUL)392/392/2026/78 (2026/11/10) ވަނަ ދުވަހުގެ ލިޔުން ބަލާ ކަނޑައަޅާ ކަންތައް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

1.2. ބަޔާން ކުރެވޭ ދިވެހި ރުފިޔާ، ބިލޮއްކަން ދެއްވާ ތާރީޚުގައި ބަދަލުވާ ބޭންކުގެ ސެލް ރޭޓް ބަލައި، ބަދަލު ގެނައުމަށް ވިއަފާރިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ބަދަލުވާ ރޭޓް ބަލައި ދައްކަވާނެ ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

1.3. ދ ކުލަބު/ކްލަބުގެ ދ ބިލޮއްކަން ފާ ދަށުގައި ބަލައި، ސްޓޭޖްޕާސްގެ ތެރެއިން ބިލޮއްކަން ދިނުމަށް ކުލަބުގެ ވަސީލަތްތެރިކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

LASER CUTTING AND ENGRAVING MACHINES

- **Laser Type:** 80W CO2 Laser
- **Processing Mode:** Laser Cutting
  Laser Engraving
- **Supported Materials:** Laser Cuttable: Wood, Acrylic, Fabric, Leather and more
  Laser Engravable: Metal, Glass, Wood, Acrylic ,Bamboo, Ceramic and more
- **Working Area (Minimum):** 36" x 18" (915 mm x 458 mm)
- **Minimum Laser Cutting Capacity (Basswood):** 0.79" (20 mm) in ONE PASS
- **Minimum Laser Cutting Capacity (Acrylic):** 0.98" (25 mm) in ONE PASS
- **Power Adapter Input Voltage:** 220 V - 240 V, AC 50/60 Hz

- **Focus Mode:** Autofocus
- **Supported Files:** SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF
- **Warranty:** Minimum 1 Year
- **Supported Software:** Must provide supported software along with Machine

1.4. ކުންފުނި ގަންނަންޏަށް ހުރަހަކީ 1 ދަނޑިއެއް ދީފައި. ހަމަ ތަންފަނީ ދީފައި ވަނަވަރު ތަންފަނީ ހުރަހަށް ހުރަހުގައި ހުރަހުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ.

1.5. ތަންފަނީ ދީފައި ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން ދޫކުރާ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ތަންފަނީ ދީފައި ހުރަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތަނީ ތަންފަނީ ދީފައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅިގެން ތަންފަނީ ދީފައި ހުރަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތަނީ ހ ދުވަހުގެ ތެރެއިން 5 ވަނަ ދުވަހު ތަންފަނީ ދީފައި ހުރަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ.

1.6. ކުންފުނި ތަންފަނީ ދީފައި ހުރަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ (ހަދާ) ހަފްތާ ދުވަސް 6 (ހަދާ) ހަފްތާ ވަނީ ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ.

1.7. ތ ހަމަތަކެއް ތަންފަނީ ދީފައި ހުރަހުގައި ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ބަލާ ކަންކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ބަލާ ކަންކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ބަލާ ކަންކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ބަލާ ކަންކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ބަލާ ކަންކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ކުރަންވާނެ. ތ ވަގުތު

4. ފާސްކުރުން ކަނޑައެޅުމަށް:

ފާސްކުރުން ކަނޑައެޅުމަށް	ފާސް ފާހަގަކަން	ތަކުރާރު	ފުރިހަމަ
ތަކު	80%	ތަކެއްގެ ތަކު	$\frac{\text{ތަކުގައި ހާޒިރުވި ތަކު}}{\text{ތަކުގެ ހަމަ ތަކު}} \times 80$
ފަތުރާލާ	10%	ބައި ދަރަޖަކަށް ތާ ކަނޑައެޅި ފަދަ ތަކެއް.	$\frac{\text{ތަކުގެ ހަމަ ދަރަޖަ}}{\text{ތަކުގެ ދަށް ދަރަޖަ}} \times 10$
ދަށަރަ	10%	ތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ދަށަރަ ފާސް ފާހަގަ	$\frac{\text{ދަށަކަށް ލިބުނު ދަށަރަ}}{\text{ތަކުގެ ހަމަ ދަށަރަ}} \times 10$

5. ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަކެއް:

5.1. ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

5.2. ވިދާޅުވި ތަނުގައި ތަކެއް ކުރުން

5.3. ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފާސްކުރުން ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ

5.4. ތަކުގެ ދުވަސް ފަހަރަކު ގައިގައި ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

5.5. ދަށްވާ ބައި 1.7 ގައި ބާއްވާ ތަކެއް

6. ފާސްކުރުން:

6.1. ކައުންސިލް، ކޮމިޓީ، ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ، ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތް ކަނޑައެޅުން

6.2. ތަކެއް، ކުރިއަށް، ގެންދާ، ގޮތަށް: ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ތަކެއް ގެންދާ ގޮތް.

6.3. ފުރިހަމަކުރުން، ގަދަ ކުރިއަށް، ގެންދާ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

LASER CUTTING AND ENGRAVING MACHINES

- **Laser Type:** 80W CO2 Laser
- **Processing Mode:** Laser Cutting
  Laser Engraving
- **Supported Materials:** Laser Cuttable: Wood, Acrylic, Fabric, Leather and more
  Laser Engravable: Metal, Glass, Bamboo, Ceramic and more
- **Working Area (Minimum):** 36" x 18" (915 mm x 458 mm)
- **Minimum Laser Cutting Capacity (Basswood):** 0.79" (20 mm) in ONE PASS
- **Minimum Laser Cutting Capacity (Acrylic):** 0.98" (25 mm) in ONE PASS
- **Power Adapter Input Voltage:** 220 V - 240 V, AC 50/60 Hz
- **Focus Mode:** Autofocus
- **Supported Files:** SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF
- **Warranty:** Minimum 1 Year