بسم الله الرحمن الرحيم



ކ. ފުވައްމުލަކު
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަންބަރު: 145-P/2026/71

ތަކުރާރު

ކ. ފުވައްމުލަކު 3 ގައުމީ ސިފައިން ގެންދާ ހަލާކުވެރިކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް ގާނޫނީ ބާރުލުއްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކ. ފުވައްމުލަކު ސާވްލާންސް ކެމެރާ ނެޓްވާކް ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކުރުމަށް 2026 ނޮވެމްބަރ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 13:00 ގައި. ތަނާ ދުވަހުގެ ހާސިލުވުން 2026 ޖެނުއަރީ 01 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 ގައި ކ. ފުވައްމުލަކު ހުށަހަޅާ ފަސޭހަ ވަގުތުގައި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަންނަވާ ލިޔުންތައް (ލަފާދާ) ގެނެވޭ. ވަގުތު ހޯދާ ބަޔަކު ތަކުރާރު ލިޔުމަށް procurement@criminalcourt·gov·mv ގައި ގުޅާ ހިނގާ ގޮތް ދެނެގަނެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް www.criminalcourt.gov.mv ގައި ބައްލަވާ ލިޔުންތަކެއް ލިބިގަންނަވާ ގޮތް ދެނެގަނެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ދާށެވެ.

06 ދާއިރާ 1448

15 ނޮވެމްބަރ 2026



بسم الله الرحمن الرحيم

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ދިވެހިރާއްޖެ

ދަޢުވާދާރުންގެ ނަން ފާސްކުރުން

ތާރީޚް ހާސިލްކުރި ނަންބަރ: 145-P/2026/71 (15 ޖެނުއަރީ 2026)

1. ބަޔާން

ފިނޭލް 3 ކޭސްތަކަށް ޖެނެރަލް ސާވިސް ސިސްޓަމް ހިންގުމަށް ކޯޓުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ "ކޯޓް ސާވިސް ޔުނިޓް" ވަކިކޮށެވެ.

2. ދަށްވާ ގޮތް

ތިރީގައި ލިޔެވިދާނެ ގޮތަށް <u>ހުށަހެޅިފައިވާ ދަ.ވ.ދ.ގެ ތަފްޞީލުގައި ދަށްވާ ގޮތަށް</u> ދަ.ވ.ދ.ގެ ނަން ފާސްކުރަނީ.

3. ފޯމާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތުތައް

ދ. ފޯރާ ގުޅޭ ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ދަށްވާ ގޮތް ބަލައިގަތުމަށް. ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ކަންތައް procurement@criminalcourt.gov.mv ގައި. ފޯމުގެ ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ކަންތައް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ 2026 ޖެނުއަރީ 23 ވަނަ ހޯދަނޫ 13:00 ގަށް. ފުރިހަމަ ކުރާފަދަ ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ދަށްވާ ގޮތް ބަލައިގަތުމަށް ފޯރާ ކުރާ ކަންތައް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ދަށްވާ ގޮތް ބަލައިގަތުމަށް ދ. ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ދަށްވާ ގޮތް ބަލައިގަތުމަށް ފާހަގަ ކުރަންވާނެ. ދިވެހި ރާއްޖެ ކުރީގައި ދަ.ވ.ދ.ގެ ސާވިސްތަކުގެ ދަށްވާ ގޮތް ބަލައިގަތުމަށް.

4. ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ ﷺ 2026 ﷺ 01 ﷺ ﷺ 11:00 ﷺ ﷺ ﷺ (ﷺ) ﷺ. ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

5. ޚާއްސަ ކޮށްދެއްކުމަށް ދެކެވޭ (ތިމާގެ ފަރާތުން ފާސްކުރާ ގޮތަކުން 3 ދަނޑުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ކުރަންވާ.)

6. ކުށްވެރިން

7. **<u>ޚިލާފުވާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭގޮތުން ދިނުމަށް (ތިމާގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅޭ)</u>**

- ހުކުރުގައި ޚިލާފުވާ ތިމާގެ ފަރާތުގެ ކަންކަން ބަލައި ދިއުމަށް ކުރިން ތިމާގެ ކަންކަމުގެ ބަދަލުގައި ބަދަލުދޭ ފަރާތެއް ހޯދައި ދިނުން.
- ތިމާގެ ކަންކަމުގެ ދާއިރާ ފުރިހަމަ ތަފާތު ކުރުން.

1. **ގަދަ 60 ދާއިރާ**؛ ގައުދު ކަމާ ގުޅޭ ހުކުރުގައި ގައުދު ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ހުކުރުގައި ދާއިރާ ބަދަލުދޭ ފަރާތެއް ހޯދުން.

2. **ގުދަނގަދު 20 ދާއިރާ**؛ ގައުދު ކަމާ ގުޅޭ ގުދަނގަދު ހުކުރުގައި ގައުދު ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ދާއިރާ ބަދަލުދޭ ފަރާތެއް ހޯދުން.

3. **ގަދަ ފުނޑުވަންދާ 10 ދާއިރާ**؛ ފެނަށް ދާއިރާ ތިމާގެ ފަރާތުގައި ތަންފީޒު ކުރާ ތިމާގެ ކަންކަމުގެ ދާއިރާ ތެރެއިން 3 ދަނޑު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ 'ފުނޑުވަންދާ 10 ދާއިރާ' ތެރެއިން ކުށްވެރިން ދާ ގޮތަށް ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާ ހޯދައި ދިނުން. ފެނަށް ދާއިރާ ބަދަލުދޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިން ގެންދާ ދާއިރާ 10 ފުނޑުވަންދާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކުށްވެރިން ދާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެނަށް ދާއިރާ 10 ދާއިރާ ތެރެއިން ދާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން.

4. **ފެނަށް ފުނޑުވަންދާ 10 ދާއިރާ**؛ ފެނަށް ދާއިރާ ތިމާގެ ފަރާތުގައި ތަންފީޒު ކުރާ ތިމާގެ ކަންކަމުގެ ދާއިރާ ތެރެއިން 3 ދަނޑު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ ތަންތަނުގައި ތިމާގެ ކަންކަމުގެ ދާއިރާ ބަދަލުދޭ ފަރާތެއް ހޯދުން ކުށްވެރިން ގެންދާ ދާއިރާ ފެނަށް ދާއިރާ 10 ދާއިރާ ތެރެއިން ދާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމަށް ކުރިން ކުށްވެރިން ގެންދާ ދާއިރާ ބަދަލުދޭ ފަރާތެއް ހޯދުން ކުށްވެރިން ގެންދާ ދާއިރާ ފެނަށް ދާއިރާ 10 ދާއިރާ ތެރެއިން ދާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން.

8. ﷺ ﷺ ﷺ

ދުވަފަހުން ދަސްވެގެން ދިވެހިރާއްޖެ ގެއްލުވާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ 15 ދިވަސްވުމުގެ ތެރޭ ތިރީގައިވާ ލިންކް ފޯރުކޮށްދިނުން.

12. ދަސްވެގެން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުވާ ލިޔުން ލިބިގެންވާ ދަސްވެގެން ގެއްލުވާ ފަރާތް

ކައުންސިލުގެ ކޯލް ދަސްވެގެން ހިނގާ ދުވަހު، ކޯލް ކުރެވުނު ދަސްވެގެން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ދަސްވެގެން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ދަސްވެގެން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުވާ ލިޔުން ލިބިގެންވާ ދަސްވެގެން ގެއްލުވ

STATEMENT OF REQUIREMENT
(IUL)145-P/2026/71 (15TH NOVEMBER 2026)

Specifications for 3x Sound System

Conference Controller Minimum Requirement	
System Type	Digital wired conference system central control host
Control Method	Standalone + PC software control + central control system integration
DSP Processing	Built-in digital signal processor (DSP), feedback suppression, EQ (bass/treble/gain)
User interface	Front panel touch display
Working Modes	FIFO, Normal, Free
RJ-45 Microphone Ports	Minimum 4 × RJ45 ports
Mic Capacity per RJ-45	Supports up to 10 mics system-wide
Total Mic Capacity	Maximum 10 mics (including 1 Chairman mic and 9 Delegate mics)
Mic Power	All mics should be powered by the host.
Cable Type	CAT6
Minimum transmission distance without signal drop	100m
Audio Inputs	XLR balanced input ×1; AUX/RCA input ×1
Audio Outputs	XLR balanced output ×1; AUX/record output ×1; 6.3mm output ×1; dedicated MIC output ×1
Audio Performance	Frequency 60 Hz–20 kHz; SNR ≥ 80 dB; THD ≤ 0.5%
Control Interfaces	TCP/IP (LAN), RS-232, RS-485 supported
Power Supply	AC 110–240V, 50/60Hz
PC Connectivity	If the system does not provide native USB audio output, the vendor shall supply a suitable external USB audio interface to enable connection to a PC. The interface shall support line-level input and be compatible with the controller's XLR balanced output (preferred) or AUX/RCA output. The interface should provide plug-and-play USB connectivity to the PC.
Warranty	1 Year

Chairman Mic Minimum Requirement	
Quantity	1 unit
Type	Digital wired conference chairman microphone unit
System Compatibility	Fully compatible with central conference control host system
Microphone Type	Cardioid condenser microphone
Control Priority	Chairman override function (able to mute/deactivate delegate units)
Microphone Power	Powered via system bus
Connection Type	RJ45
Audio Output	Digital audio via system bus
Control Button	TALK / PRIORITY / MUTE control button
Indicator	LED status indicator (power, speak, priority)
Built-in Speaker	Yes (with volume control)
Frequency Response	60 Hz – 20 kHz
Sensitivity	High sensitivity for speech pickup
SNR	≥ 80 dB
Cable Type	Cat6
Installation Type	Desktop
Housing Material	Metal base with durable ABS microphone stem
Warranty	1 Year

Delegate Mic Minimum Requirement	
Quantity	9 units
Type	Digital wired conference delegate microphone unit
System Compatibility	Fully compatible with central conference control host system
Microphone Type	Cardioid condenser microphone
Control Priority	No priority / request-to-speak function only (no override capability)
Microphone Power	Powered via system bus
Connection Type	RJ45
Audio Output	Digital audio via system bus
Control Button	TALK / REQUEST button (no priority function)
Indicator	LED status indicator (power, speak, priority)
Built-in Speaker	Yes (with volume control)

Delegate Mic Minimum Requirement (continued)	
Frequency Response	60 Hz – 20 kHz
Sensitivity	High sensitivity for speech pickup
SNR	≥ 80 dB
Cable Type	Cat6
Installation Type	Desktop
Housing Material	Metal base with durable ABS microphone stem
Warranty	1 Year

Note: Supplier shall provide all required Cat6 patch cords and two-way RJ45 couplers in sufficient quantity to fully install and commission the specified number of microphone units. All cabling and accessories required for complete system operation shall be included in the offer.

بسم الله الرحمن الرحيم



ކ.ބަލިވަރ ކޯޓު

ދ.ގ،

ފިލްވަރުގެ ތެރެ

ތަކުރާރު ހުސްކޮށް ދިނުމުގެ ނޯޓީސް

ތަކުރާރު ނަންބަރ: 145-P/2026/71 (15 ޖެނުއަރީ 2026)

ދަޢުވާކުރާ ތަރަފް :.....

- ނަން: .....ދިވެހިރާއްޖެ (ސްޓޭޓް ވަކީލް ތަރުހީބު ދެއްވާ)
- ފުރިހަމަ ނަން: .....ދިވެހިރާއްޖެ (ސްޓޭޓް ވަކީލް ތަރުހީބު ދެއްވާ)
- ފުރިހަމަ ލިބެންވާ: .....ދިވެހިރާއްޖެ (ތަރުހީބު ދެއްވާ ވަކީލް ތަރުހީބު ދެއްވާ)

ތަކުރާރު ހުސްކޮށް ދިނުމުގެ ސަބަބު:

ނަން :.....

ލަގަބު:.....

ތަ.ބ.ވ. ކޮށް ނަންބަރ:.....

ވިތަގުރީގެ ނަން:.....

ވިތަގުރީގެ ތަނުގައި ނަންބަރ:.....

ތާރީޚު:.....

ފޯނު ނަންބަރ:.....

ސޮއި:.....

ސްޓާފ :.....

بسم الله الرحمن الرحيم



ކ.ގ.ރ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުންހުރި 10 ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ތަރުތީބުގެ ނަންބަރ: 145-P/2026/71 (15 ފެব්‌රުވަރީ 2026)

ނަންބަރ	ހަސަދަކުރި ފަރާތް	ހަސަދަކުރި ފަރާތާ ގުޅުންވާ ގޮތް	ހަސަދަކުރި ފަރާތުގެ ގޮތް
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			