

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 (IUL)168-CA/1/2020/10 ނަންބަރުގެ ނިންމުމުގެ ދަށުން 07 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން

މިއަހަރުގެ 06 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 (IUL)168-CA/1/2020/10 ނަންބަރުގެ ނިންމުމުގެ ދަށުން 06 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

1- ސަރުކާރުގެ

- 06 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 07 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

މިއަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

2- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން

1. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
2. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (މިއަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން).
3. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
4. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
5. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (މިއަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން).
6. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (މިއަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން).
7. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (03 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން).
8. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން (މިއަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން).

Carpet Minimum Requirement

Carpet type: Tile carpet

Material: 100% Nylon

Backing: PVC

Pile height: 4MM

Design: Plain

Colour priority: Dark blue, Reddish Maroon,

ސަލާމަތް ޖަދުވަލު 1020 ރާއްޖެ.

Vinyl Minimum requirement

Total Thickness: 2.5 MM or higher

Wear layer: 0.35 MM or higher

Backing: PVC

Colour priority: Dark brown, Black.

ސަލާމަތް ޖަދުވަލު 1554 ރާއްޖެ.