



નેશનલ ડ્રગ એજિસ્ટેચન

નેશનલ ડ્રગ એજિસ્ટેચન

(IUL)434-PRC/434/2020/118

દોષિતું પોતાની માંગ દરવાજીની સૌથી વિશેષ બીજી જી

2020 સપ્ટેમ્બર 07



දිනය සංඛ්‍යා මැයිසුරු සාකච්ඡා නොවූ අතර සෑවා හේතු නොවූ නොවූ වෙත සෑවා හේතු නොවූ.

1.1

ඩුග්ට් පිරි තුන්තුම් මෙටර්	මැටර්	මැටර්
දිනය සංඛ්‍යා මැයිසුරු (ඒ.වි.මාලින්) / ධැනුව්‍ය හෘත්තුම් (ඒ.වි.මාලින්)	වැස්ට් පැර්ස්- 10KG - දිනය සංඛ්‍යා	1
	වැස්ට් පැර්ස්- 150L - මැනුව්‍ය මෙටර්	1
	වැස්ට් පැර්ස්- 150L - මැනුව්‍ය මෙටර්	1
	වැස්ට් පැර්ස්- 150L - මැනුව්‍ය මෙටර්	1
	වැස්ට් පැර්ස්- 150L - මැනුව්‍ය මෙටර්	1

ප්‍රූති සෞන්‍ය ප්‍රූති ප්‍රූති ප්‍රූති සෞන්‍ය ප්‍රූති

(IUL)434-PRC/434/2020/118	විද්‍යුත් මෙටර් සංඛ්‍යා
2020 ජූනි 07	විද්‍යුත් මෙටර්
දිනය සංඛ්‍යා මැයිසුරු සෑවා දැනු දිනය සෑවා තුන්තුම් මෙටර්	දිනය සංඛ්‍යා

විද්‍යුත් මෙටර්	විද්‍යුත් මෙටර්
ප්‍රූති සෞන්‍ය ප්‍රූති සෞන්‍ය	1.0
ප්‍රූති සෞන්‍ය	1.1
<u>procurement@nda.gov.mv</u>	
<u>info@nda.gov.mv</u>	
<u>ත්වරිතයි: 3039011</u>	
අංශ පිරි	1.2
මෝඩ්‍රයි: 17 ජූනි 2020	
උගු: 10:00 (ඊස්පූර්)	
ප්‍රූති සෞන්‍ය ප්‍රූති සෞන්‍ය	2.0
අංශ පිරි	2.1
එම් මුද්‍රය පිරි	



	አዕምትና የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
2.2	የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
2.3	አዕምትና የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
2.4 (a)	ክልፍና የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
2.4 (b)	የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
3.0	አዕምትና የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • ተጨማሪ ስምምነት፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ • የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ • በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ (የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡) • የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ (የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡) 	

ክፍል ማመልከት 2፡ የዕለታዊ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ወገኖች

ክፍል ማመልከት	የዕለታዊ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ወገኖች	የዕለታዊ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ወገኖች
	(የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ የሚከተሉትን በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡)	
1	የመስቀል የዕለታዊ ግዴታ (70 ዓመት)	
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ አዕምት የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ ▪ የዕለታዊ ግዴታ በመሆኑ ስምምነት እንዲያረጋግጥ ነው፡፡ 	



شەئىخەت 4: ۋەرگۈزىمەن خەنستە شەيخ مەسىھىمەن ەم ڈەپۇتىقى:

ئۆخىن ئەزىز ۋەرگۈزىمەن ڈەپۇتىقى دەپۇتىقىندا ەلەپەرەپەن ۋەرگۈزىمەن ەم ڈەپۇتىقىندا چەنلىكىنى

جەڭدەر ۋەرگۈزىمەن مەرىمەتىقى يەنخۇم ۋەرگۈزىمەن:

خەنستە ڈەپۇتىقى دەپۇتىقىندا ەلەپەرەپەن:

ەلەپەرەپەن ەلەپەرەپەن ەلەپەرەپەن:




ክፍል 5 : የመሆኑ 10 (ማርመራ) አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ውስጥና ትርጓሜ

ገንዘብ አንቀጽ የመሆኑ 10 (ማርመራ) አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ውስጥና ትርጓሜ የሚከተሉት የፌዴራል ምክንያት ተመርምሯል፡፡

የኢትዮጵያ ሪፐብሊክ የመሆኑ 10 (ማርመራ) አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ውስጥና ትርጓሜ የሚከተሉት የፌዴራል ምክንያት ተመርምሯል፡፡

አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ	አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ትርጓሜ	አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ትርጓሜ መግለጫ	አንቀጽ ቅዱታዊ ማረጋገጫ ትርጓሜ መግለጫ





K-10-SP

PORTABLE THERMAL FOGGER

THE ALLROUND TALENT FOR LIGHTWEIGHT
USAGE

Empty weight	7 kg
Size (length x breadth x height)	106 x 29 x 33 cm
Capacity of solution tank	5 litres
Capacity of fuel tank.....	2 litres
Cubic capacity of engine.....	300 cm ³
Max. performance of engine	17,5 kW (24,1 hp, 15.300 kcal/h)
Max. fuel consumption	1,9 l/h
Automatic ignition	Electronic ignition coil fed by 4 x dry batteries = 6V
Starting device	Manual start
Flow rate	10 - 35 l/h (according to nozzle size used)
Standard flow rate.....	12 l/h
Droplet size spectrum (depending on oil viscosity and nozzle size used)	< 25 µm (oil) < 60 µm (oil/water) < 150 µm (water)

FOGGING TECHNIQUE AND APPLICATION

Thermal fogging is the generation of ultra-fine droplets in a range of 1-50 µm using thermo-pneumatic energy. Liquid substances are vaporized in the unit and form ultra-fine aerosols by condensing on contact with cool ambient air. Thermal fogging is used for any pest control task where active substances should be uniformly distributed even in inaccessible places, without leaving undesirable residues.

The fogging technique is the solution for treating large areas and spaces with a minimum quantity of pesticide solution, less operational work and with little harm to the environment (less residues, no penetration into the ground), e.g. in the field of public health, stock protection, plant protection, disinfection, decontamination, deodorization and cinema effects. The K-10-SP is registered at WHO (World Health Organization).

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH // Abtgasse 8 // D-88662 Überlingen // Germany
Tel: +49 7551 92610 // Fax: +49 7551 926161 // E-mail: info@pulsfog.com // www.pulsfog.com

