



މިއަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

1. ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި (ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި)

Specification for Printer (Quantity:1)

General Feature		
Copy / Print Speed (ppm)	23/28	
Warm-up Time	Approx. 15 sec.	
Memory	512MB (In case of PS option, 1GB)	
Storage	-	
Dimension (W × D × H)	575×540×402 mm / 22.6"×21.3"×15.8"	
Weight	Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs	
Input Paper Capacity	Standard	350 sheets
	Maximum	600 sheets
Available Paper Weight	64 - 216 g/m ² / 17 - 110lbs. Index	
Available Paper size	A5-R to A3 / ST-R to LD	
RADF		Opt.
		(RADF and Platen Cover)
Duplexing	Std.	
Finishing Option	-	
Copier Feature		
First Copy Speed	6.4 sec. (A4) / 6.5 sec (LT)	
Resolution	2,400 × 600 dpi (with smoothing)	
Multiple Copy	Up to 999	
Printer Feature		
Resolution	600 × 600 dpi, 2,400 × 600 dpi (with smoothing)	
PDL	PCL6 Emulation/ PS3 Emulation(Opt.)/ PCL5e Emulation	
Interface	Standard	USB2.0, 10/100baseT
	Option	Wireless (IEEE802.11b/g/n)
Scanner Feature		
Resolution	150/200/300/400/600 ⁺ dpi	
Max. Scan Speed	Color	24 spm (200dpi)
	B & W	25 spm (all resolution)
Data format	TIFF, PDF, JPEG**	
Scan Protocol	SMB, FTP	
Scan to USB/ Mobile	Yes	
Security Feature		
Standard	Department code	
Optional	-	



2. ޕްރިންޓަރ ސަފްޓްވާރެއްގެ ސަފްޓްވާރެއް (ޕްރިންޓަރ 3)

Specification for Printers (Quantity:3)

Print	
Print Technology	Digital Color LED
Print Resolution (maximum dpi)	Up to 600 x 2400 dpi
Standard Input Paper Capacity (sheets)	250 Sheet Paper Capacity
Standard Interface	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet and Hi-Speed USB 2.0
Standard Memory	192MB
COPY	
Copying Capability	B/W & Color Copying
Design Style	Flatbed
Max. Automatic Document Feeder Capacity	35-Page ADF
SCAN	
Scanning Capability	B/W & Color Scanning
Max. Interpolated Scan Resolution (dpi)	19200 x 19200 dpi
Scanner Driver Compatibility	Windows®/Mac OS®
OTHER	
Standard Network Features	Printing, Scanning, PC Fax Send / Receive
Wireless Network Security	WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x, (LEAP/CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Media Type	Plain Paper, Bond Paper, Recycled Paper, Label, Envelope, Glossy Paper
Compatible Media Sizes	Paper Handling Size – Paper Tray Letter, Legal, Executive, A4, A5, B5
	Paper Handling Size – Manual Feed Width 3.0" to 8.66"; Length 4.57" to 16"
Power Consumption	1.8W / 70W / 375W / 380W
Dimensi	16.1 x 19.0 x 16.1
Garansi	1 Years



3. އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު

- ރިޔާސަތުގެ ދަށުން / އިންޓަނެޓް (އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ފެންވަރުތައް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
- އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
- ގަވާއިދު ތަކުން ސަލާމަތުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
- ގަވާއިދު ތަކުން ސަލާމަތުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު

4. ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު 15 (ފަސް ބައި) ގަވާއިދު ގަވާއިދު
 15 (ފަސް ބައި) ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު

5. އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ފެންވަރު

މި ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު 60 (ފަސް ބައި) ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
 60 (ފަސް ބައި) ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު

6. އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ފެންވަރު

މި ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު

7. އިންޓަނެޓް ސަލާމަތުގެ ފެންވަރު

މި ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު 1 ގަވާއިދު 4 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
 1 ގަވާއިދު 4 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު 5 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު
 5 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު 5 ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ ގަވާއިދު



14. ވަނަ ބައި

މި ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި).