

معیاری تهرات داریلیق و ایزوتاسیون گورموشه و چوشکوشده سیمی (موراسه، 4 و 4 سورتی) گورموشه

لیسینه سانیته و تهراتیله بیلگهلر

تاریخ: 23 موراسه 2021
 سری نومبر: 5020

موراسه: موراسه گورموشه و تهرات داریلیق
 GS78/UJULAAAN/2021/30/10

سورت	100	35	20	4	3	2	75	75	75	1	0.91	0.91	0.85	0.85	5	5	5	30	30	30	232	گورموشه سیم	#
1	85.38	32.67	16.8	موراسه	موراسه	موراسه	75	75	75	1	0.91	0.91	0.85	0.85	5	5	5	30	30	30	29	SIS/A.L/30/2021/01	1
2	83.78	30.33	17.6	موراسه	موراسه	موراسه	75	65	63	67	0.85	0.85	0.85	0.85	5	5	5	30	30	30	32	SIS/A.L/30/2021/02	2

تهرات داریلیق گورموشه و ایزوتاسیون گورموشه A2 سیمده 60 گورموشه موراسه و تهرات داریلیق گورموشه

تاریخ: 02/01/2022
 موراسه: 232
 موراسه: 232
 موراسه: 232
 موراسه: 232

