



މިސަބަބުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ
ފަންނަތައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފަންނަތައް
ފަންނަތައް

މިސަބަބުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް
ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް
ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް
ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް ފަންނަތައް

MoH-23/2022/NCB/59 ފަންނަތައް ފަންނަތައް
(IUL)23-AP/23/2022/304 ފަންނަތައް ފަންނަތައް

22 ޖޫން 2022

دُورِ بَرِيءِ

- 1: سُورَةُ بَرِيءِ دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
2: سُورَةُ بَرِيءِ دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
3: سُورَةُ بَرِيءِ دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
4: سُورَةُ بَرِيءِ دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
- 1: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
2: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
3: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
4: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
5: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ
6: دَا ذَرَارٌ مِّنْ جَهَنَّمَ نَارٌ كُورٌ مِّنْ جَهَنَّمَ

ސަލާސަވަނަ 1: ބަލިމަޢިއްޔާ ޖަލްދުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

1.1 ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

(އެކްސިޓްރީޕްރިމިޔަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި)

މަސައްދަ: ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި 22 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށިގެން 30 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިމިގެން 13:00 ގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

އިމެއިލް: tender@health.gov.mv

ފޯން ނަންބަރު: 332-8889

1.2 ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

މަސައްދަ:

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

ފެންނަ:

މަސައްދަ:

1.3 ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

މަސައްދަ: ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި 4 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށިގެން 11:00 ގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

އިމެއިލް: tender@health.gov.mv

ފޯން ނަންބަރު: 332-8889

1.4 ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

މަސައްދަ: ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި 6 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށިގެން

މަސައްދަ: 10:30

1.6 ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި

شماره 2: معیار ارزیابی و مقیاس‌های نمره و درجه

دسته‌بندی و درجه‌بندی نمره

در دسته‌بندی و مقیاس‌های نمره، معیارهای ارزیابی (مقیاس‌های نمره) بر مبنای ریسک‌های مرتبط با بیماری (سرطان) زودتر تشخیص داده شده و درمان‌های به‌موقع و مناسب‌تر، منجر به نتایج بهتری در درمان و کاهش نمره نمره می‌شود. زودتر تشخیص داده شده و درمان‌های به‌موقع و مناسب‌تر، منجر به نتایج بهتری در درمان و کاهش نمره نمره می‌شود. زودتر تشخیص داده شده و درمان‌های به‌موقع و مناسب‌تر، منجر به نتایج بهتری در درمان و کاهش نمره نمره می‌شود.

1.0 نمره نمره معیار نمره و درجه

1.1 نمره نمره معیار نمره و درجه "نمره نمره معیار نمره و درجه" می‌باشد.

دسته‌بندی نمره (مقیاس نمره)

نمره	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه
دسته‌بندی نمره			
19000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	1
24000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	1
18000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
20000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	2
12000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	1
18000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	3
10000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
13000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
24000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
12000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
دسته‌بندی نمره			
24000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	1
60000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	3
15000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	3
20000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	3
20000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	1
24000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه	1
40000	نمره نمره معیار نمره و درجه	نمره نمره معیار نمره و درجه (نمره نمره معیار نمره و درجه)	2

19000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
12000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
٤٠٠٠			
24000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
13000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	8
24000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	4
10000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
13000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	3
12000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
٤٠٠٠			
24000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	2
24000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
13000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	5
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	4
10000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
10000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	2
12000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
٤٠٠٠			
10000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	2
15000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	4
30000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	5
25000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
19000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
٤٠٠٠			
25000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	3
36000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	7
32000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
10000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
9000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
٤٠٠٠			
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1 (١٦ ٤٠٠٠)
95000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1 (2 ٤٠٠٠)
٤٠٠٠			
24000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	2
36000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	4
18000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1
36000	٤٠٠٠	٤٠٠٠	1

36000	رَجَعِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	1
مَرَوِيئِي قَوِي			
24000	يَسِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	2
15000	خَرَجِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	4
20000	خَرَجِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	5
18000	يَسِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	1
19000	بُرْسِيئِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	1
30000	خَرَجِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	1
مَرَوِيئِي قَوِي			
36000	يَسِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	4
12000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	1
12000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	2
36000	رَجَعِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	4
24000	رَجَعِي	سَوِيئِي جَارِي (سَوِيئِي)	1

جَمْعِي 129 رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي

قَوِي سَوِيئِي جَارِي مَرَوِيئِي

جَمْعِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي سَوِيئِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي جَارِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي مَرَوِيئِي
24000	جَمْعِي	قَوِي دَارِيئِي	2

جَمْعِي 2 رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي

مَرَوِيئِي قَوِي

جَمْعِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي سَوِيئِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي جَارِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي مَرَوِيئِي
13000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	3
10000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	5
24000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	4
18000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	5
18000	بُرْسِيئِي	قَوِي دَارِيئِي	1
12000	قَوِي دَارِيئِي	قَوِي دَارِيئِي	1
12000	رَجَعِي	قَوِي دَارِيئِي	2

جَمْعِي 21 رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي

قَوِي مَرَوِيئِي سَوِيئِي

جَمْعِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي سَوِيئِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي جَارِي	رَأْسِي تَأْتِي سَوِيئِي مَرَوِيئِي
---------	--------------------------------------	------------------------------------	--

ذی کعبه ۱۴۰۲			
12000	رَجَجِ	وَعَدِ	4
18000	رَجَجِ	وَعَدِ	2
9000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
9000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
ذی الحجه ۱۴۰۲			
12000	رَجَجِ	وَعَدِ	2
18000	رَجَجِ	وَعَدِ	3
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	4
9000	رَجَجِ	وَعَدِ	3
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
رمضان ۱۴۰۲			
9000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
12000	رَجَجِ	وَعَدِ	5
18000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	5
12000	رَجَجِ	وَعَدِ	2
12000	Tachir	وَعَدِ	2
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	1

جَمْعُ 38 رَجَجِ مَعْرُوبِ

۱. رَجَجِ مَعْرُوبِ ۱۴۰۲

مَقَدَّرَ	رَجَجِ مَعْرُوبِ	رَجَجِ مَعْرُوبِ	رَجَجِ مَعْرُوبِ
ذی کعبه ۱۴۰۲			
12000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
18000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
ذی الحجه ۱۴۰۲			
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	2
24000	رَجَجِ	وَعَدِ	1
9000	رَجَجِ	وَعَدِ	1

جَمْعُ 7 رَجَجِ مَعْرُوبِ

۱. رَجَجِ مَعْرُوبِ ۱۴۰۲

مَقَدَّرَ	رَجَجِ مَعْرُوبِ	رَجَجِ مَعْرُوبِ	رَجَجِ مَعْرُوبِ
ذی کعبه ۱۴۰۲			

24000	24000	24000	3
24000			
24000	24000	24000	2
24000			
24000	24000	24000	3

24000 8 24000 24000 24000

1.2 1.1 24000 24000 24000 3

1.3 1.1 24000 24000 24000 3

1.4 1.1 24000 24000 24000 3

1.5 24000 24000 24000 3

1.6 24000 24000 24000 3

1

No.	Materials	Total in MVR (including GST 6%)
1	Copper pipe 1/4" (ft)	
2	Copper pipe 3/8" (ft)	
3	Copper pipe 1/2" (ft)	
4	Copper pipe 5/8" (ft)	
5	PC Insulation 1/4"x6' (ft)	
6	PC Insulation 3/8"x6' (ft)	
7	PC Insulation 1/2" (ft)	
8	PC Insulation 5/8" x6'	
9	Casing 3"x2"	
10	Casing 3"x4"	
11	Casing 4"x2"	
12	Compressor 9000 BTU - Normal	
13	Compressor 12000 BTU - Normal	
14	Compressor 18000 BTU - Normal	
15	Compressor 24000 BTU - Normal	

16	Compressor 30000 BTU - Normal	
17	Compressor 36000 BTU - Normal	
18	Compressor 10000 BTU - Inverter	
19	Compressor 13000 BTU - Inverter	
20	Compressor 18000 BTU - Inverter	
21	Compressor 24000 BTU - Inverter	
22	Compressor 30000 BTU - Inverter	
23	Compressor 36000 BTU - Inverter	
24	Indoor unit Fan Motor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)	
25	Indoor unit Fan Motor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)	
26	Indoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)	
27	Indoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)	
28	Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Normal)	
29	Indoor unit Fan Motor 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
30	Indoor unit Fan Motor 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
31	Indoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
32	Indoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
33	Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
34	Indoor unit Fan Motor 9000 BTU – Ceiling Mount	
35	Indoor unit Fan Motor 12000 BTU – Ceiling Mount	
36	Indoor unit Fan Motor 24000 BTU – Ceiling Mount	
37	Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Ceiling Mount	
38	Indoor unit Fan Motor 36000 BTU – Ceiling Mount	
39	Outdoor unit Fan Motor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)	
40	Outdoor unit Fan Motor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)	
41	Outdoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)	
42	Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)	
43	Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Normal)	
44	Outdoor unit Fan Motor 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
45	Outdoor unit Fan Motor 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
46	Outdoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
47	Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
48	Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
49	Outdoor unit Fan Motor 9000 BTU – Ceiling Mount	
50	Outdoor unit Fan Motor 12000 BTU – Ceiling Mount	
51	Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Ceiling Mount	
52	Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Ceiling Mount	
53	Outdoor unit Fan Motor 36000 BTU – Ceiling Mount	
54	Plug Top 13A	
55	Plug Top 15A	
56	Socket switch 13 Amp	
57	Socket switch 15 Amp	
58	Capacitor 25uf	
59	Capacitor 30uf	
60	Capacitor 35uf	
61	Capacitor 40uf	
62	Capacitor 45uf	
63	Capacitor 50uf	
64	Capacitor 60uf	
65	Foot 3cor Cable 1.5 (mm)	
66	Foot 3cor Cable 2.5 (mm)	
67	Bottle Silicone	
68	Indoor board 10000 BTU	
69	Indoor board 13000 BTU	

70	Indoor board 18000 BTU	
71	Indoor board 24000 BTU	
72	Indoor board 30000 BTU	
73	Indoor board 36000 BTU	
74	Outdoor board 10000 BTU	
75	Outdoor board 13000 BTU	
76	Outdoor board 18000 BTU	
77	Outdoor board 24000 BTU	
78	Outdoor board 30000 BTU	
79	Outdoor board 36000 BTU	
80	Universal PC Board 9000 BTU	
81	Universal PC Board 12000 BTU	
82	Universal PC Board 18000 BTU	
83	Universal PC Board 24000 BTU	
84	Universal PC Board 36000 BTU	
85	Indoor Unit Coil 9000 BTU – Wall Mount (Normal)	
86	Indoor Unit Coil 12000 BTU – Wall Mount (Normal)	
87	Indoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Normal)	
88	Indoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Normal)	
89	Indoor Unit Coil 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
90	Indoor Unit Coil 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
91	Indoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
92	Indoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
93	Outdoor Unit Coil 9000 BTU – Wall Mount (Normal)	
94	Outdoor Unit Coil 12000 BTU – Wall Mount (Normal)	
95	Outdoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Normal)	
96	Outdoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Normal)	
97	Outdoor Unit Coil 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
98	Outdoor Unit Coil 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
99	Outdoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
100	Outdoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
101	Indoor Unit Sensor 9000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
102	Indoor Unit Sensor 12000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
103	Indoor Unit Sensor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
104	Indoor Unit Sensor 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)	
105	Outdoor Unit Sensor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)	
106	Outdoor Unit Sensor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)	
107	Outdoor Unit Sensor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)	
108	Outdoor Unit Sensor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)	
TOTAL PRICE		

2.0 ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل

2.1 ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل: ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل ڏانهن اشارو ڪرڻ سان گڏوگڏ، ڪارڻ ۽ حل جي بيان ڪرڻ ضروري آهي. (ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل ڏانهن اشارو ڪرڻ سان گڏوگڏ، ڪارڻ ۽ حل جي بيان ڪرڻ ضروري آهي.)

2.2 ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل: ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل ڏانهن اشارو ڪرڻ سان گڏوگڏ، ڪارڻ ۽ حل جي بيان ڪرڻ ضروري آهي. (ڀاڱو ۾ ڪم ڪندڙ ڪارڻ ۽ حل ڏانهن اشارو ڪرڻ سان گڏوگڏ، ڪارڻ ۽ حل جي بيان ڪرڻ ضروري آهي.)

1) Sanyo Blood Bank Refrigerator

Location: Blood Bank Freezer Room
 Model No: MBR – 506D(H)
 Capacity: 425 L
 Voltage: AC 230 / 240 V
 AMP: 1.9 / 1.8 A
 Power Consumption: 310 / 310 W
 Heater: 73
 Charge: 99 g

2) Pharmaceutical Refrigerator

Location: Cross Match Lab
 Model No: MPR – 514R
 Capacity: 486 L
 Insulation: Rigid polyurethane foamed –in place
 Cooling method: Forced cool air circulation
 Compressor: Hermetic type, Output; 200 W x 1
 Fan motor: For chamber cooling; output 3 W x 1
 Evaporator: Fin and tube type
 Condenser: Wire and tube condenser + skin condenser
 Refrigerant: R-134a
 Defrosting: Cycle defrost + forced defrost, fully automatic
 Defrost heater: 148 W
 Maximum pressure: 1500 kPa

Rated Voltage:	AC 110 V	AC 115 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V
Rated Frequency:	60 Hz	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Power Consumption:	240 W	240 W	240 W	215 W	220 W	200

3) Katoman Blood Bank Refrigerator

4) Sanyo Biomedical Freezer

Location: Blood Bank Freezer Room
 Effective Capacity: 426 L
 Rated Voltage: AC 230 / 240
 AMP: 3.8 / 4.2 A
 Power Consumption: 630 / 675 W
 Oil Additive: 239 : 134
 Charge: 12-134 a : 12-404 A

5) Sanyo Blood Bank Refrigerator

Location: Component Preparation Lab
 Model No: MBR – 704 G12
 Capacity: 617 L
 Rated Voltage : AC 230 / 240 V
 AMP: 1.8 / 1.9 A
 Power Consumption: 310 / 330 W
 Heater: 140 W

تاسیساتی و خدماتی و جراحی و کاندیداژن. این هیئت در تصمیمات و مسائل و مسائل را در نظر می‌گیرد.
 این هیئت در نظر می‌گیرد که در این مورد به این ترتیب است.

ردی زنده‌سازی و کاندیداژن

ردی زنده‌سازی و کاندیداژن	تاسیساتی و خدماتی و جراحی و کاندیداژن	#
	1. در این مورد به این ترتیب است.	1
	2. در این مورد به این ترتیب است.	2
	3. در این مورد به این ترتیب است.	3
	4. در این مورد به این ترتیب است.	4
	5. در این مورد به این ترتیب است.	5
	6. در این مورد به این ترتیب است.	6
	7. در این مورد به این ترتیب است.	7
	8. در این مورد به این ترتیب است.	8
	9. در این مورد به این ترتیب است. (در این مورد به این ترتیب است.)	9
	10. در این مورد به این ترتیب است. (در این مورد به این ترتیب است.)	10
	تاسیساتی و خدماتی و جراحی و کاندیداژن	
	تاسیساتی و خدماتی و جراحی و کاندیداژن	
	تاسیساتی و خدماتی و جراحی و کاندیداژن	

መዕከላዊ የሕክምና አገልግሎት የጥገና ደንብ

	<u>የጥገና</u>	<u>የጥገና</u>	
		የጥገና ደንብ	1.0
			1.1
			1.2
			1.3
			1.4
			1.5
			2.0
			2.1

شماره 3: صورت بدهی‌های معوقه بودجه و هزینه‌های جاری و غیره

ردیف	شرح	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
100		10	30	40	20

"ردیف 1" و "ردیف 2" هزینه‌های جاری

ردیف 1: هزینه‌های جاری و غیره معوقه بودجه 20 درصد از کل بودجه جاری است. (در صورتی که هزینه‌های جاری معوقه بودجه از کل بودجه جاری بیشتر باشد، این رقم به صفر می‌رسد.)

"ردیف 2" هزینه‌های جاری

ردیف 2: هزینه‌های جاری و غیره معوقه بودجه 40 درصد از کل بودجه جاری است. (در صورتی که هزینه‌های جاری معوقه بودجه از کل بودجه جاری بیشتر باشد، این رقم به صفر می‌رسد.)

ردیف 3: هزینه‌های جاری

ردیف 3: هزینه‌های جاری و غیره معوقه بودجه 5,000.00 ریال است. (در صورتی که هزینه‌های جاری معوقه بودجه از کل بودجه جاری بیشتر باشد، این رقم به صفر می‌رسد.)

ردیف	شرح	مبلغ
30	هزینه‌های جاری و غیره معوقه بودجه	5,000.00 ریال
	2.5	19,999.00 ریال
	5	49,999.00 ریال
	10	50,000.00 ریال

	Կլինիկական խումբ	
<p>Դեպիոնի և Նեոֆունի կլինիկական խումբներ 10</p>	5	<p>Ներառված չեն 1/2 վերականգնողական խումբի ռիսկի չունեցող ընտանիքային անդամները (ճիշտ է ըստ Նեոֆունի կլինիկական խումբի կողմից ընդունված քիմիոթերապիայի ցանկի հիման վրա)։</p>
	5	<p>Ներառված չեն 1/2 ընտանիքային խումբի ռիսկի չունեցող ընտանիքային անդամները (ճիշտ է ըստ Նեոֆունի կլինիկական խումբի կողմից ընդունված քիմիոթերապիայի ցանկի հիման վրա)։</p>
	10	<p>Ներառված չեն 1/2 ընտանիքային խումբի ռիսկի չունեցող ընտանիքային անդամները (ճիշտ է ըստ Նեոֆունի կլինիկական խումբի կողմից ընդունված քիմիոթերապիայի ցանկի հիման վրա)։</p>
	10	<p>Ներառված չեն 1/2 վերականգնողական խումբի ռիսկի չունեցող ընտանիքային անդամները (ճիշտ է ըստ Նեոֆունի կլինիկական խումբի կողմից ընդունված քիմիոթերապիայի ցանկի հիման վրա)։</p>

بخش 4: نتایج

بخش 1: نتایج و یافته‌ها

نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

بخش 2: نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	
نتایج این بخش در جدول زیر خلاصه شده است. در صورت نیاز، می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.	

مذكرة رقم 5: ٤٠٠

بج ترقو 6: مجوزات و ترميم