މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)475/475/2022/123

# މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ތައާރަފު | 1 | މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ، މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު (IUL)475/475/2022/123 އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. | | |
| އިއުލާނުގެ ތާރީޚު | 2 | އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)475/475/2022/123 16 އޮގަސްޓް 2022 | | |
| މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން | 3 | މި އިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 2022 އޮގަސްޓް 22 ގެ 11:00 ގެ ކުރިން އީ-މެއިލް ކުރައްވަން އެދެން. | | |
| ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުން | 4 | އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން 2022 އޮގަސްޓް 22 ގެ 11:00 ގެ ކުރިން އީ-މެއިލް ކުރައްވަން އެދެން. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާއިރު ފޮނުއްވާ އީ-މެއިލް ގައި، އެ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި މޯބައިލް ނަންބަރު ލިޔުއްވަންވާނެއެވެ.<br>މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 2022 އޮގަސްޓް 24 ގެ 11:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ފެންބިލްޑިންގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. | | |
| އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން | 5 | ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިގަންނާނީ 2022 އޮގަސްޓް 28 ގެ 11:00 ގައެވެ. | | |
| އީ-މެއިލް | 6 | މި އިއުލާނާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ bids@mohe.gov.mv އަށެވެ. | | |
| އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން | 7 | އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ، ފެންބިލްޑިންގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ [illegible]. ގަޑިއަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައަކަށްލާ ބަންދުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެޑްރެސްކޮށްފައެވެ. ބޭރުގައި އިއުލާން ނަންބަރާއި ތާރީޚު އަދި "ޔޫޕީއެސް ސަޕްލައި ކުރުން" މިހެން ލިޔުމާ އެކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ލިޔުއްވައި އޮންނަންވާނެއެވެ. | | |
| މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް | 8 | | އަދަދު | ސްޕެސިފިކޭޝަން |
| | | ހ | 2 | ރެކްމައުންޓަބަލް ސްމާޓް ޔޫޕީއެސް 220v 6000va |
| މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު | 9 | ހ | 8 ގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން | |
| ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި | 10 | އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ފަރާތްތަކުން އަނިވާރުކޮށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ. | | |
| | | ހ | ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ އަދި ޗެކްލިސްޓް (ޖަދުވަލު 1) | |
| | | ށ | ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2 ) | |

ނަންބަރު: (IUL)475/475/2022/123

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ނ | ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖުމްލަ 3) | | |
| | | ރ | ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޯސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލު | | |
| | | ބ | ކުރި އަހަރު ދުރުވަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަކަލު | | |
| | | ޅ | ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ނަކަލު | | |
| | | ކ | ތިންމަސް ހަމަނުވާ ބޭންކް ރެފަރެންސް ރިޕޯޓް | | |
| | | އ | ބޭނުންވާ އައިޓަމްތަކުގެ އަންދާސީ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިން ހުށަހަޅުން | | |
| | | ވ | މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް | | |
| | | މ | ހަމަސް ނުވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ނަކަލެއް | | |
| | | ފ | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޖުކޭޝަނާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅުން | | |
| އެވޯޑް ކުރުމާއި<br>އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް<br>މާކްސް ދޭނޭގޮތް | 11 | ހ | އަގަށް | 50 | ހުށަހެޅި އަގުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގަށް ބަލައިގެން |
| | | ށ | މުއްދަތު | 35 | ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތަށް |
| | | ނ | ތަޖުރިބާ | 15 | އެއްފަދަ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން (ލިޔުމަކަށް 1 މާކްސް) |
| | | މި ބިޑް ހަވާލުކުރެވޭނީ މަތީގައިވާ މާރކްސް ދިނުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާ ފަރާތަކަށެވެ. | | | |

ސަފްހާ: 3/1

ތއ/ މއ