



MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF FOOD & INDUSTRIAL PACKAGING





FOOD PACKAGING

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ผ่านรับรองมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
สัมผัสอาหารได้โดยตรง



M Wrap

ฟิล์มถนอมอาหาร

เอ็ม แรป

สามารถใช้ห่ออาหารได้อย่างปลอดภัย ใช้สาร
แปรรูปพลาสติกที่มีชื่อว่า Hexamoll® DINCH
ของ BASF ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก

- ✓ มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง
- ✓ Food Grade สัมผัสอาหารได้โดยตรง
- ✓ ผ่านมาตรฐานการผลิตจาก U.S. FDA



เอ็ม แรป รุ่นใช้ในครัวเรือน



S20-040-11
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 40 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



S30-030-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 30 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



S30-060-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 60 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง




S30-100-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 100 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



PE30-060-10
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 60 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



QM30-036-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง



QM30-072-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 72 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง



QM45-036-11
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

เอ็ม แรป รุ่นใช้ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม



KBM50-30-300-9
ขนาด : ก 12 นิ้ว x ย 300 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



KBM50-45-300-9
ขนาด : ก 18 นิ้ว x ย 300 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

เอ็ม แรป รุ่นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร



M20-600-9
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง



M25-600-9
ขนาด : ก 25 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M30-600-9
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M35-600-9
ขนาด : ก 35 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M40-600-9
ขนาด : ก 40 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



M45-600-9
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



M20-600-11
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง



M25-600-11
ขนาด : ก 25 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M30-600-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M35-600-11
ขนาด : ก 35 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



M40-600-11
ขนาด : ก 40 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



M45-600-11
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

J-WRAP

ฟิล์มถนอมอาหาร แอล แรป

สามารถใช้ห่ออาหาร แพ็คผัก ถาดปลา
หรือตะกร้าขนมจีน เหมาะสำหรับร้านค้า
และโรงงานอาหาร

**สินค้า
แนะนำ**

มั่นใจ คุณภาพ



ฟิล์มถนอมอาหาร แอล แรป



QL30-036-9

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง



L20-500-8, L20-500-10

ขนาด : ก 20 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง



L25-500-8, L25-500-10

ขนาด : ก 25 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



L30-500-8, L30-500-10

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



QR30-036-8

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง



L35-500-8, L35-500-10

ขนาด : ก 35 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



L40-500-8, L40-500-10

ขนาด : ก 40 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



L45-500-8, L45-500-10

ขนาด : ก 45 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

แนะนำอุปกรณ์แพ็คอาหารใช้ร่วมกัน




BPP12"

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



MCB-18

ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



M-701K

ขนาด : 50 cm
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



MCB-18-S

ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

M Box

กล่องตัดฟิล์ม

กล่องตัดฟิล์มพลาสติก เอ็ม บ็อกซ์ ใช้คู่กับ
ฟิล์มม้วนใหญ่ คั้มค่า สะดวกสบาย
น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
ทำความสะอาดง่าย ถูกหลักอนามัย




เอ็ม บ็อกซ์ กล่องตัดฟิล์ม ขนาด 12 นิ้ว

ใช้คู่กับฟิล์มหน้ากว้าง 20-30 ซม.



BPP12"-G

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : เขียว



BPP12"-B

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ฟ้า



BPP12"-P

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ชมพู



BPP12"-W

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ขาว

เอ็ม บ็อกซ์ กล่องตัดฟิล์ม ขนาด 18 นิ้ว

ใช้คู่กับฟิล์มหน้ากว้าง 20-45 ซม.




BPP18"-B

ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ฟ้า



BPP18"-P

ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ชมพู



BPP18"-G

ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : เขียว

แนะนำสินค้าใช้ร่วมกัน

กล่องตัดลายผลไม้ ขนาด 12 นิ้ว



BPPS100-O กล่องตัดลายผลไม้ส้ม

BPPS100-L กล่องตัดลายผลไม้มะนาว

BPPS100-A กล่องตัดลายผลไม้แอปเปิ้ล

ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.) แกมใบมีดสไลด์

บรรจุ : 15 กล่อง/ลัง

M Packer

เครื่องแพ็คอาหารไฟฟ้า และแท่นตัดฟิล์ม

เครื่องแพ็คอาหาร ผลิตจากสแตนเลส
ใช้งานควบคู่กับฟิล์มม้วนใหญ่ สะดวก
รวดเร็ว ในการแพ็คอาหาร



เครื่องแพ็คอาหารไฟฟ้า หน้ากว้าง 50 ซม.

M-701K
ขนาด : 50 cm
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



แท่นตัดฟิล์มสแตนเลส หน้ากว้าง 50 ซม.



FOOD WRAPPING MACHINE



MCB-18
ขนาด : 18 นิ้ว (50 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



MCB-18-S
ขนาด : 18 นิ้ว (50 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

M Foil ฟอยล์ ห่ออาหาร

อลูมิเนียมฟอยล์ เอ็ม ฟอยล์
เหมาะสำหรับสำหรับ ปิ้ง ย่าง อบ เฝာ
มีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนได้ดี
ทำให้อาหารสุกอย่างสม่ำเสมอ



เอ็ม ฟอยล์ ฟอยล์ห่ออาหาร



AF30-025(B)

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 7.5 ม.

จำนวน : 24 กล่อง/ลัง



AF45-037-B

ขนาด : ก 45 ซม. x ย 7.5 ม.

บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



AF30-300-B

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 90 ม.

บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง



AF45-2-375-B

ขนาด : ก 45 ซม. x ย 75 ม.

บรรจุ : 2 กล่อง/ลัง



ฟอยล์คุณภาพสูง ส่งผ่านความร้อนได้ดี

เอ็ม ฟอยล์ มีคุณสมบัติส่งผ่านความร้อนได้ดี
ใช้สำหรับห่ออาหารย่างหรือเฝာได้สะดวก ทำให้อาหารสุกสม่ำเสมอ



FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ฟอยล์ Food Grade สำหรับห่ออาหาร
สะอาด ปลอดภัย



เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน และธุรกิจร้านอาหาร

เป็นตัวช่วยในการประกอบอาหาร หรือทำงานได้ง่าย
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

M Gloves

ถุงมือพลาสติก ชนิด มีปุ่มกันลื่น

ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ มีปุ่มกันลื่น
“EMBOSS” เหนียว นุ่ม กระชับมือ
ใช้งานสะดวก ไม่ลื่นหลุด



**ยอดขาย
อันดับ 1**
ถุงมือมีปุ่มกันลื่น

ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ ชนิดมีปุ่มกันลื่น แบบห่อ



MGS24F-EO

ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)

จำนวน : 24 ชิ้น/แพ็ค

บรรจุ : 200 แพ็ค/ลัง



MGF24F-EO

ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)

จำนวน : 24 ชิ้น/แพ็ค

บรรจุ : 200 แพ็ค/ลัง



MGF50F-EO

ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)

จำนวน : 50 ชิ้น/แพ็ค

บรรจุ : 100 แพ็ค/ลัง

ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ ชนิดมีปุ่มกันลื่น แบบกล่อง



MGS50F-EO-B

ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)

จำนวน : 50 ชิ้น/กล่อง

บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



MGF50F-EO-B

ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)

จำนวน : 50 ชิ้น/กล่อง

บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



MGS100F-EO

ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)

จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง

บรรจุ : 50 กล่อง/ลัง



MGS100F-B-EO

ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)

จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง

บรรจุ : 50 กล่อง/ลัง

ถุงมืออเนกประสงค์ HDPE



MGF100-7-EO-B

ขนาด : ย 285 x ก 320 x นิ้วมือ 90 มม. (Free size)

จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง

บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



MGF30-7-EO

ขนาด : ย 285 x ก 320 x นิ้วมือ 90 มม. (Free size)

จำนวน : 30 ชิ้น/แพ็ค

บรรจุ : 200 แพ็ค/ลัง

M Bag ถุงยืดอายุ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์

ถุงยืดอายุผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์เอ็มแบ็ค
ช่วยลดการคายน้ำของผักผลไม้ ที่บรรจุไว้
คงความสดของอาหารได้นานยิ่งขึ้น



เอ็ม แบ็ค ถุงยืดอายุผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์



MB25-034-200(10)

ขนาด : ก 24 x ย 34 ซม.

จำนวน : 200 ใบ/กล่อง

บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



MB25-034-50(10)

ขนาด : ก 24 x ย 34 ซม.

จำนวน : 50 ใบ/กล่อง

บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



ยืดอายุผัก ผลไม้ได้นานกว่า ลดแบคทีเรีย

มีคุณสมบัติ ยืดอายุผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ได้นานขึ้น
ช่วยรักษาความสะอาดของผัก และเนื้อสัตว์ เวลา
เก็บในตู้เย็น เมื่อแยกประเภทกันก็จะช่วยลดการ
เกิดของแบคทีเรีย



FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ผลิตจากวัตถุดิบ Food Grade สะอาด
ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้โดยตรง



ใช้สะดวก ดึงง่ายแบบทิชชู

ตัวกล่องออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มือเดียวดึงใช้งาน
ได้ง่ายเหมือนกระดาษทิชชู สามารถแช่แข็งได้โดยตัวถุง
ไม่กรอบแตก

M zip

ถุงซิปลำหรับอาหาร

FOOD GRADE

ถุงซิปลำหรับอาหาร เอ็ม ซีป สะอาด ปลอดภัย
มาพร้อมกัับซิปลแบบใหม่ มั่นใจ ล็อคสนิทไม่รั่วซึม

เอ็ม ซีป ถุงซิปลพลาสติก Food Grade



MZ16X15

ขนาด : ก 16 x ย 15 ซม.
จำนวน : 40 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



MZ18X20

ขนาด : ก 18 x ย 20 ซม.
จำนวน : 21 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



MZ26X28

ขนาด : ก 26 x ย 28 ซม.
จำนวน : 18 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



ซีปล็อคปิดสนิท ไม่รั่วซึม ยืดอายุอาหารได้นานขึ้น
ด้วยคุณภาพของตัวซีป มั่นใจล็อคสนิท ป้องกันการ
ซึมผ่านของอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหาร
ช่วยยืดอายุของอาหารให้นานขึ้น

FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ถุงซิปลพลาสติก Food Grade สำหรับใส่อาหาร
สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ทนอุณหภูมิได้ 100 °C และสามารถแช่ฟรีสได้

คุณสมบัติทนอุณหภูมิได้ -30 °C เข้าช่องแช่ฟรีสได้ โดยถุง
ไม่แตก และทนร้อนถึง 100 °C สามารถทำซู-วิ ได้อย่างมืออาชีพ

R-WRAP

ฟิล์มห่อกระเช้า

ฟิล์มห่อกระเช้า อาร์-แรม สำหรับการห่อกระเช้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เนื้อฟิล์มยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดี ปกป้องสินค้าจากสภาวะภายนอก

ยืนยัน
แรปกระเช้า
R-WRAP
ฟิล์มที่ทุกคนเลือกใช้



อาร์-แรม ฟิล์มห่อกระเช้า หน้า 13 ไมครอน



DR30-500-13

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



DR45-500-13

ขนาด : ก 45 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



DR60-500-13

ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



R60-500-20

ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



R75-500-20

ขนาด : ก 75 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

อาร์-แรม ฟิล์มห่อกระเช้า หน้า 15 ไมครอน



R30-500-15

ขนาด : ก 30 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



R45-500-15

ขนาด : ก 45 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง



R60-500-15

ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



R75-500-15

ขนาด : ก 75 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

M Kup บรรจุภัณฑ์ เก็บอุณหภูมิ

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เอ็ม คัพ
มีคุณสมบัติในการเก็บอุณหภูมิ
สามารถเก็บความร้อน-เย็น
ของเครื่องดื่มได้นานขึ้น



เอ็ม คัพ แก้ว EPS เก็บอุณหภูมิ รับทำ OEM



6
ออนซ์

MTA006

ขนาด : ก 75 x ส 85 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง



8
ออนซ์

MTA008

ขนาด : ก 80 x ส 94 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



12
ออนซ์

MTA0012

ขนาด : ก 82 x ส 116 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



16
ออนซ์

MTA0016

ขนาด : ก 85 x ส 135 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



22
ออนซ์

MTA0022

ขนาด : ก 90 x ส 169 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

ฝาแก้วแบบโดม และฝาแก้วแบบยกดื่ม



MT-PET82D

ขนาด : สำหรับแก้ว 8 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



MT-PET83D

ขนาด : สำหรับแก้ว 12 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



MT-PET85D

ขนาด : สำหรับแก้ว 16 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



MT-PET90D

ขนาด : สำหรับแก้ว 22 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



MT-PS80HOT

ขนาด : สำหรับแก้ว 8 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง



MT-PS82HOT

ขนาด : สำหรับแก้ว 12 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง



MT-PS85HOT

ขนาด : สำหรับแก้ว 16 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง



เอ็ม คัพ ชาม EPS เก็บอุณหภูมิ รับทำ OEM



26
ออนซ์

MTB026

ขนาด : ก 131 x ส 80 มม.
จำนวน : 25 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



32
ออนซ์

MTB032

ขนาด : ก 131 x ส 99 มม.
จำนวน : 25 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง



MTC032

ขนาด : สำหรับชาม 136 มม. (32 oz.)
จำนวน : 100 ใบ/แถว
บรรจุ : 2,000 ใบ/ลัง



MT-PET136F

ขนาด : สำหรับชาม 136 มม. (32 oz.)
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

T-SHIRT DRINK BAG

ถุงกาแฟสายเดี่ยว

ถุงกาแฟสายเดี่ยว ผลิตจาก HDPE เนื้อเหนียว
ทนทาน ไม่ฉาดง่าย ปลอดภัย สำหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม



ถุงกาแฟสายเดี่ยว HDPE



16,22
ออนซ์

MTT1

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : ไส



16,22
ออนซ์

MTT2

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : คละสี (5 สี)



16,22
ออนซ์

MTT3

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)



32
ออนซ์

MTT4

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : ไส



10,12,14
ออนซ์

MTT5

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : คละสี (5 สี)



10,12,14
ออนซ์

MTT6

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)



16,22
ออนซ์

MTT7

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : สีนํ้าตาล



16,22
ออนซ์

MTT8

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)



16,22
ออนซ์

MTT9

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)



16,22
ออนซ์

MTT10

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : สีนํ้าตาล



32
ออนซ์

MTT11

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพนช์/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

สามารถสั่งผลิตพิมพ์แบรนด์ลูกค้าได้

DRINK BAG

ถุงแก้วกาแฟ

ถุงแก้วกาแฟเติมใบ ผลิตจาก HDPE และ LLDPE มีทั้งแบบถุงใส่แก้วกาแฟเดี่ยว และถุงใส่แก้วกาแฟคู่ หมึกที่ใช้พิมพ์ลดละยบบนถุงมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นหมึกพิมพ์ประเภท Non-Toluene เหมาะสำหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม



ถุงแก้วกาแฟเติมใบ HDPE



MBTS16-22-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส



MBTS16-22-100-1
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)



MBTS16-22-100-2
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายสีน้ำตาล



MBTS5"x14"-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส



MTU-50
จำนวน : 50 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

ถุงแก้วกาแฟเติมใบ LLDPE



MBTSLL16-22-200G
จำนวน : 200 ก./แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
15 มัด/กระสอบ
สี : สีใส



MBTSLL32-200G
จำนวน : 200 ก./แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
15 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

สามารถสั่งผลิตพิมพ์แบรนด์ลูกค้าได้

PAPER STRAWS

หลอดกระดาษ พรีเมียม

ผลิตจากวัตถุดิบ Food Grade ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน FDA ปลอดภัยใช้กับ
อาหาร และเครื่องดื่มได้ 100%



หลอดกระดาษ FOOD GRADE

หลอดน้ำดื่ม

ขนาด : ก 6 x ย 197 มม.



6 มม.

STRAWS-PS06197W

จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว

STRAWS-PS06197C

จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : คละสี ลายจุด

หลอดน้ำปั่น

ขนาด : ก 8 x ย 197 มม.



8 มม.

STRAWS-PS08197W

จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว

STRAWS-PS08197C

จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : คละสี ลายจุด

หลอดชาไข่มุก

ขนาด : ก 12 x ย 197 มม.



12 มม.

STRAWS-PS12210W

จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 22 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว

FOOD GRADE สัมผัสเครื่องดื่มได้ปลอดภัย

เป็นหลอดกระดาษ Food Grade ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน Food and Drug Administration **FDA**
สามารถใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย

ย่อยสลายได้ 100%

เป็นหลอดเยื่อกระดาษบริสุทธิ์
ไม่มีการเคลือบวัสดุอื่น
ทำให้สามารถรีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ง่าย



ทนอุณหภูมิได้นาน ไม่เปื่อยยุ่ย

ด้วยวัสดุคุณภาพสูง ทำให้กระดาษสามารถทน
ความเย็นได้นาน ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายในระหว่างดื่ม
รสชาติไม่เปลี่ยน



INJECTION

FOOD BOX

กล่องอาหาร PP เดลิเวอรี่

กล่องอาหาร Food Grade

BPA FREE ปลอดภัย 100%

มั่นใจ ฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม เข้าไมโครเวฟได้

เหมาะสำหรับธุรกิจอาหาร หรือเดลิเวอรี่



กล่องอาหารเดลิเวอรี่ PP (INJECTION)



FCPP-PS-10 oz

ขนาด : ก 12 x ส 4 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-16 oz

ขนาด : ก 12 x ส 6.7 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-30 oz

ขนาด : ก 12 x ย 11 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-500ML

ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 4 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-650ML

ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 5.5 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-750ML

ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 6 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-1000ML

ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 7 ซม.

จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง



FCPP-PS-1600ML

ขนาด : ก 15.5 x ย 23 x ส 6.2 ซม.

จำนวน : 10 ชุด/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

กระเป๋า Delivery โครสแทนเลสแท้

30
ลิตร



BRICK30-G

ขนาด : ก 29 x ย 38 x สูง 29 ซม.

บรรจุ : 1 ใบ/ลัง

สี : ● ● ● ● ● ● ● ●

45
ลิตร



BRICK45-G

ขนาด : ก 35 x ย 45 x สูง 35 ซม.

บรรจุ : 1 ใบ/ลัง

สี : ● ● ● ● ● ● ● ●

64
ลิตร



BRICK64-G

ขนาด : ก 42 x ย 42 x สูง 42 ซม.

บรรจุ : 1 ใบ/ลัง

สี : ● ● ● ● ● ● ● ●

THERMOFORMING

FOOD BOX

กล่องอาหาร PP เดลิเวอรี่

กล่องอาหาร Food Grade
BPA FREE ปลอดภัย 100%
เข้าไมโครเวฟได้ เหมาะกับ
ธุรกิจอาหาร หรือเดลิเวอรี่



กล่องอาหารเดลิเวอรี่ PP (THERMOFORMING)



FCPP-TKOL-500

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-TVOL-500

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-TFOL-500

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4.7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-TVOL-1000

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-TKOL-1000

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4.7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-BOL-125

ขนาด : ก 12.5 x ส 9.5 ซม.
จำนวน : 50 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-BOL-165

ขนาด : ก 12.5 x ส 9.5 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-TKIOL-1000

ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



FCPP-BIOL-165

ขนาด : ก 16.5 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

มีถ้วยใส่
และส้อม

FOOD CONTAINER กล่องเบเกอร์ใส PET

กล่องพลาสติก PET Food Grade
ได้รับรองมาตรฐาน สามารถบรรจุอาหารได้ 100%



กล่องเบเกอร์ใส PET



M-BPET-R18

ขนาด : ก 15 x ย 21 x ส 5.5 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-R16

ขนาด : ก 10 x ย 16 x ส 7.2 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 12 แถว/ลัง



M-BPET-R15

ขนาด : ก 18 x ย 13.5 x ส 7 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-R12

ขนาด : ก 10 x ย 15.5 x ส 4 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-S8

ขนาด : ก 9.5 x ย 11 x ส 6 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 36 แถว/ลัง



M-BPET-S7

ขนาด : ก 9.5 x ย 9.5 x ส 4 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 40 แถว/ลัง



M-BPET-C10

ขนาด : ก 11 x ส 10.5 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-C11

ขนาด : ก 11 x ส 4 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 20 แถว/ลัง



M-BPET-C15

ขนาด : ก 16 x ส 8 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-T14

ขนาด : ก 7.5 x ย 15.5 x ส 8 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง



M-BPET-O16

ขนาด : ก 15 x ส 6 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 12 แถว/ลัง

LocknLock

✓ ASTONISHING SEALING

ฝาปิดสนิท แน่น มั่นใจ ไม่หกเลอะเทอะ

✓ EXCELLENT DURABILITY AND SAFE MATERIALS

ทนกับการใช้งาน ไม่แตกหรือหักง่าย ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้

✓ VARIOUS SHAPES AND SIZES

มีหลากหลายขนาด ให้เลือกสรรตามความต้องการ

✓ SAVING STORAGE SPACE

ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



กล่องอาหาร รุ่น Nestable



ML-HSM8420 (260ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 111x111x60 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HSM8430 (520ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 137x137x72 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HSM8440 (950ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 164x164x83 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HSM8450 (1.6 L)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 190x190x95 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HSM8460 (2.5 L)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 219x219x107 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HSM8240 (730ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 115x115x118 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง

กล่องอาหาร รุ่น Easy Match

*Now easier
to find with color-coordinated
lids and bodies!*



ML-HPL301EM(170ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 108x88x48 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL310EM(370ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 147x112x53 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL311EM(550ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 145x110x67 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL312EM(800ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 145x110x94 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL320EM(850ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 201x141x52 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL321EM(1.2L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 201x146x67 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-HPL341EM(2.4L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 265x190x75 มม.
บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง



ML-HPL342EM(3.0L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 265x190x94 มม.
บรรจุ : 8 กล่อง/ลัง



ML-HPL361EM(3.4L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 330x230x68 มม.
บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง



ML-HPL362EM(5.8L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 330x230x100 มม.
บรรจุ : 4 กล่อง/ลัง

กล่องอาหาร รุ่น Bisfree Modular



ML-LBF401MIT(260ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 136x96x50 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-LBF451MIT(600ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 136x136x67 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-LBF405MIT(1.5L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 190x136x100 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-LBF402MIT(450ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 136x96x75 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-LBF404MIT(910ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 190x136x67 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง



ML-LBF410MIT(1.8L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 328x112x90 มม.
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง

Store Nestable stacked when not using!

VACUUM BAG

ถุงสุญญากาศแบบเรียบ

ถุงสุญญากาศ Nylon แบบเรียบ ซีล 3 ด้าน
เนื้อหนา คุณภาพเกรด A ใช้สุญญากาศอาหารสด
อาหารหมัก อาหารแห้ง เพื่อใช้ในครัวเรือนและธุรกิจ
ร้านอาหาร โรงแรม หรือเดลิเวอรี่

ถุงสุญญากาศแบบเรียบ FOOD GRADE



6x8 นิ้ว

MVC15.5x21

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 50 แพ็ค/ลัง



7x10 นิ้ว

MVC17.5x25.5

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 38 แพ็ค/ลัง



8x14 นิ้ว

MVC21.5x35.5

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 19 แพ็ค/ลัง



9x13 นิ้ว

MVC23x34

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 19 แพ็ค/ลัง



12x16 นิ้ว

MVC30x41

จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง



ถุงสุญญากาศ เนื้อหนา คุณภาพ เกรด A
คุณภาพเกรด A เนื้อหนา สามารถแพ็คอาหาร
ได้นานถึง 3 เดือน ในกรณีแช่ฟรีส ทนอุณหภูมิได้
-18 °C ถึง 100 °C เหมาะกับเครื่องซีลถุงแบบเรียบ



FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

Food Grade ไม่มีกลิ่น สามารถบรรจุหรือ สัมผัส
อาหารสด ผัก ผลไม้ ได้โดยตรง ปลอดภัย 100%



เหมาะใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร โรงแรม หรือเดลิเวอรี่
มีหลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร หรือ
เดลิเวอรี่ เช่น อาหารคณีน หรือแพ็คจัดชุดอาหาร

ถุงขุน HD

เหนียว ทนความร้อนและแช่ฟรีสได้ ไม่แตก

5 x 8 นิ้ว



MB5x8

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

6 x 9 นิ้ว



MB6x9

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

7 x 11 นิ้ว



MB7x11

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

8 x 12 นิ้ว



MB8x12

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

9 x 14 นิ้ว



MB9x14

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

10 x 15 นิ้ว



MB10x15

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

12 x 18 นิ้ว



MB12x18

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

14 x 22 นิ้ว



MB14x22

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

16 x 26 นิ้ว



MB16x26

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

18 x 28 นิ้ว



MB18x28

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

ถุงร้อน PP

คุณภาพเกรด A ใส่เหนียว ทนความร้อนได้ดี

3 x 5 นิ้ว



MBPP3x5

จำนวน : 200 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 25 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

5 x 8 นิ้ว



MBPP5x8

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 9 นิ้ว



MBPP6x9

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 11 นิ้ว



MBPP7x11

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 12 นิ้ว



MBPP8x12

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 14 นิ้ว



MBPP9x14

จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

แผ่น HD รองภาดโฟม

สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้ ทนความร้อนได้ดี



MBS5"x8"

ขนาด : 5 x 8 นิ้ว
จำนวน : 250 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
8 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

ถุงหูหิ้ว HD

คุณภาพเกรด A เนื้อเหนียว สะอาดไม่มีกลิ่น



6 x 14 นิ้ว



MBTS6X14-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
20 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว



MBTS7X15-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว



MBTS8X16-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
12 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว



MBTS9X18-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว



MBTS12X20-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 11 นิ้ว



MBTS6X11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว



MBTS6X14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว



MBTS7X15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว



MBTS8X16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว



MBTS9X18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว



MBTS12X20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

ถุงหูหิ้ว HD แบบหนา

คุณภาพเกรด A เนื้อเหนียว สะอาดไม่มีกลิ่น



6 x 14 นิ้ว



MBTS6x14-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว



MBTS7x15-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว



MBTS8x16-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว



MBTS9x18-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว



MBTS12x20-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 26 นิ้ว



MBTS12x26-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้



ถุงหูหิ้วไฮโซ PP

คุณภาพเกรด A เนื้อใส วาว



6 x 11 นิ้ว



MBTSPP6X11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว



MBTSPP6X14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว



MBTSPP7X15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว



MBTSPP8X16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว



MBTSPP9X18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว



MBTSPP12X20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้



ถุงหูหิ้วไฮโซ LL

คุณภาพเกรด A เนื้อนํม ใส วาว



6 x 11 นิ้ว



MBTSLL6X11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว



MBTSLL6X14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว



MBTSLL7X15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว



MBTSLL8X16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว



MBTSLL9X18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว



MBTSLL12X20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้



M Clean

น้ำยาล้างจาน

สูตรเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นมะนาว
จัดกลิ่นคาว และคราบมันต่างๆ



เอ็ม คลีน น้ำยาล้างจาน สูตรเข้มข้น



MCLEAN-H-170
ขนาด : 170 มล.
บรรจุ : 48 ขวด/ลัง



MCLEAN-H-4800
ขนาด : 4,800 มล.
บรรจุ : 1 แกลอน/ลัง



MCLEAN-H-20000
ขนาด : 20 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลอน/ลัง

CUTTING BOARD

เขียงพลาสติก

FOOD GRADE

เขียงพลาสติก Food Grade



CB45-90-2.5

ขนาด : กว้าง 45 x ยาว 90 xหนา 2.5 ซม.

บรรจุ : 1 แผ่น (สามารถตัดตามที่คุณต้องการได้)



INDUSTRIAL PACKAGING

บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุนใน
การขนส่ง เหมาะกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกขนาด



M Stretch ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เอสตรช

ให้ความแข็งแรง และการยึดเกาะที่ดี
เพื่อปกป้องสินค้าบนพาเลทในทุกรูปแบบของการไหล
ขนส่งสินค้า ได้อย่างปลอดภัย

**THE BEST
STRETCH FILM**

ยอดขายอันดับ 1 กว่า 30 ปี

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เอสตรช Hand Roll



MH50-500-10

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 500 ม.
ความหนา : 10 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-400-12

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 400 ม.
ความหนา : 12 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-350-17

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 350 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-250-25

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 250 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-300-15

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 15 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-300-17

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง




MH50-300-20

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



MH50-300-23-BK, G

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 23 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง

ป้องกันสินค้าได้ดี ช่วยป้องกันสินค้าจากฝุ่น ความสกปรกต่างๆ
และความเปียกชื้นที่เกิดจากน้ำ ทำให้สินค้ายังคงความสมบูรณ์
ตลอดการเก็บ และการขนส่ง



มั่นใจในคุณภาพ

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เอสตรช ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยี
Metallocene Polymer ที่โดดเด่นในเรื่องของการควบคุม
น้ำหนักโพลิเมอร์ ทำให้ฟิล์มมีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต



ลดต้นทุนในอุตสาหกรรม

ด้วยคุณภาพของฟิล์มที่มีความเหนียว ยึดได้มาก สามารถ
พันพาเลทได้มากกว่า จึงช่วยในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้

M Stretch ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นพิเศษ

ฟิล์มยืดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน
ของพาเลทแต่ละสินค้า ในการปกป้องสินค้าระหว่าง
การขนส่งและสภาพแวดล้อมภายนอก



ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช Hand Roll รุ่นพิเศษ



ฟิล์มไม่มีแกน Coreless
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 500 ม.
ความหนา : 10 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



ฟิล์ม Pre-Stretch
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 400 ม.
ความหนา : 12 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง




ฟิล์มพับขอบ Folded Edge
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 350 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช Top Sheet แบบมีกาว



BMH120-100-25-C
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน



BMH140-100-20-C
ขนาด : ก 140 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช Top Sheet แบบไม่มีกาว



BMH120-100-25
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน



BMH140-100-20
ขนาด : ก 140 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน

CLING WRAP

ฟิล์มยึด อเนกประสงค์

ฟิล์มยึด อเนกประสงค์ ใช้สำหรับพันกิ่ง
และห่อสับู เหมาะสำหรับงานห่อสินค้าทั่วไป

ฟิล์มยึดพันกิ่ง และฟิล์มยึด อเนกประสงค์



MT025-050-17-P1
ขนาด : 1 นิ้ว x 50 ม. (17 ไมครอน)
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง



MH76-05-300-20
ขนาด : 2 นิ้ว x 300 ม. (20 ไมครอน)
บรรจุ : 28 ม้วน/ลัง



PD10-200-15
ขนาด : 4 นิ้ว x 200 ม. (15 ไมครอน)
บรรจุ : 60 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยึดห่อสับู



K10-500-15
ขนาด : 10 ซม. x 500 ม. (11 ไมครอน)
บรรจุ : 16 ม้วน/ลัง



K15-500-15
ขนาด : 15 ซม. x 500 ม. (15 ไมครอน)
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง


แนะนำอุปกรณ์แพ็คใช้ร่วมกัน



BPP12"
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



MCB-18
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



BPP18"
ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง



MCB-18-S
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

M Stretch

ฟิล์มยืดพันพาเลท

Machine Roll

สำหรับใช้กับเครื่องจักร

ฟิล์มยืดเกรดพรีเมียม ผลิตจากเทคโนโลยี
โพลีเมอร์ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง
ทำให้ฟิล์มมีความเหนียว แข็งแรง
และยืดได้มากขึ้น

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช Machine Roll



HM50-2500-15
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,500 ม.
ความหนา : 15 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



HM50-2205-17
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,205 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



HM50-1800-20
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,800 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช Machine Roll รุ่นพิเศษ



รุ่น General Purpose (GP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



รุ่น High Performance (HP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง



รุ่น Premium Performance (PP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

M Stretch ฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนียม

ฟิล์มยืดพันพาเลทที่ผลิตจากนวัตกรรม
ล่าสุดที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าในการลดค่าใช้จ่าย



ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช รุ่น THAITANIUM

ฟิล์มยืดพันพาเลทที่ผลิตจากนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า ในการลดค่าใช้จ่ายในการพันสินค้า แต่ยังคงเน้นความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คุณสมบัติ

ด้วยกระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ชั้นสูง และการศึกษาของนักเคมีภัณฑ์มืออาชีพ
Thaitanium เป็นฟิล์ม “บาง เหนียว” ที่มีความแข็งแรงในการ เกาะติด และยืดได้สูง ทำให้ต้นทุน
ในการใช้งานต่อพาเลทลดลง และยังต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความหนา ตั้งแต่ 11-17 ไมครอน

การใช้งาน

เหมาะกับเครื่องพันพาเลท แบบอัตโนมัติ ที่มีความเร็วสูง ชุดยืดฟิล์ม
Power Pre -Stretch และแบบกึ่งอัตโนมัติ



THAITANIUM14, 17

ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,500 ม.
ความหนา : 14, 17 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

รูปแบบเครื่องที่เหมาะสม



Brake



Pre-stretch

รูปแบบพาเลทที่เหมาะสม



พาเลทรูปทรงพิเศษ
Type (B)



พาเลทรูปทรงแหลมคม
Type (C)

Code	ULTIMATE STRETCH	TENSILE STRENGTH		ELONGATION AT BREAK		TEAR RESISTANCE		PEEL CLING	PUNCTURE
	STRETCH %	MD MPa	TD MPa	MD %	TD %	MD mN	TD mN	WD. N-mm	WD. N-mm
THAITANIUM14	350	40	25	560	660	2510	4100	8	1870
STARNDARD SPEC	250	38	18	400	550	1600	4500	5	1300
THAITANIUM17	360	40	25	570	750	2640	5700	8	2500
STARNDARD SPEC	280	38	20	440	590	1800	5300	5	1500

PALLET WRAPPING MACHINE

เครื่องพันพาเลท

เพิ่มประสิทธิภาพในการพันพาเลทให้เร็วยิ่งขึ้น
เหมาะกับการงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน




EXP-108

เครื่องพันพาเลทแบบฐานหมุน มีตัวช่วยในการยึดฟิล์มอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ POWER PRE-STRETCH พร้อมตัวช่วยจับและตัดฟิล์มอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- 230% & 300% POWER PRE-STRETCH
- THREE AUTOMATIC PROGRAM RUN
- PIN PUNCH AUTOMATIC FILM CUTTING
- CHOICES OF HIGH AND LOW PRE-STRETCH RATIO
- TROUBLE SHOOTING SHOWN ON SCREEN
- OPEN TYPE CARRIAGE FOR EASY THREADING
- 180° ROTATING CONTROL BOX
- 12RPM HIGH SPEED TURNTABLE



TMD-P46 PLUS

เครื่องพันพาเลทแบบฐานหมุน มีตัวช่วยในการยึดฟิล์มอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ POWER PRE-STRETCH พร้อมหน้าจอระบบสัมผัส

คุณสมบัติ

- LCD TOUCH SCREEN CONTROL PANEL
- POWER PRE-STRETCH WITH QUICK GEAR CHANGE
- ADJUSTABLE WRAPPING TENSION (5 STAGES)
- 4 MEMORY MODES - OPERATOR SELF PROGRAM
- PASSWORD PROTECTED CONTROL PANEL
- TROUBLE SHOOTING SHOWN ON SCREEN



COLOR TOUCH SCREEN



MMP-YS20F

เครื่องพันพาเลทแบบฐานหมุน มีตัวช่วยในการยึดฟิล์มอัตโนมัติ ใช้ระบบ POWER PRE-STRETCH พร้อมตัวช่วยจับและตัดฟิล์มอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- SUITABLE FOR HEAVY PALLET
- PLC CONTROLLER
- POWER PRE STRETCH TYPE
- TURNTABLE HOME POSITION
- CHOICES OF AUTOMATIC / MANUAL MODES
- HEIGHT DETECTION BY PHOTO SENSOR
- SOFT START & SOFT STOP
- AUTOMATIC FILM CUT AND CLAMP
- AUTOMATIC CONTACT AND BREAK FILM



EXP-630

เครื่องพันพาเลทแบบเคลื่อนที่ มีตัวช่วยในการยึดฟิล์มอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ POWER PRE-STRETCH พร้อมตัวช่วยจับและตัดฟิล์มอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- 230% & 300% POWER PRE-STRETCH (1M -> 4M)
- AVAILABLE 200% & 250% POWER PRE-STRETCH
- EASY FILM TREADING DESIGN
- AUTOMATIC FILM CUTTING
- ADJUSTABLE TOP AND BOTTOM WRAP COUNTS
- ADJUSTABLE WRAPPING TENSION/CART ROTATION SPEED/CARRIAGE SPEED
- HEIGHT DETECTION BY PHOTO SENSOR
- ONE-WAY IDLE ROLLER DESIGN TO ALLOW FILM TAIL TO STAY OUTSIDE OF CARRIAGE WHEN FILM BREAKS
- CARRIAGE ANTI-FALLING DEVICE

STRETCH HOOD & SILAGE FILM

ฟิล์มยืดแบบฮูด และ ฟิล์มพันหญ้า

ฟิล์มยืดที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมหนัก เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สะดวกมากขึ้น และปกป้องสินค้า
จากสภาวะภายนอก

Stretch Hood

Stretch Hood คือ ฟิล์มทรงปอด ที่มีการปิดที่ปลายข้างหนึ่ง โดยต้องมีการยืดด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ฟิล์มขยายออก และสามารถสวมรัดสินค้าที่ต้องการการปกป้อง และเสริมความมั่นคงของสินค้าบนพาเลท โดยส่วนมากใช้กับอุตสาหกรรมหนัก หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ด้วยการปกป้องถึง 5 ด้าน ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือการขนส่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณสมบัติของฟิล์มยังมีความใส ทำให้มองเห็นสินค้าบนพาเลทได้ชัดเจน



หน้ากว้าง (มม.)	จีบพับข้าง (มม.)	ความหนา (ไมครอน)	ความยาว (ม.)
950-1700	300-350	60-130	1000-2000

สามารถสั่งผลิตตามที่คุณต้องการได้

Silage Film

Silage Film ใช้เพื่อเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารของพืช ช่วยลดความสูญเสียคุณค่าทางอาหารจากการเก็บเกี่ยว จนถึงนำไปเลี้ยงสัตว์ ด้วยการยืดและพันก่อนหญ้าหมักอย่างแน่นจนอากาศผ่านเข้าไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทางโพลีเมอร์ ทำให้ฟิล์มมีความทนทานสูง ต่อแรงเจาะทะลุ รอยขีดข่วน การฉีกขาด พร้อมทั้งป้องกันรังสี UV เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง การเกาะติดที่ยอดเยี่ยม ทำให้อากาศ และความชื้นไม่สามารถผ่านได้ ทำให้สามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร และปกป้องคุณภาพโดยรวมของก้อนหญ้าหมัก

Silage Film ของ MMP ผ่านการทดสอบว่าผ่านการรับรองมาตรฐานการใช้งานของ The German Agricultural Society (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) หรือ DLG



CONTINUOUS
MONITORING
DLG Certificate 6905

ได้รับรอง
ผ่านมาตรฐาน
The German
Agricultural
Society
DLG



หน้ากว้าง (มม.)	สี	ความยาว (ม.)	ความหนา (ไมครอน)
500	White/ Green	1800	25
750	White/ Green	1500	25

สามารถสั่งผลิตตามที่คุณต้องการได้

M Shrink ฟิล์มหด PVC POF, PE

ฟิล์มซิงค์ หรือฟิล์มหดเหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท
ที่ต้องการบรรจุเป็นแพ็คหรือห่อ ช่วยป้องกันความเสียหาย
ในระหว่างการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเคลื่อนย้าย
มีทั้ง PVC, POF และ PE



ฟิล์มหด PVC แบบเข้าม้วน แผ่นคู่ / แบบตัดซอง

สามารถสั่งผลิตตามลูกค้าต้องการได้



PVC-4INCx100M
ขนาด : ก 4 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง



PVC-5INCx100M
ขนาด : ก 5 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง



PVC-6INCx100M
ขนาด : ก 6 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง



PVC-7INCx100M
ขนาด : ก 7 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



PVC-8INCx100M
ขนาด : ก 8 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



PVC-10INCx100M
ขนาด : ก 10 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



PVC-12INCx100M
ขนาด : ก 12 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



PVC13.5X16
ขนาด : ก 13.5 x ย 16 นิ้ว
(แพ็คขวด 350 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง



PVC16.5X16.5
ขนาด : ก 16.5 x ย 16.5 นิ้ว
(แพ็คขวด 600 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง



PVC18.5X16
ขนาด : ก 18.5 x ย 16 นิ้ว
(แพ็คขวด 1,500 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง

ฟิล์มหด PE แบบเข้าม้วน แผ่นเดี่ยว / แบบตัดซอง

ฟิล์มหด POF แบบเข้าม้วน แผ่นคู่ / แบบตัดซอง



MPE380MMX70-75MIC-20KG
ขนาด : ก 38 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน



MPE400MMX60-70MIC-20KG
ขนาด : ก 40 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน



MPE400MMX70-75MIC-20KG
ขนาด : ก 40 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน



MPE420MMX70MIC-20KG
ขนาด : ก 42 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน



MPF-CT301 หน้า 7.5 ไมครอน



MPF-CT303 หน้า 10.5 ไมครอน



MPF-D หน้า 19 ไมครอน



MPF-M หน้า 11.25 ไมครอน

SHRINK MACHINE WITH TUNNEL

เครื่องชริงค์ฟิล์ม และตู้อบ

เครื่องตัดฟิล์มชริงค์ สำหรับการชริงค์สินค้า ปรับขนาดได้ตาม
ความเหมาะสมของสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติ
เหมาะกับการงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่

FL-5545TBJ+SM-5030LH

เครื่องชริงค์ พร้อมตู้อบฟิล์ม



Specification	FL-5545TBJ	SM-5030LH
Machine Dimension (mm)	2854x1564x1348	2372x1035x1305
Tunnel Chamber Size (mm)	/	2000x500x300
Max Packing Size L(mm)	Length Unlimited	1800x400x250
Max Packing Size W+H(mm)	≤400	/
Cross Sealing Size L/H(mm)	520/150	/
Capacity(pcs/m)	80-120	0-20M
N.W.(kg)	1100	700
Power(kw)	4	20
Power Source	IPH 220v 50/60Hz	3PH 220v/380V 50/60Hz
Air Source(kg/cm2)	6-8	/
Applicable Film	POF	POF

ST-6030+SM-6040S

เครื่องชริงค์ พร้อมตู้อบฟิล์ม



ST-6030X+SM-6040S

เครื่องชริงค์ พร้อมตู้อบฟิล์ม



Specification	ST-6030	ST-6030X	ST-6040S
Machine Dimension (mm)	1206x1274x2051	2109x1450x1850	2404x980x1690
Tunnel Chamber Size (mm)	/	/	1500x600x400
Max Packing Size(mm)	500x300x300	L Unlimited W+H ≤ 600 H < 300	1300x400x300
Sealing Blade Size L(mm)	700	700	/
Temperature Range	0-200° C	0-200° C	0-400° C
Working Table Height(mm)	850 ± 50	850 ± 50	850 50
Capacity(pcs/m)	5-8	8-20	15-10
N.W.(kg)	300	600	500/550
Power(kw)	1.3	1.8	20
Power Source	3PH 220v/380V 50/60Hz	3PH 220v/380V 50/60Hz	3PH 220v/380V 50/60Hz
Air Source(kg/cm2)	6-8	6-8	/
Applicable Film	PE	PE	PE

ST-6030A+SM-6040M

เครื่องชริงค์ พร้อมตู้อบฟิล์ม



ST-6030AH+SM-6040M

เครื่องชริงค์ พร้อมตู้อบฟิล์ม



Specification	ST-6030A	ST-6030AH	ST-6040M
Machine Dimension (mm)	1382x2730x2039	2109x1450x1850	2804x980x1687
Tunnel Chamber Size (mm)	/	/	1800x600x400
Max Packing Size(mm)	500x300x300	400x300x300	1300x400x300
Sealing Blade Size L(mm)	700	700	/
Temperature Range	0-200° C	0-200° C	0-400° C
Working Table Height(mm)	850 ± 50	850 ± 50	850 ± 50
Capacity(pcs/m)	8-18	6-14	25-30
N.W.(kg)	390	490	600
Power(kw)	1.5	1.5	25
Power Source	3PH 220v/380V 50/60Hz	3PH 220v/380V 50/60Hz	3PH 220v/380V 50/60Hz
Air Source(kg/cm2)	6-8	6-8	/
Applicable Film	PE	PE	PE

SM-4525


ตู้อบฟิล์มชริงค์



Specification	ST-6030AH
Machine Dimension (mm)	1300 x 715 x 1455
Tunnel Chamber Size (mm)	1000 x 450 x 250
Max Packing Size(mm)	700 x 400 x 200
Packing speed (pcs/h)	2000-3000
N.W.(kg)	260
Power(kw)	8
Power Source	3PH 220v/380V/50/60Hz
Applicable Film	POF

M Tape เทปกาว OPP

เทปกาว เอ็ม เทป ผลิตจากฟิล์ม OPP คุณภาพสูง
มีความเหนียว ยึดหยุ่น รับแรงดึงได้ดี
เหมาะสำหรับงานปิดบรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไป



เอ็ม เทป เทปกาวใส-น้ำตาล ความยาว 45 หลา



M TAPE05-45-38
ความหนา : 38 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง



M TAPE05-45-45
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง



M TAPE05-45-45(B)
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

เอ็ม เทป เทปกาวใส ความยาว 1000 หลา



M TAPE05-1000-50
ความหนา : 50 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

เอ็ม เทป เทปกาวใส-น้ำตาล ความยาว 100 หลา



M TAPE05-100-38
ความหนา : 38 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง



M TAPE05-100-45
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง



M TAPE05-100-50
ความหนา : 50 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง



M TAPE05-100-45(B)
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

TMD-C26U

เครื่องติดเทปกาว



Specification	
Tape Width	2 Inch
Tape Core Inner	3 Inch
Speed	20 meters/minute
Carton Capacity	(L) 150 mm - Unlimited (W) 150 mm - 500 mm (H) 120 mm - 500 mm
Power Supply	100/110/220/230/240V, 50Hz/60Hz, 1-Phase

YSFJ3A

เครื่องติดเทปกาว



Specification	
Tape Width	48-72 mm
Tape Core Inner	3 Inch
Speed	19 meters/minute
Carton Capacity	(L) 220 mm - 550 mm (W) 150 mm - 480 mm (H) 127 mm - 480 mm
Power Supply	110/220V, 50Hz/60Hz, 400W 1-Phase

AIR BUBBLE WRAP

พลาสติกกันกระแทก LDPE

พลาสติกกันกระแทก ใช้ปกป้องสินค้า และลดแรงกระแทกในระหว่างการขนส่ง ผลิตจากพลาสติกคุณภาพเกรด A



พลาสติกกันกระแทก LDPE



MABB-A001-60 CM X 100M
ขนาด : ก 60 ซม. x ย 100 ม.
บัสจ : 1 มัด



MABB-A001
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
บัสจ : 1 มัด



รหัสสินค้า	กxย Air Cap (มม.)	ชนิด	หน้ากว้างม้วน (มม.)	ความยาว (ม.)	เหมาะสำหรับสินค้า
MABB-A001	10 x 4	เรียบ 1 หน้า	30, 40, 60, 120	100	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 65 ก./ตรม.
MABB-A002	10 x 4	เรียบ 2 หน้า	30, 40, 60, 120	100	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 100 ก./ตรม.
MABB-A003	10 x 4	เรียบ 1 หน้า	30, 40, 60, 120	100	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 70 ก./ตรม.
MABB-A004	10 x 4	เรียบ 2 หน้า	30, 40, 60, 120	100	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 100 ก./ตรม.
MABB-A320	20 x 7	เรียบ 1 หน้า	130	50	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 120 ก./ตรม.
MABB-A320E	20 x 7	เรียบ 1 หน้า	130	50	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 120 ก./ตรม.
MABB-A325	30 x 12	เรียบ 1 หน้า	130	30	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 125 ก./ตรม.
MABB-A325E	30 x 12	เรียบ 1 หน้า	130	30	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 120 ก./ตรม.



คุณภาพ เกรด A

พลาสติกกันกระแทก ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE คุณภาพสูง มีน้ำหนักเบา มีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม



เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

ใช้สำหรับห่อป้องกันกระแทกระหว่างการขนส่ง มีความยืดหยุ่น สามารถดัดตามรูปสินค้าได้ ใช้ห่อหุ้มเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

PP BAND

สายรัด PP พลาสติก

เพิ่มประสิทธิภาพในการรัดสินค้า
และความปลอดภัยในการขนส่ง



สี : ขาว

1. ST-PP09065A-W
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-W
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-W
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : น้ำเงิน

1. ST-PP09065A-BU
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-BU
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-BU
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : ส้ม

1. ST-PP09065A-O
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-O
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-O
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : ม่วง

1. ST-PP09065A-V
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-V
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-V
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : เหลือง

1. ST-PP09065A-Y
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-Y
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-Y
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : ดำ

1. ST-PP09065A-B
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-B
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-B
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : เทา

1. ST-PP09065A-GR
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-GR
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-GR
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : เขียว

1. ST-PP09065A-G
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-G
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-G
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : ชมพู

1. ST-PP09065A-P
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-P
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-P
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)



สี : แดง

1. ST-PP09065A-R
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-R
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-R
ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

รุ่น น้ำหนัก 7 กก./ม้วน

ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 700 เมตร/ม้วน
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 900 เมตร/ม้วน
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 1200 เมตร/ม้วน

รุ่น น้ำหนัก 10 กก./ม้วน

ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 1200 เมตร/ม้วน
ขนาด : 12 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 1500 เมตร/ม้วน
ขนาด : 9 มม. (หนา 0.75 - 0.85 มม.) ความยาว 1850 เมตร/ม้วน

แนะนำเครื่องจักรสายรัด PP ใช้คู่กัน



เครื่องรัดสายรัดพลาสติก
แบบใช้แบตเตอรี่ YSJDC13, YSJDC16



เครื่องรัดสายรัดพลาสติก
แบบใช้ระบบลม YSA19, YSA25



EXS-206



EXS-128

PP BAND MACHINE

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

เพิ่มศักยภาพความเร็วในการแพ็คสินค้า
เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ใหญ่



EXS-206

เครื่องรัดสายรัด PP
กึ่งอัตโนมัติ



Specification	
Strap Width	5-15 mm
Speed	2.5 Sec/Strap
Power Supply	230V
Strap Tension	5-55 kg
Acoustic Noise	65 db (A)
Machine Dimension	895x565x740mm
Machine Weight	100 kgs
Features	Electronic Tension Easy Strap Threading

MV19E

เครื่องรัดสายรัด PP
แบบใช้ระบบลม



BESTOP

Specification	
Dimensions	L 275 mm X W 115 mm X H 130 mm
Weight	3.8 kg
Welding method	Vibration welding
Pressurizing method	Air cylinder : Ø70 x 7 mm ST
Vibration method	Air Motor : Model MPL-45
Tightening method	Air Motor : Model H (*L *M)
Tightening force	*H (high tension type) : 0 to 2,740 N *L (low tension type) : 0 to 980 N *M (middle tension type) : 0 to 1,760 N
Power source (air)	Compressed Air Pressure : 0.5 to 0.7 MPa Instant maximum flow rate : 0.5 to 0.7 Nm ³ /min Connection bore diameter : 1/4B (8A) or more

YSA19,25

เครื่องรัดสายรัด PP
แบบใช้ระบบลม



Specification	YSA19	YSA25
Apply Straps Size Width	13-19 mm	19-25 mm
Apply Straps Size Thickness	0.5-1.2 mm	0.5-1.5 mm
Apply Straps	PP/PET	
Forward mode	Up and down separate strap	
Seal Strap form	Friction and hot welding	
Maximum tension force	3500N	3500N
Air Pressure	0.5-0.8 MPa	0.5-0.8 MPa
Weight	3.82 kg	3.82 kg
Specification	L 280 x W 160 x H 180 mm	

YSJDC13,16

เครื่องรัดสายรัด PP
แบบใช้แบตเตอรี่



Specification	JDC13	JDC16
Apply Straps Size Width	13 mm	16 mm
Apply Straps Size Thickness	0.5-1.0 mm	0.5-1.2 mm
Apply Straps	PP/PET	
Charge Battery	Lithium Battery 4.0 Ah 12VCD	
Charge Time	Charge 90 min can strap 100-220 loops	
Charger (2000 Times)	110V-245CAC-50-60Hz DC 12.6V-4.0A	
Maximum tension force	2800N	2800N
Weight	3.16 kg	3.16 kg
Specification	L 340 x W 130 x H 120 mm	

STEEL STRAPPING เหล็กพืด

เหล็กพืด ใช้สำหรับงานรัดสินค้าหนัก เช่น รัดเหล็ก หรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก แข็งแรงทนทาน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินค้าได้ มีทั้งแบบเคลือบสีดำ เคลือบสีเขียว และเคลือบสีน้ำเงิน เพื่อยืดเวลาและชะลอการเกิดสนิมให้ยาวนานขึ้น

เหล็กพืด คุณภาพสูง

เคลือบสีดำ

(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)



หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.

เคลือบสีเขียว

(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)




หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.

เคลือบสีน้ำเงิน

(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)




หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.



ตัวเหล็กพืดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง

เหล็กพืดคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเกาหลี
แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ดี ไม่ขาดหรือหักง่าย



ทนต่อแรงดึงสูง

เหล็กพืด MMP ทนต่อแรงดึงสูง มีความยืดหยุ่น
6-12 % ไม่ขาดง่าย ใช้ได้ตามความเหมาะสม
ของสินค้า

STEEL STRAPPING MACHINE

เครื่องรัดสายรัดเหล็ก

เพิ่มความปลอดภัยในการรัดสินค้า
เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

S SEALER

เครื่องหนีบกับสำหรับรัดเหล็กพิด



BESTOP

YSFTS-19,25,32 YSFTL

เครื่องหนีบกับและเครื่องรัดสายรัดเหล็กระบบลม



TIGHTENER

เครื่องรัดสายรัดเหล็ก



BESTOP

Specification	
Model	19, 25, 32, 50
Air Pressure	0.4 -0.6 MPa
Notch	Up
Steel Strap Width	19, 25, 32, 50 mm
Thickness	0.5-1.2 mm
Weight	3.0, 3.2, 3.4, 3.6 kg

Specification	Steel Strip
Apply Straps Size Width	19-32 mm
Apply Straps Size Thickness	0.8-1.2 mm
Air Pressure	0.49-0.63 MPa
Steel Strip Tension Speed	85 mm/sec
Tension force	8.5 KN
Tensioner weight	4.1 kg
Sealer weight	3.1 kg
Strength of extension	15 KN

Specification	
Model	19, 25, 32
Air Pressure	0.6 MPa
Noise	100 dB
3-axis composite vibration	0.68 m/s
Standard Seal	50 mm
Thickness	0.5-1.2 mm
Weight	4.7 kg

YSKZ-25,32

เครื่องรัดสายรัดเหล็ก



MPH

เครื่องรัดสายรัดเหล็ก



BESTOP

MPL III

เครื่องรัดสายรัดเหล็ก



BESTOP

Specification	
Apply Straps	Steel Strip
Air Pressure	0.35-0.6 MPa
Straps Specification	(25-32) x (0.8-1.2) mm
Steel Strip Tension Speed	5.3 m/min
Tension force	≥ 9.2 KN/0.6 MPa
Extension Strength of padlock section	≥ 8.4 kN
Sealer weight	15 kg

Specification	
Model	19, 25, 32
Air Pressure	0.44 -0.6 MPa
Tightening Force (0.6 MPa)	7,845 N
Tightening Speed (non-load)	100
Steel Strap Width	19, 25, 32 mm
Thickness	0.5-1.2 mm
Weight and Seal Length	15 kg and 50 mm

Specification	
Model	19, 16, 13
Tightening Force (0.6 MPa)	3500 N
Tightening Speed (non-load)	100 mm/sec
Steel Strap Width	19, 16, 13 mm
Thickness	0.4-0.7 mm
Weight	3.6 kg
Applicable seal Length	22-25 thickness 0.6 and below

M SEALER

เครื่องซีล ปิดปากถุง

เครื่องซีลถุงพลาสติก ใช้สำหรับซีลปิดปากถุง
ในการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน กะทัดรัด
ดีไซน์ทันสมัย เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร



เอ็ม ซีลเลอร์ เครื่องซีลถุง Hand Sealer



MNT-200/2
ขนาด : 20 ซม.

MNT-300/2
ขนาด : 30 ซม.

MNT-400/2
ขนาด : 40 ซม.

รุ่น MNT ขนาดรอยซีล 2 มม.



MXP-200
ขนาด : 20 ซม.

MXP-300
ขนาด : 30 ซม.

รุ่น MXP ขนาดรอยซีล มีตั้งแต่ 2, 5 มม.

เอ็ม ซีลเลอร์ เครื่องซีลถุง Foot Sealer



Semi-Automatic

1.MNS-300
ขนาด : 30 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

2.MNS-450
ขนาด : 45 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

3.MNS-600
ขนาด : 60 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

4.MNS-800
ขนาด : 80 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5 มม.)



Manual

1.MNI-300
ขนาด : 30 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

2.MNI-450
ขนาด : 45 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

3.MNI-600
ขนาด : 60 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

4.MNI-800
ขนาด : 80 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 มม.)

GARBAGE BAG

ถุงขยะเกรด A

ถุงขยะดำ ถุงขยะสี คุณภาพ เกรด A เนื้อหนา เหนียวพิเศษ
ไม่ฉีกฉีกง่าย มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม



ขนาด : กว้าง x ยาว (นิ้ว)
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

ถุงขยะสีดำ



- | | |
|--|---|
| 1. MBG18x20
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว | 8. MBG30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว |
| 2. MBG20x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 20 x 30 นิ้ว | 9. MBG36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว |
| 3. MBG22x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 22 x 30 นิ้ว | 10. MBG36x60
ขนาด : 36 x 60 นิ้ว |
| 4. MBG24x28
ขนาด : 24 x 28 นิ้ว | 11. MBG40x60
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว |
| 5. MBG24x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 24 x 30 นิ้ว | 12. MBG45x50(สั่งผลิต)
ขนาด : 45 x 50 นิ้ว |
| 6. MBG24x36(สั่งผลิต)
ขนาด : 24 x 36 นิ้ว | 13. MBG45x60(สั่งผลิต)
ขนาด : 45 x 60 นิ้ว |
| 7. MBG28x36
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว | |

ถุงขยะสีแดง



1. MBGR18x20
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGR24x28 (สั่งผลิต)
ขนาด : 24 x 28 นิ้ว
3. MBGR28x36 (สั่งผลิต)
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGR30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGR36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGR40x60
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีเหลือง



1. MBGY18x20(สั่งผลิต)
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGY28x36 (สั่งผลิต)
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
3. MBGY30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
4. MBGY36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
5. MBGY40x60(สั่งผลิต)
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีขาว



1. MBGB18x20
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGB22x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGB28x36(สั่งผลิต)
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGB30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGB36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGB40x60(สั่งผลิต)
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีเขียว



1. MBGG18x20(สั่งผลิต)
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGG22x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGG28x36 (สั่งผลิต)
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGG30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGG36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGG40x60(สั่งผลิต)
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีฟ้า



1. MBGS18x20(สั่งผลิต)
ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGS22x30(สั่งผลิต)
ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGS28x36 (สั่งผลิต)
ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGS30x40
ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGS36x45
ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGS40x60(สั่งผลิต)
ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

HDPE BAG ถุง HDPE อเนกประสงค์

ถุง HDPE อเนกประสงค์ เนื้อถุงมีความเหนียว
สามารถรับน้ำหนักได้ดี เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท



ถุง HDPE อเนกประสงค์

18 x 20 นิ้ว



MBGHD18x20-1000G

จำนวน : 1 กก./แพ็ค

บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด

5 มัด/กระสอบ

24 x 28 นิ้ว



MBGHD24x28-1000G

จำนวน : 1 กก./แพ็ค

บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด

5 มัด/กระสอบ

28 x 36 นิ้ว



MBGHD28x36-1000G

จำนวน : 1 กก./แพ็ค

บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด

5 มัด/กระสอบ

30 x 40 นิ้ว



MBGHD30x40-1000G

จำนวน : 1 กก./แพ็ค

บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด

5 มัด/กระสอบ

36 x 45 นิ้ว



MBGHD36x45-1000G

จำนวน : 1 กก./แพ็ค

บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด

5 มัด/กระสอบ

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

PLANT NURSERY BAG

ถุงเพาะชำ เจาะรู

ถุงเพาะชำ ผลิตจาก HDPE เนื้อด้าน
เหนียว ทนทาน ไม่แตกง่าย มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน

ถุงเพาะชำ เจาะรู HDPE

3 x 7 นิ้ว



MBN3"x7"

จำนวน : 60 ใบ/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด

16 มัด/กระสอบ

4 x 9 นิ้ว



MBN4"x9"

จำนวน : 50 ใบ/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด

14 มัด/กระสอบ

5 x 11 นิ้ว



MBN5"x11"

จำนวน : 30 ใบ/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด

14 มัด/กระสอบ

6 x 12 นิ้ว



MBN6"x12"

จำนวน : 20 ใบ/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด

14 มัด/กระสอบ

7 x 14 นิ้ว



MBN7"x14"

จำนวน : 18 ใบ/แพ็ค

บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด

14 มัด/กระสอบ



ALCOHOL 75%

แอลกอฮอล์ ทำความสะอาด

แอลกอฮอล์ทำความสะอาด 75%
ชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
และแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดี



แอลกอฮอล์ทำความสะอาด



แอลกอฮอล์
75%

Alcohol-20LT
ขนาด : 20 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลอน



แอลกอฮอล์
75%

Alcohol-5LT
ขนาด : 5 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลอน



แอลกอฮอล์
75%

Alcohol-1LT
ขนาด : 1 ลิตร
บรรจุ : 12 ขวด/ลัง



แอลกอฮอล์
75%

Alcohol-250 ml
ขนาด : 250 มล.
บรรจุ : 12 ขวด/ลัง



แอลกอฮอล์
76.4%

Alcohol-30 ml
ขนาด : 30 มล.
บรรจุ : 96 ขวด/ลัง

M Kool พัดลมไอเย็น รุ่น ใช้ในครัวเรือน

พัดลมไอเย็น ระบบ Evaporative Cooling
เหมาะกับพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ช่วยลดอุณหภูมิลงได้ถึง 3-5 °C เย็นจัด
ประหยัดไฟ ปลอดภัย ไร้ละอองน้ำ



พัดลมไอเย็น Home Use

MKF-05



ขนาด	: 0.42 x 0.33 x 0.85 ม.
ระดับเสียง	: <61 dB
น้ำหนัก	: 12 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.1 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 0.33 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.30 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 6 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 1.5-2 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 500 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 15-20 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-10



ขนาด	: 0.50 x 0.36 x 1.135 ม.
ระดับเสียง	: <66 dB
น้ำหนัก	: 17 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.16 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 0.875 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 19 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 1,000 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 15-20 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-35-01



ขนาด	: 0.62 x 0.44 x 1.17 ม.
ระดับเสียง	: <52 dB
น้ำหนัก	: 25 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.28 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 1.45 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.80 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3-4 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 3,500 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 25-35 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60L



ขนาด	: 0.89 x 0.5 x 1.38 ม.
ระดับเสียง	: <56 dB
น้ำหนัก	: 37 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.23 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 1.3 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 120 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 6,000 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 30-50 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)
Cooling Pad	: แผงทำความเย็น 3 ด้าน

MKF-15-01(GRAY)



ขนาด	: 0.54 x 0.41 x 1.12 ม.
ระดับเสียง	: <52 dB
น้ำหนัก	: 20 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.17 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 0.7 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 30 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 1.8-2.5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 1,500 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 15-20 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-15-03



ขนาด	: 0.51 x 0.37 x 1.00 ม.
ระดับเสียง	: <63 dB
น้ำหนัก	: 12 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.18 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 0.8 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 20 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3-4 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 1,500 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 20-30 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60 With High Stand



ขนาด	: 0.85 x 0.48 x 1.68 ม.
ระดับเสียง	: <65 dB
น้ำหนัก	: 45 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.29 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 1.3 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 30 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 6,000 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 30-50 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60(T)



ขนาด	: 0.85 x 0.60 x 1.68 ม.
ระดับเสียง	: <70 dB
น้ำหนัก	: 48 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	: 0.29 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	: 1.3 A
ค่าไฟฟ้า	: 0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	: 70 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 6,000 m³/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 30-50 ตร.ม.
Auto Swing	: กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

M Kool พัดลมไอเย็น รุ่น อุตสาหกรรม

เอ็ม คูล รุ่น อุตสาหกรรมเหมาะกับพื้นที่เปิด
หรือโรงงานขนาดใหญ่ช่วยลดอุณหภูมิภายใน
โรงงาน หรือคลังสินค้า ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับ เครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ



พัดลมไอเย็น Industrial Use



MKD-18A

ขนาด	: 1.1 x 1.1 x 1 ม.
ระดับเสียง	: <68 dB
น้ำหนัก	: 62 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	: 25 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 18,000 m³/ชม.



MKD-18B

ขนาด	: 1.19 x 1.1 x 0.95 ม.
ระดับเสียง	: <68 dB
น้ำหนัก	: 63 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	: 35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 18,000 m³/ชม.



MKD-18C

ขนาด	: 1.1 x 1.1 x 1.02 ม.
ระดับเสียง	: <68 dB
น้ำหนัก	: 66 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	: 35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 18,000 m³/ชม.



MKM-35A (ลมออกทางด้านล่าง)

ขนาด	: 1.225 x 1.225 x 1.350 ม.
ระดับเสียง	: <74 dB
น้ำหนัก	: 103 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 380-415V / 50 Hz / 3 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 3 Kw.
ความจุของน้ำ	: 40 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 145 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 35,000 m³/ชม.



MKS-18Y

ขนาด	: 1.1 x 1.1 x 2.5 ม.
น้ำหนัก	: 82 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	: 45 ลิตร
แรงลมสูงสุด	: 18,000 m³/ชม.



MKM-35C (ลมออกทางด้านบน)

ขนาด	: 1.225 x 1.225 x 1.370 ม.
ระดับเสียง	: <74 dB
น้ำหนัก	: 113 กก.
การกระจายไฟฟ้า	: 380-415V / 50 Hz / 3 Ph
กำลังไฟฟ้า	: 3 Kw.
ความจุของน้ำ	: 40 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	: 145 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	: 35,000 m³/ชม.

FAN-MKA พัดลมระบายอากาศ



วัสดุ	รุ่น	ขนาด	ระดับเสียง	น้ำหนัก (กก.)	กำลังไฟฟ้า	ความเร็วลมพัด (รอบ/นาที)	แรงลมสูงสุด (m³/ชม.)
กรอบเหล็กชุบสังกะสี ใบพัดพลาสติกผสม	FAN-MKA-1380-GL	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-GL	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-GL	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-GL	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000
กรอบและใบพัด สแตนเลส	FAN-MKA-1380-SS	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-SS	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-SS	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-SS	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000
กรอบเหล็กชุบสังกะสี ใบพัดอลูมิเนียม	FAN-MKA-1380-GLA	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-GLA	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-GLA	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-GLA	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000




บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
 กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-741-8444

www.mmpcorp.co.th
marketing@mmpcorp.co.th