

PM3743D

Häll, Estetik: Classic, Kombinerad gas- och induktionshäll, 70/75 cm, Inbyggnad: Extra låg profil



TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 70/75 cm • Typ: Kombinerad gas- och induktionshäll • Inbyggnad: Extra låg profil • Strömtillförsel: Blandat • EAN-kod: 8017709290252

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Classic • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande • Typ av kontroller: Vred • Vredens placering: Front • Antal kontroller: 2 • Slidekontroll: Ja • Typ av glaskant: Rak kant • Glas på stål: Ja • Pannställ: Gjutjärn • Typ av brännare: Contemporary • Material brännare: Mässing • Färg på markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner gashäll: 2 • Antal kokzoner induktionshäll: 2 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med booster: 2 • Antal multizoner: 1 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 482-486x719-724 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 2 • Paus: Ja • Timer: 1 • Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2100 a 3700 - step 100 W • Demoläge: Ja • Grillfunktion: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Dubbelzon: Ja • Quick start: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Typ zon 1: Gas - AUX • Typ zon 2: Gas - URP • Typ zon 3: Induktion Multizon • Typ zon 4: Induktion Multizon • Mått zon 3: 24.0x18.0 cm • Mått zon 4: 24.0x18.0 cm • Mått Multizon, höger:: 38.5x23.0 cm • Effekt zon 1: 1.10 kW • Effekt zon 2: 3.30 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 2.10 kW • Effekt dubbel booster 3° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 4° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 3: 2.50 kW • Effekt booster zon 4: 2.50 kW • Multizon höger turbo:: 3.60 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Typ av gas: G20/G25 Naturgas • Automatisk anpassning till kokkärllets diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja • Säkerhetsventiler: Ja • Automatisk tändning: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 3: 191 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 195 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 4300 W • Anslutningseffekt: 3700 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50 /60 Hz • Typ av sladd: Enfas • Längd matningskabel: 120 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 45x750x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 750 mm • Produktens höjd (mm): 45 mm • Nettovikt (kg): 15.100 kg • Bruttovikt (kg): 18.800 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Wokhållare i gjutjärn: 1Andra medföljande dysor: G30 GasolÖvriga inkluderade gasanslutningar: Konisk

OPTIONAL

LGCN: Tillbehör, Typ: Förbindningslist, InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar



