

Majestic

100 cm



MD10N

Spis med AM fläkt
Vit och brons

Färger



Antikvit



Vit



Blå



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



Vintröd



Smaragdgrön



RAL
RAL Classic
valfritt

Beslag

Vred, handtag, ramar



Mässing



Koppar




Krom



Brons

Hällar

6 brännare



MD106DNE3

Gaseffekt = 20,1 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,5 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Coupe de feu



MD10SDNE3


Gaseffekt = 15,8 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,5 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



MD10FDNE3


Gaseffekt = 17,6 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,5 kW

Säkring = 2 x 16 amp

2-zons induktionshäll



MD10IDNE3


Gaseffekt = 12,8 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 9,2 kW

Säkring = 2 x 20 amp

Induktion



MDI106NE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 16,85 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter

-A- Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW

-B- Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW

-C- Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW

○ Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW

⊗ Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW

⊗ Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW

⊗ Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

▭ Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

⊗ Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

⊗ Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

Komplement och tillbehör

Köksfläkt



AM100

Stänkskydd

med redskapsstång

AM4-100

Teknisk ritning och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3 TFT S	OV30 E3 TFT S
	Elektronisk multifunktionsugn TFT, 60 cm	Elektronisk statisk miniugn TFT, 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-320°C	30-250°C
Styrning	touch control TFT	touch control TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	43 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,45 kW	2,4 kW
Övelement	1000 W	800 W
Underelement	1100 W	800 W
Elgrill	2100 W	1500 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

