

Professional Plus

60 cm



P06W

Spis med AGQ fläkt
rostfritt

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic
valfritt



Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

4 brännare



P06WE3 *


Gaseffekt = 12,3 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 3,2 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Induktion



PI064WE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 10,6 kW

Säkring = 3 x 16 amp

Tänk på att vid val av gasugn ändras gas och eleffekten

Effekter

- 

Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW
- 

Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW
- 

Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW / 3,7 kW
- 

Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW
- 

Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW
- 


Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW
- 

Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement
och tillbehör

- Köksfläkt
AGQ60
- Stänkskydd med redskapsstång
AP4-60

Teknisk ritning
och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3	OV60 H3
	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm	Elektronisk gasugn + varmluft 60 cm
Energiklass	A+	A
Antal funktioner	15	8
Temperatur	30-300°C	30-300°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	43,7×34×41 cm
Kapacitet	65 L	61 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	Ja
Roterande grill	–	–
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,45 kW	2,20 kW
Övelement	1000 W	–
Underelement	1100 W	–
Elgrill	2100 W	2100 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	2,7 kW

Funktioner

